

シェードガーデン 商品一覧

直射日光や紫外線を遮り、庭での暮らしをより快適にする多彩な商品ラインアップ

オーニング



ファミリルオーニング

P.1210

通常の開閉操作に加え、いつでも自由にキャンバス角度を変えられる住宅用オーニング



サンブランドオーニング

P.1212

ワイドな間口対応とキャンバス勾配を垂直に使用できるコントラクト用オーニング



スリムオーニング

P.1220

ベーシックなデザインとリーズナブルな価格が特長のオーニング。

シェード



シェードネット

P.1224

庭でのくつろぎのひとつに、屋根となって日差しから守ってくれるのがシェードのラインアップです。年々増大しているといわれる紫外線を遮り、木陰のような快適な空間をつくります



パラソル



シリウス



オリオン

シェードメーカーパラソル (大型)

P.1236

フレーム・生地・ベースすべてにこだわりが詰まった高級大型パラソル。高い耐久性を誇り、大型施設・公共現場にお勧めです



サイドポールパラソル (大型)

P.1238

中央に柱のないデザインで、大きな傘下空間を自由にご使用いただける定番のハンギングパラソル。小～中型店舗や住宅におすすめです



マーケットパラソル (小型)

P.1240

カジュアルなデザイン性と空間に合わせて選ぶことができるサイズバリエーションで、ガーデンに心地よい日陰空間を生み出す木製パラソルです

オーニング 特長

天候や季節に応じてキャンパスを開閉・収納



実用性と軽快なルックスで 快適な空間を演出

オーニングの商品特長



遮光性

日差しを完全に遮るのではなく、紫外線をカットすると同時に快適な透光性を実現。やわらかな拡散光が屋内を開放的な空間に演出します

デザイン性

実用性はもちろん、建築物のイメージを変えることも可能なオーニング。カラフルな色使いや、軽快感あふれるルックスで、好印象な空間を創造することができます

演出性


店舗のイメージアップやガーデンの清涼感ある演出に。その効果は街の景観を高めるアイコンとして人々の目を楽しませることにもつながります

01

冷房費を削減する省エネ効果

直射日光が差し込む空間において、窓ガラスだけで外気を遮断した場合のエアコン稼働率を100%とします。カーテンまたはブラインドを使用した場合、エアコンの稼働率は70%以上。オーニングを設置した場合は、より稼働率を下げることで、冷房費の削減が期待できます

※早稲田大学理工学部木村教授研究室
「オーニングの日射遮へい効果に関する研究報告」より



オーニングを設置した場合



カーテン・ブラインド等をかけた場合



標準単板ガラス(3mm)だけの場合

02

直射日光を遮る日よけ効果

ベットや草花を直射日光より守ります。また窓から侵入する紫外線から家具や、床の色あせを防ぎます



03

一時的な雨でも安心な雨よけ効果

突然の雨でもオーニングがあれば、一時的に洗濯物などを守れます

※長時間の雨の場合は、オーニングを折りたたみください。



04

肌を守る紫外線対策

日中の強い紫外線から肌を守り、快適な明るさで外気に触られます



05

隣地からの視線を防ぐプライバシーの保護効果

部屋でくつろいだり、庭やテラスで食事を楽しむ場合など隣地からの視線を防ぎプライバシーを守ります



タカショー オーニング製品の紫外線遮蔽率区分

タカショー独自の紫外線の遮蔽率のランクを設定
設置環境に応じた使い分けができます

タカショーのオーニング製品は、該当商品が紫外線をどの程度遮蔽するか判断する基準として「S」～「C」までのランクを設定。
植物や農作物の上では、紫外線がある程度通す「C」～「B」ランクの生地が適しています。一方、人が生活する場所や調度品などを紫外線から守りたい場合は「A」～「S」ランクの生地が適しています。設置環境の応じた使い分けの目安としてご覧ください。

紫外線遮蔽率とは…

生地を通過して皮膚に当たる紫外線量の
カットされる割合

紫外線遮蔽率(%)=100-紫外線透過率(%)

紫外線遮蔽ランクは各商品ページのアイコンで
ご確認ください。

S	94%以上
A	84%以上
B	63%以上
C	44%以上



オーニング 商品一覧

ベーシックからコントラクトまで目的に合わせて選べる商品ラインアップをご用意しました。

オーニング

ファミリルオーニング P.1210

一般戸建住宅2階/集合住宅2階まで対応

通常の開閉操作に加え、いつでも自由にキャンパス角度を変えられる住宅用オーニング



間口 (W)	1940~4670mm
出幅 (D)	1.0m/1.5m/2.0m
勾配	15°~35° (角度可変システム)
フレームカラー	ホワイト/ブラック/ステン (※ステンの場合、アームはホワイト色になります)
駆動方式	手動式/リモコン式
フリル	あり/なし 選択可

生地
34色

サンブランドオーニング P.1212

GLから12m以下 (3~4階) まで対応

ワイドな間口対応とキャンバス勾配を垂直に使用できるコントラクト用オーニング



間口 (W)	2045~22090mm
出幅 (D)	1.0m/1.5m/2.0m/2.5m/3.0m
勾配	15°~90° ※5°間隔 (垂直使用可)
フレームカラー	シルバー
駆動方式	手動式/リモコン式
フリル	あり/なし 選択可

生地
34色

スリムオーニング P.1220

一般戸建住宅1階まで対応

ベーシックなデザインの住宅用スタンダードオーニング



間口 (W)	2100~4000mm
出幅 (D)	1.5m/2.0m
勾配	15°~45° (※5°間隔)
フレームカラー	アイボリー・ホワイト
駆動方式	手動式/電動式/リモコン式
フリル	あり/なし 選択可

生地
7色

生地

対応商品	スリムオーニング	ファミリルオーニング、サングランドオーニング			
キャンバスグレード	—	スタンダード	ミドル	ハイ	
キャンバス名	—	メロディー	シャガール	シャガールアート	ニューファイブロン
カラー数	7	14	11	6	3
基布	アクリル	ポリエステル	再生ポリエステル	再生ポリエステル	グラスファイバー
表面処理	テフロン加工(撥水)	フッ素系樹脂コート	フッ素系樹脂コート+撥水	フッ素系樹脂コート+撥水	PVDF樹脂コート
防炎	—	○	○	○	○
不燃	—	—	—	—	○
特長	自然な風合いで色あせに強いイタリア製のアクリル生地を使っています。	マットな質感のエンボス加工で、多様なニーズに応えることができるベーシックタイプの生地です。	環境にやさしい原着再生ポリエステルを使用し、色あせにくく、高級感あふれるコットンタイプのため、柔らかい風合いです。	巻き取り可能な不燃材料として開発された不燃キャンバスです。 ※生地の特性上フリル部には使用できません。	

駆動方式

使い勝手や設置場所に合わせて選べる機能を用意しました。



手動式

クランクハンドルで開閉操作を行うシンプルな手動タイプ。電気配線不要で気軽に開閉作業ができます。



※写真はファミリルオーニングとサングランドオーニングのクランクハンドルです。



電動式

※スリムオーニングのみ

スイッチで簡単に開閉操作が行える便利な電動タイプ。



屋内用スイッチ
(電動式 標準品)



リモコン式

手軽なリモコン操作で離れた場所から開閉できるリモコンタイプ。



ファミリルオーニング/サングランドオーニング
共通リモコン

センサーオプション



風力・陽光センサー

※ファミリルオーニング、サングランドオーニングのみ



風力・陽光センサー
陽光ON/OFF
切替機能付リモコン

強風を感知し保護機能により自動的に生地を巻取る「風力センサー」と日差しの状況を感知、自動的に張出しや巻取りを行う「陽光センサー」が人の手を煩わすことなく快適な空間をサポートします。

強風

風が強くなれば自動的に巻き上げます



※風力センサー感知中は、陽光センサーは作動しません。

※センサーはあくまで非常時用で、製品を保証するものではありません。基本は人による管理をお願いします。

陽光

太陽が昇れば自動的に張り出します
太陽が沈めば自動的に巻き上げます



取扱上のご注意

1. 開閉操作は必ず周辺に障害物のない事を確認してから行ってください。
2. 次の場合は必ずキャンバスを巻き取ってください。
 - ・強風の時、又は強風、突風が予想される場合。(目安として風速10m/s程度)
 - ・長時間の雨、大雨、降雪時、又はそれが予想される時。
 - ・夜間及び留守などで管理できない時。
3. 雨や雪、結露等によりキャンバスに付着した水分が凍結している場合は、溶解するまで操作はしないでください。
4. アームに物をぶら下げするなどして、荷重をかけないでください。

豪雨



雪



強風



荷重



5. 開閉機器のモーター部分には雨水等が直接かからないようにしてください。
6. 雪や落ち葉がキャンバス上に積もってしまった場合は、これらを必ず除去してから巻き取ってください。
7. 安全に長期間ご使用頂くために、製品の定期的な点検を推奨しています。点検、部品の交換、生地張替え等、担当の販売店にご相談ください。

庭まわり

シェードガーデン

ファミリルオーニング

ファミリルオーニング

組立式 アルミ フリド別注可 カラー別注不可 受注生産 NEW

通常の開閉操作に加え、いつでも自由に
キャンパス角度を変えられる住宅用オーニング

戸建住宅
2階まで

一般戸建住宅、集合住宅2階まで設置可能



フレーム：ブラック




フレーム：ステン



フレーム：ホワイト

3つのグレードから選べる
キャンパス全34色



外壁に合わせて選べるフレームカラー。
キャンパス収納時も美しい外観が保てます。



キャンパスの張り出し後、付属のハンドルでキャンパス
勾配を簡単に調整できます。

住宅の窓サイズや外壁にフィットしたコンパクトな納まりを実現。
シンプルで美しいデザインが魅力です。

キャンバス カラーバリエーション

別途キャンバスカラーバリエーション一覧を
ご参照ください。(P.1216)



フレーム カラーバリエーション

※下記以外のカラー別注は不可

外壁に合わせて選べるフレームカラー。キャンバス収納時も美しい外観が保てます。



ホワイト



ブラック



ステン

(※ステンの場合、アームはホワイト色になります)

■ファミリルオーニング

間口	駆動方式	手動式			電動リモコン式		
	出幅 キャンバス	1000	1500	2000	1000	1500	2000
1940 (1.0間用)	スタンダード	¥243,000	¥276,000	—	¥426,000	¥459,000	—
	ミドル	¥271,800	¥316,500	—	¥454,800	¥499,500	—
	ハイ	¥281,400	¥330,000	—	¥464,400	¥513,000	—
2850 (1.5間用)	スタンダード	¥283,500	¥319,500	¥354,000	¥466,500	¥502,500	¥537,000
	ミドル	¥322,200	¥371,700	¥418,800	¥505,200	¥554,700	¥601,800
	ハイ	¥335,100	¥389,100	¥440,400	¥518,100	¥572,100	¥623,400
3760 (2.0間用)	スタンダード	¥331,500	¥370,500	¥409,500	¥514,500	¥553,500	¥592,500
	ミドル	¥381,000	¥435,300	¥490,500	¥564,000	¥618,300	¥673,500
	ハイ	¥397,500	¥456,900	¥517,500	¥580,500	¥639,900	¥700,500
4670 (2.5間用)	スタンダード	¥385,500	¥423,000	¥468,000	¥568,500	¥606,000	¥651,000
	ミドル	¥448,500	¥501,300	¥565,200	¥631,500	¥684,300	¥748,200
	ハイ	¥469,500	¥527,400	¥597,600	¥652,500	¥710,400	¥780,600

※すべて上ケース込みの価格です。下ケースはオプションです。

※キャンバス生地のグレードによって価格が異なります。

オプション

■下ケースセット

呼 称	価 格
1940(1.0間用)	¥19,500/セット
2850(1.5間用)	¥30,000/セット
3760(2.0間用)	¥43,500/セット
4670(2.5間用)	¥58,500/セット

※フレームカラーバリエーションから
色をお選びください。

※下ケースを使うことでより美しい
外観を保つことができます。

■風力・陽光センサー

¥207,000/セット

※陽光ON、OFF切替機能付き
リモコンが付属します



風力・陽光センサー

陽光ON/OFF
切替機能付リモコン

取付時の注意

[1] 取り付け高さ位置の設定

取り付け部分の上下に障害物がある場合は、取り付け位置に注意して下さい。



〔上部に障害物がある場合〕

製品上端と障害物下端との間を20mm以上確保して下さい。

〔下部に障害物がある場合〕

駆動方式により製品下端と障害物上端及び障害物の出巾を下記表を参考に確保して下さい。

障害物の出巾(d)とキャンバス勾配によって高さ寸法(h)は変わりますので、下図を参考にし
て下さい。



〔注意〕

※アームの点線は風で吹き下げられた時の
位置を表します。

※取り付け面の倒れ、キャンバスの重み等
によっては、キャンバス角度が設定通りにな
らない場合もあります。※障害物の出巾(d)
によっては角度可変機能を使用できない場
合がありますのでご注意ください。

[2] 外形寸法の設定

間口規格は外形寸法(ケース側板外々)を基準としています。

〔袖壁のある壁面等に設置する場合〕

袖壁面とケース側板のすき間が20mm以上になるように
外形寸法を設定して下さい。



[3] 取り付け場所の制限

取り付け場所は、一般の戸建て住宅2階、集合住宅2階
までを基準として取り付けください。強風の影響を受けやすい
場所への取り付けは、お避け下さい。

金額には、運賃が含まれていますが北海道、沖縄、その他離島の場合は別途運賃が必要です。詳しくはお問い合わせください。

●電動リモコン式は100V仕様の為、有資格者による施工が必要です。●出幅に対する最小間口の設定があります。詳しくはP.1522をご覧ください。●別注は間口方向のみ5mm単位で可能です(1940～4670mmまで) ●発注、見積のご依頼はファミリルオーニング オーダーシートP.1218をご記入ください。●雨量が多い場合など、キャンバス先端(生地を固定している前枠の溝)より、雨水が前枠内側へ流れ落ちることがありますので、前枠の真下には物を置かないようにしてください。●角度可変の操作を行った際は、必ず前枠を水平にもどしてから、キャンバスの開閉操作を行ってください。製品の破損原因となるおそれがあります。●受注生産品につき、納期がかかります。必ず納期をご確認ください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。●基本構成図などについて、詳しくはP.1522をご覧ください。

庭まわり

シェードガーデン

サンブランドオーニング

GLから
12m以下

サンブランドオーニング

組立式

別注可

別注可

カラー

別注不可


受注生産

NEW

ワイドな間口対応とキャンバス勾配を垂直に使用できるコントラクト用オーニング



広範囲なキャンバス勾配(垂直使用に対応)



取付時の注意

[1] 取り付け部高さ寸法の設定

取り付け部分の上下に障害物等がある場合は、取り付け位置に注意してください。



【上部に障害物がある場合】

製品上端と障害物下端との間を15mm以上確保してください。
上ケースが取り付けられない場合があります。

【下部に障害物がある場合】

製品下端と障害物上端(h)との間を $h=43\text{mm}$ 以上確保してください。
また、駆動方式により製品下端と障害物上端(h)及び障害物の出巾(d)を
右図を参考に設定してください。※目安寸法となります

【袖壁のある壁面等に設置する場合】



[2] 外形寸法の設定

間口規格は、外形寸法(上ケース側板外々)を基準としています。

[3] 取り付け場所の制限

取り付け場所は、地面から12m以下(3~4階)を基準として取り付けてください。
強風の影響を受けやすい場所への取り付けは、お避けください。

紫外線
遮断率区分

P.1207

オーニング
納まり図

P.1524

キャンバス カラーバリエーション

別途キャンバスカラーバリエーション一覧を
ご参照ください。(P.1216)



■サングランドオーニング

間口	駆動方式	手動式					電動リモコン式				
	出幅 キャンバス	1000	1500	2000	2500	3000	1000	1500	2000	2500	3000
2045 (1.0間用)	スタンダード	¥262,500	—	—	—	—	¥439,500	—	—	—	—
	ミドル	¥291,300	—	—	—	—	¥468,300	—	—	—	—
	ハイ	¥300,900	—	—	—	—	¥477,900	—	—	—	—
2525 (1.25間用)	スタンダード	¥283,500	¥333,000	—	—	—	¥460,500	¥510,000	—	—	—
	ミドル	¥316,800	¥381,600	—	—	—	¥493,800	¥558,600	—	—	—
	ハイ	¥327,900	¥397,800	—	—	—	¥504,900	¥574,800	—	—	—
2980 (1.5間用)	スタンダード	¥304,500	¥351,000	¥393,000	—	—	¥481,500	¥528,000	¥570,000	—	—
	ミドル	¥343,200	¥403,200	¥457,800	—	—	¥520,200	¥580,200	¥634,800	—	—
	ハイ	¥356,100	¥420,600	¥479,400	—	—	¥533,100	¥597,600	¥656,400	—	—
3435 (1.75間用)	スタンダード	¥327,000	¥376,500	¥423,000	¥457,500	—	¥504,000	¥553,500	¥600,000	¥634,500	—
	ミドル	¥371,100	¥435,000	¥495,900	¥547,500	—	¥548,100	¥612,000	¥672,900	¥724,500	—
	ハイ	¥385,800	¥454,500	¥520,200	¥577,500	—	¥562,800	¥631,500	¥697,200	¥754,500	—
3890 (2.0間用)	スタンダード	¥349,500	¥399,000	¥448,500	¥483,000	¥532,500	¥526,500	¥576,000	¥625,500	¥660,000	¥709,500
	ミドル	¥399,000	¥463,800	¥529,500	¥579,300	¥644,100	¥576,000	¥640,800	¥706,500	¥756,300	¥821,100
	ハイ	¥415,500	¥485,400	¥556,500	¥611,400	¥681,300	¥592,500	¥662,400	¥733,500	¥788,400	¥858,300
4345 (2.25間用)	スタンダード	¥376,500	¥427,500	¥477,000	¥516,000	¥568,500	¥553,500	¥604,500	¥654,000	¥693,000	¥745,500
	ミドル	¥433,200	¥499,500	¥566,100	¥621,300	¥691,800	¥610,200	¥676,500	¥743,100	¥798,300	¥868,800
	ハイ	¥452,100	¥523,500	¥595,800	¥656,400	¥732,900	¥629,100	¥700,500	¥772,800	¥833,400	¥909,900
4800 (2.5間用)	スタンダード	¥406,500	¥454,500	¥502,500	¥546,000	¥601,500	¥583,500	¥631,500	¥679,500	¥723,000	¥778,500
	ミドル	¥469,500	¥532,800	¥599,700	¥661,200	¥735,600	¥646,500	¥709,800	¥776,700	¥838,200	¥912,600
	ハイ	¥490,500	¥558,900	¥632,100	¥699,600	¥780,300	¥667,500	¥735,900	¥809,100	¥876,600	¥957,300
5255 (2.75間用)	スタンダード	¥423,000	¥471,000	¥526,500	¥570,000	¥625,500	¥600,000	¥648,000	¥703,500	¥747,000	¥802,500
	ミドル	¥492,300	¥555,600	¥631,800	¥695,100	¥770,400	¥669,300	¥732,600	¥808,800	¥872,100	¥947,400
	ハイ	¥515,400	¥583,800	¥666,900	¥736,800	¥818,700	¥692,400	¥760,800	¥843,900	¥913,800	¥995,700
5710 (3.0間用)	スタンダード	¥439,500	¥490,500	¥546,000	¥592,500	¥655,500	¥616,500	¥667,500	¥723,000	¥769,500	¥832,500
	ミドル	¥514,200	¥581,400	¥658,500	¥726,600	¥812,100	¥691,200	¥758,400	¥835,500	¥903,600	¥989,100
	ハイ	¥539,100	¥611,700	¥696,000	¥771,300	¥864,300	¥716,100	¥788,700	¥873,000	¥948,300	¥1,041,300
5965 (3.25間用)	スタンダード	¥474,000	¥526,500	¥586,500	¥639,000	¥693,000	¥651,000	¥703,500	¥763,500	¥816,000	¥870,000
	ミドル	¥554,100	¥624,600	¥708,000	¥780,300	¥855,000	¥731,100	¥801,600	¥885,000	¥957,300	¥1,032,000
	ハイ	¥580,800	¥657,300	¥748,500	¥827,400	¥909,000	¥757,800	¥834,300	¥925,500	¥1,004,400	¥1,086,000

※すべて上ケース込みの価格です。※キャンバス生地のブレードによって価格が異なります。

※壁付タイプ(上ケースなし)および、天井付タイプの場合は別途見積となります。

※価格表以上のサイズについては別途見積となります。

オプション

■風力・陽光センサー

¥207,000/セット

※陽光ON、OFF切替え機能付き
リモコンが付属します



風力・陽光センサー

陽光ON/OFF
切替え機能付きリモコン

金額には、運賃が含まれていますが北海道、沖縄、その他離島の場合は別途運賃が必要です。詳しくはお問い合わせください。

●電動リモコン式は100V仕様の為、有資格者による施工が必要です。●出幅に対する最小間口の設定があります。詳しくはP.1524をご覧ください。●別注は間口方向のみ5mm単位で可能です(2045～22090mmまで) ●発注、見積のご依頼はサングランドオーニング オーダーシートP.1219をご記入ください。●巻取サポートの設定がある間口(3.0間以上)の場合、使用キャンバスや設置条件により異音が発生する場合がありますが、使用上は支障ありませんのでご了承ください。●受注生産品につき、納期がかかります。必ず納期をご確認ください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。●価格表以上のサイズで手動の場合、間口アーム規格によっては巻取り操作が重い場合があります。●基本構成図などについて、詳しくはP.1524をご覧ください。

キャンバスマテリアル 機能一覧

ファミリルオーニング・サンランドオーニング専用生地材質について

空間を華やかに演出する、オーニングキャンバスを各種豊富に取り揃えています。
マテリアル(素材)とカラー(色)から、お好みのキャンバスをお選びください。


ポリエステルキャンバス 《防災認定品》

日よけ、雨よけとしてご使用いただけるコスト面にも
優れたベーシックタイプ

▶ 使用生地：メロディー P.1216



キャンバス構造概略図



防汚

汚れがつきにくく、落ちやすいフッ素系樹脂コート加工を施しています

防災

消防法で定められた地域・用途で利用できる防災製品として
認定されています

エコキャンバス 《防災認定品》


再生PET繊維を使用した次世代生地。原着繊維のため色あせしにくい
エコスマートタイプ。

▶ 使用生地：シャガール P.1216

▶ 使用生地：シャガールアート P.1217



キャンバス構造概略図



防汚

汚れがつきにくく、落ちやすいフッ素系樹脂コート加工を施しています

対候性

原着繊維を使用しているため、色あせしにくく美しい色が続きます


防災

消防法で定められた地域・用途で利用できる防災製品として認定されています


不燃キャンバス《不燃材料認定品／防災認定品》

消防法の規制強化に伴い、防火地域などの不燃材料指定のある空間に適した不燃タイプ

▶ 使用生地：ニューファイブロン P.1217



キャンバス構造概略図



※生地特性上、フリル部には使用できませんのでご注意ください。

防災

消防法で定められた地域・用途で利用できる防災製品として認定されています

不燃材料

国土交通省より不燃材料として認定されています

布地性能表

グレード	キャンバス名	基 布	厚さ (mm)	重さ (g/m)	引張強さ (N/3cm)		伸び率 (%)		引裂強さ (N)		耐水度 (mm)	防災 認定	不燃材料 認定
					たて	よこ	たて	よこ	たて	よこ			
スタンダード	メロディー	ポリエステル 100%	0.43	440	745	696	21	25	137	98	1500	○	—
ミドル	シャガール	再生ポリエステル 100% 撥水加工	0.50	370	1176	735	44	22	68	39	1000	○	—
ハイ	シャガールアート	再生ポリエステル 100% 撥水加工	0.54	380	1290	858	56	41	76	45	1000	○	—
	ニューファイブロン	グラスファイバー	0.4	570	2200	1800	4.5	3.5	75	70	—	○	○

●上記の性能値は測定平均値であり保証値ではありません。

キャンバスカラーバリエーション

ファミリルオーニング・サンランドオーニング専用生地一覧

※印刷のため実物とは多少の色差がありますのでご注意ください。

生地
14
色

スタンダードグレード


Mはマンセル値です。(H)色相(V)明度(C)彩度

多様なニーズにお応えするスタンダードな生地です

紫外線遮蔽ランク


S	A	B	C
94%以上	84%以上	63%以上	44%以上

メロディー (ポリエステルキャンバス)




ME501 ホワイト

M(H)6.53Y(V)9.55(C)0.77



ME503 アイボリー

M(H)9.15YR(V)9.03(C)1.92



ME504 バニラ

M(H)0.90Y(V)8.66(C)1.53



ME505 ベージュ

M(H)8.88YR(V)7.00(C)2.84



ME521 バーガンディ

M(H)2.12R(V)3.55(C)6.78



ME522 グラスグリーン

M(H)9.92GY(V)5.28(C)4.80



ME536 ブリティッシュグリーン

M(H)0.55BG(V)3.03(C)2.05



ME530 マリンネイビー

M(H)6.95PB(V)2.94(C)8.45




ME510 ネイビー

M(H)5.73PB(V)2.95(C)3.47




ME527 ブラウン

M(H)1.07YR(V)3.86(C)2.03




ME514 ホワイト/ライトグリーン

M(H)8.55GY(V)6.35(C)3.15




ME515 ホワイト/イエローグレイ

M(H)4.73BG(V)5.29(C)1.40



ME534 バニラホワイト/エメラルド

M(H)7.58BG(V)4.68(C)6.33



ME533 ベージュ/フラットブラウン

M(H)8.88YR(V)4.33(C)0.65

※ストライプの裏面は基本色である中央のカラーのみ1色となります。
※製造の特性上、色名が同じであってもストライプの色と単色の色とは同色ではありませんのでご注意ください。

生地
11
色

ミドルグレード

Mはマンセル値です。(H)色相(V)明度(C)彩度

高級感あふれるコットンタイプのため、柔らかい風合いが特長。

原着繊維のため、色あせしにくいキャンバスとなっています

紫外線遮蔽ランク

S	A	B	C
94%以上	84%以上	63%以上	44%以上

シャガール (エコキャンバス)



EC13 クリームイエロー

M(H)2.36Y(V)8.76(C)4.06



EC36 マリーゴールド

M(H)0.06Y(V)7.06(C)8.12



EC12 グレージュ

M(H)9.69YR(V)7.99(C)2.06



EC14 カフェ・オレ

M(H)9.30YR(V)5.82(C)2.29



EC19 カーマインレッド

M(H)4.66R(V)3.98(C)12.43



EC35 ミントグリーン

M(H)5.16BG(V)7.34(C)7.23



EC33 モスグリーン

M(H)1.03G(V)3.84(C)3.29



EC23 ビリヤードグリーン

M(H)1.67BG(V)3.77(C)8.14



EC26 ロイヤルブルー

M(H)6.91PB(V)3.00(C)7.82



EC15 ミディアムグレイ

M(H)8.03YR(V)5.62(C)0.38



EC29 ブラック

M(H)9.23PB(V)1.63(C)0.07

生地
9
色



ハイグレード

Mはマンセル値です。(H)色相(V)明度(C)彩度

紫外線遮蔽ランク

S	A	B	C
94%以上	84%以上	63%以上	44%以上

シャガールアート(エコキャンバス)



シャガール(原着無地)で使用している糸を巧みに織り上げたキャンバス

紫外線遮蔽ランク

S	A	B	C
94%以上	84%以上	63%以上	44%以上

ニューファイブロン(不燃キャンバス)



不燃キャンバス。
国土交通省より不燃材料として
認定されています。

V-02 アイボリー **M**(H)9.61GY(V)9.18(C)1.37
V-06 ブリティッシュグリーン **M**(H)0.97BG(V)3.56(C)1.68
V-08 ブラック **M**(H)－(V)N2.59(C)－

※生地特性上、フリル部には使用できませんのでご注意ください。

ファミリルオーニング オーダーシート

☐ 見積 ☐ 注文
☐ 施工希望あり
 ご用件をチェックしてください。

ご依頼日 年 月 日

お客様名	ご担当者	TEL	FAX
ご依頼元	ご担当者	TEL	FAX



納入先住所

〒

都 道 府 県

※施工も併せてご希望の場合は記入してください

現場	現場名	現場住所
	躯体構造	外壁仕上材

①	製品幅・出幅規格をご指定ください。 製品幅 _____ mm X 出幅規格 ☐ 10 ☐ 15 ☐ 20	②	製品台数をご指定ください。 _____ 台
③	操作方法をご指定ください。 ☐ 手動式 ☐ 電動リモコン式	④	駆動部位置を外から見て、左か右かご指定ください。 ☐ 左 ☐ 右 ※駆動部分位置＝手動ギア、モーターの位置。 指定の無い場合は左となります。
⑤	本体色をご指定ください。 ☐ ホワイト ☐ ブラック ☐ ステン（※アーム色：ホワイト）	⑥	キャンパスの色番号と色名をご指定ください。 色番号 _____ 色名 _____
⑦	フリルをご希望の場合は、フリルタイプをご指定ください。※フリル有り、無し同価格です ☐ イ  ☐ ロ  ☐ ハ  ☐ ニ  ☐ フリル無し フリル高さ：ご希望のサイズをご指定ください。 _____ mm ※フリル高さ：目安100mm～150mmまで		
⑧	クランクハンドルの長さを下記の中からご指定ください。 ☐ 1,000 ☐ 1,450 ☐ 1,700 ☐ 1,950 ☐ 2,200 ※クランクハンドルの長さは、床から操作部までの長さより約1,200mmを差し引いた寸法を目安にお選びください。 ※角度調整に必要なため、電動リモコン式にも付属されます。		

オプション
※別途料金

- ☐ 下ケースセット ※下ケース、下ケースホルダー
☐ 1,940mm ☐ 2,850mm ☐ 3,760mm ☐ 4,670mm _____ セット
☐ 風力・陽光センサーセット

備考

Takasho

TEL 073-482-4128 (代)

FAX 073-486-2560 (代)

または最寄りの各支店、営業所まで

サンブランドオーニング オーダーシート

☐ 見積 ☐ 注文
☐ 施工希望あり
 ご用件をチェックしてください。

ご依頼日 年 月 日

お客様名		ご担当者		TEL		FAX	
ご依頼元		ご担当者		TEL		FAX	


納入先住所

〒

都 道 府 県

※施工も併せてご希望の場合は記入してください

現場	現場名		現場住所	
	躯体構造		外壁仕上材	

① 製品タイプをご指定ください。 ☐ 壁付タイプ(上ケース有り) ☐ 壁付タイプ(上ケース無し) ※別途料金 ☐ 天井付タイプ ※別途料金	
② 製品幅・出幅規格をご指定ください。 ※製品幅は5mm単位でカットが可能です。 製品幅 _____ mm X 出幅規格 ☐ 10 ☐ 15 ☐ 20 ☐ 25 ☐ 30	
③ 製品台数をご指定ください。 _____ 台	④ 操作方法をご指定ください。 ☐ 手動式 ☐ 電動リモコン式
⑤ 駆動部位置を外から見て、左か右かご指定ください。 ☐ 左 ☐ 右 ※駆動部分位置＝手動ギア、モーターの位置。指定の無い場合は左となります。	⑥ キャンパスの色番号と色名をご指定ください。 色番号 _____ 色名 _____
⑦ フリルをご希望の場合は、フリルタイプをご指定ください。※フリル有り、無し同価格です。 ☐ イ  ☐ ロ  ☐ ハ  ☐ ニ  ☐ フリル無し フリル高さ：ご希望のサイズをご指定ください。 _____ mm ※フリル高さ：目安100mm～250mmまで(標準は250mm)	
⑧ 手動式の場合は、クランクハンドルの長さを下記の中からご指定ください。 ☐ 1,000 ☐ 1,450 ☐ 1,700 ☐ 1,950 ☐ 2,200 ※クランクハンドルの長さは、床から操作部までの長さより約1,200mmを差し引いた寸法を目安にお選びください。	

オプション	☐ 風力・陽光センサーセット ※別途料金が必要です
-------	---

備考	
----	--

Takasho

TEL 073-482-4128 (代)

FAX 073-486-2560 (代)

または最寄りの各支店、営業所まで

スリムオーニング

スリムオーニング

ベーシックなデザインでリーズナブルなオーニング

電動・手動から選ぶことができ、間口方向の別注が可能です



W2500×D1500タイプ ストライプレッド

スリムオーニング

サイズ(mm)	重量(kg)	価格	重量(kg)	価格
W2500×D1500	手動式 約25	¥266,000/台	電動式 約27	¥370,000/台
W3500×D2000	手動式 約34	¥320,000/台	電動式 約36	¥420,000/台

手動式

- ※ハンドルの左右、サイズ、カラーをお選びください
- ※クランクハンドル付
- ※キャンバス幅は横幅(W)－165mm

電動式

- ※サイズ、カラーをお選びください
- ※屋内用電動スイッチ(押しボタントイプ)付
- ※電動をリモコンタイプに変更することが可能(詳しくはオプションをご参照ください)(スイッチとリモコンの併用はできません)
- ※キャンバス幅は横幅(W)－155mm

ハンドルは左駆動、右駆動からお選びください



左ハンドルタイプ 右ハンドルタイプ

【共通】

- ※ベーシックカラー、ストライプカラーとも価格は共通
- ※オーニングの出幅(約1500/2000mm)は取り付け角度により変動します
- ※横幅(2500/3500mm)は、外形寸法です
- ※本体:アルミ(一部スチール) カバー:アルミ(一部プラスチック)
- ※キャンバス:アクリル(撥水処理)
- ※現場にひさしがない、または電動タイプを取り付ける場合は、右記の雨カバー(別売)を使用してください


現場直送の場合は別途運賃がかかります。詳しくはお問い合わせください。

●ご注文の際は、躯体柱もしくは胴差しにブラケットが取り付けられるか、必ず寸法をご確認ください。●別注は間口方向のみ(W2100～4000mmまで別注作成可能です)●生地には撥水処理を施していますが、長時間、水に濡れた状態が続くと、内部に水が染みこむことがあります。●強風時、雨天時は、閉じてください。●2階以上での設置はできません。取付方法について、詳しくはP.1519をご覧ください。●受注生産品につき、納期がかかります。必ず納期をご確認ください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。



紫外線遮蔽ランク

S	A	B	C
94%以上	84%以上	63%以上	44%以上



15°～最大45°まで可能

角度が15°～45°の範囲で調整でき、設置場所の日差しの当たり具合に応じて角度の設定が可能です。また、雨水などがたまるよう調節できます※出荷時は15°に設定しています。施工時に角度の調節を行ってください

定番カラーバリエーション

下記以外のカラー別注は不可

色あせに強いアクリルタイプ(イタリア製)のテント地を採用

ベーシックカラー



クリーム ベージュ テラコッタ ライトグリーン ダークグリーン

ストライプカラー



ストライプレッド ストライプグリーン

- 選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください。
- ※色合いに個体差が生じる場合がございます。ご了承ください。

オプション

JB-F-R 46259900 リモコンタイプ

¥98,000/セット

- ※スイッチとの併用はできません
- ご注文の際に指定してください



屋内用スイッチ
(電動式 標準品)

JB-F-S 46258200 屋外用スイッチカバー

¥8,800/個

- ※電動式用
- ※電動式には屋内用スイッチが付属しています。屋外にスイッチを取り付ける際、カバーを使用してください



JB-F-25B 46261200 ベースプレート W2500用

¥34,000/個

JB-F-35B 46262900 ベースプレート W3500用

¥47,000/個

- ※ブラケットの取り付けが困難な現場に、使用してください



JB-F-25C 46256800 雨カバー ホワイト W2500用

¥56,000/個

JB-F-35C 46257500 雨カバー ホワイト W3500用

¥67,000/個

紫外線
遮蔽率区分

P.1207

オーニング
納まり図

P.1519

スリムオーニング オーダーシート

☐ 見積 ☐ 注文
ご用件をチェックしてください。

ご依頼日 年 月 日

お客様名		ご担当者		TEL		FAX	
ご依頼元		ご担当者		TEL		FAX	

現場住所

〒

都 道 府 県

スリムオーニング

間口(W)	出幅(D)	台数	キャンバス	フリル	ハンドル	操作方法	操作位置
			ベーシックカラー ()	あり	1200	手動	右
				なし	1500	電動	左
			ストライプカラー ()		1800		
					2000		

■オプションアイテム

※電動式の場合、ハンドル長さの指定は必要ありません。

・雨カバー	無	有	・屋外用スイッチカバー(電動のみ)	無	有
・ベースプレート	無	有	・リモコンタイプ(電動のみ)	無	有

別注についての注意事項

商品をお選びの上、下記の注意事項に沿って記入をしてください。

※間口、出幅について

間口方向についてはW2100~4000mmまで、サイズ別注の作成が可能です。出幅方向についてはD1500、D2000の2種類からお選びください。

※フリルについて


フリルありが標準仕様となっています。
フリルなしでも、フリルありでも同価格です。

※操作位置について

手動式の場合はハンドルフックの位置、電動式の場合はモーターの位置になります。外観正面から見て右側か左側をお選びください。

※ハンドルについて

ハンドルの長さは4サイズからお選びいただけます。
(標準仕様の場合1800になります)
設置の高さに応じてハンドルのサイズをお選びください。
(推奨サイズ=[ハンドルフックの高さ]-【1000mm】)



備考欄

シェード 特長

木陰にいるような快適な空間



紫外線を遮り、 庭での暮らしをより快適に

シェードとは

庭でのくつろぎのひとつに、屋根となって日差しから守ってくれるのがシェードのラインアップです。年々増大しているといわれる紫外線を遮り、木陰のような快適な空間をつくります。また、窓から室内へ入る熱を遮ることで家の中での暮らしも快適になります。エアコンの稼働率を抑え、クーラー病や心的ストレスを軽減する、省エネで人や環境にやさしいガーデンアイテムとして、注目されています



紫外線対策

オーストラリアで生まれた シェードネット

地球温暖化が深刻化している今、欠かすことができない紫外線対策。オゾン層の破壊やオゾンホール拡大など、南極大陸に一番近いオーストラリアは、他の国より先に深刻な問題になっています。そんな紫外線対策先進国のオーストラリアで生まれたシェードネットは、紫外線をカットすると同時に熱気も逃がし、シェード下の空間がより快適になるよう工夫されています

タカショーのシェードネットは、紫外線対策の先進国であるオーストラリアの2つのシェードブランドを採用しています



クーラルー ブランド

手軽な規格品から小、中規模に最適なロール生地まで幅広い商品アイテムを展開



ゲイル ブランド

強度に優れ、特殊な加工を施した生地など、ハイクオリティー素材を使用した商品アイテムを展開



タカショー シェード製品の紫外線遮蔽率区分

タカショー独自の紫外線の遮蔽率のランクを設定 設置環境に応じた使い分けができます

タカショーのシェード製品は、該当商品が紫外線をどの程度遮蔽するか判断する基準として「S」～「C」までのランクを設定。

植物や農作物の上では、紫外線がある程度通す「C」～「B」ランクの生地が適しています。一方、人が生活する場所や調度品などを紫外線から守りたい場合は「A」～「S」ランクの生地が適しています。設置環境の応じた使い分けの目安としてご覧ください。

紫外線遮蔽率とは…

シェード生地を通過して皮膚に当たる紫外線量の
カットされる割合

紫外線遮蔽率(%)=100-紫外線透過率(%)

紫外線遮蔽ランクは各商品ページのアイコンで
ご確認ください。

区分	紫外線遮蔽率(%)
S	94%以上
A	84%以上
B	63%以上
C	44%以上



シェードネット



人や環境にやさしい、 エコで快適な空間づくり

今、気になる紫外線を遮ります

紫外線を約90%カットして日焼けなど身体への影響を軽減。照り返しによる家具やカーデンの色あせも防ぎます

エアコンとの相乗効果


直射日光を遮り、室内の暑さを抑えるだけでなく、空調効率が上がリ、省エネ・電気代節約に役立ちます

簡単な取り付け

金具に固定するだけのシンプル取り付け。規格品のシェードセイルの最大サイズでも重さ約5.5kgと軽量です
※取り付け用の柱や壁面への金具の設置
工事が要です

安心の強度

高密度ポリエチレンを使用した特殊生地は、ほつれ・破れに強い二重編み構造。丈夫で長持ち、水洗いOKのメッシュだから乾きも早くお手入れも簡単です



シェードによりエアコンの消費電力を削減

同じ日時に、マンションの103号室(シェードあり)と105号室(シェードなし)のエアコン消費電力の試験を実施


夏季3カ月、1日6時間エアコンを使用した結果・・・

消費電力
約**17%**削減

電気料金
¥**1,171**削減

※当社試験結果より

シェードの効果をサーモグラフィで検証



窓ガラス表面温度に顕著な差があらわれます



写真はイメージです

シェードセイル



別注不可

PE





4種類の規格サイズから選べる最もシンプルな日よけシェード

コマーシャルグレード



エブリディグレード



定番カラーバリエーション
下記以外のカラー別注は不可
カラー：サンド

※コマーシャルグレードとエブリディグレードでは生地の種類が異なります

コマーシャル
グレードエブリディ
グレード

※色合いに個体差が生じる場合がございます。ご了承ください。

■シェードセイル

生地グレード	コード	品番	品名	カラー	規格(m)	重量(kg)	価格
コマーシャルグレード	46066300	JAD-CS01	レクタングル	サンド	5×3	約5.5	¥58,000/枚
	46067000	JAD-CS02	トライアングル		5×5×5	約3.9	¥40,500/枚
エブリディグレード	46068700	JAD-ES01	スクエア		3.6×3.6	約3.1	¥36,000/枚
	46069400	JAD-ES02	トライアングル		3.6×3.6×3.6	約1.6	¥20,000/枚

※シェードは日差しを避けるためのものです。防水性はありません。※取付用ひもは付属していません

※トライアングル5×5×5、スクエア3.6×3.6には図の位置にぬい目があります

ご理解ください



シェード生地は伸縮性があるため、寸法に多少誤差が生じます。取り付けの際は、ターンバックルなどの調整金具を併用いただき、現場にて寸法調整を行ってください(詳しくはP.1233をご覧ください)。

- 柱や金具など取り付け部のみの簡単な施工を行います
- いつでも取り外しができ、収納にも便利です
- 頑丈なコーナー金具付

コーナー金具
(約W60×H53mm)



シェード用オプション



■シェードセイル用 取付金具

コード	品番	品名	価格
14689500	MPS-06	丸カンプレート	¥1,900/個
14687100	SFS-7B	スナップフック	¥2,000/個
14688800	MPS-9W	丸カンボルト	¥3,000/個
93010400	JAF-1201	ターンバックル	¥3,400/個
14690100	-	アイプレート	¥1,400/個

※取付ビスは付属していません



- 商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫お問い合わせください。
- 表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

アル鋳木

P.332

紫外線
遮蔽率区分

P.1223

シェード生地
性能一覧

P.1228

取り付けの
ポイント

P.1233

シェード用 調整機能付柱

高さ
別注可 PAT.P

日差しに合わせたシェードの角度調整や強風時の着脱が容易に行える専用柱です。



■シェード用 調整機能付柱

品名	サイズ(mm)	bronze	ラッピングカラー
H25	φ60×L2900	¥32,000/本	¥36,000/本
H30	φ60×L3450	¥39,500/本	¥43,500/本

セット内容

丸カンボルト × 1個
フックアイナット × 1個
スナップフック × 1個

シェードセイル用
アルミ柱 × 1本
固定用ロープ A
2.6m × 1本
固定用調整ロープ B
1.6m × 1本

ラッピングカラー

定番カラーバリエーション

アルミカラー

ダークバイン
ナチュラル
バイン
ホワイト
バイン
ブロンズ

- 選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください。
- 上記以外のカラーでも対応可能ですが、約1カ月程度の納期がかかります。
- 対応商品は本体価格の20%加算となります。詳しくはお問い合わせください

取付対象のシェード

シェードセイル (P.1229)

ウェザーシェードロールII (P.1233)

※ウェザーシェードロールIIの取付可能サイズは、シェード用調整機能付柱の1本が受けるシェードの面積が3.75㎡以下になるようにしてください。


例 ●柱4本納まりの場合:15㎡以下 ●柱3本納まりの場合:11.25㎡以下

※非対象のシェードの取り付けは行わないでください。シェードは別売です。

01


季節や時間によって変化する日差しに合わせて シェードの角度や高さを調整できる柱です

シェードの角度や高さを状況に応じたポジションに調整できる調整金具付きの柱です。
スクエアタイプ、トライアングルタイプのシェードに対応しています。




使用パターン1

柱上部より約50cmまでの
範囲で位置調整が可能です



使用パターン2

柱上部の位置で固定して
使う




使用パターン3

柱下部のフックアイナット
だけ使用すれば、ヨシズ
のような日除けとしても機
能させることができます

02

シェードの 取り外しが簡単

固定金具をシェードと一緒に
下げられるのでシェード
不要時の取り外し作業が
簡単に行なえます



※サイズH30は柱埋込面から
550mmの高さのデッキ面での
操作を想定して設定していま
す。通常使用の場合はサイズ
H25を推奨します。

03

独立柱のみの施工なので 抜群の開放感

ポーチのようなフレームがないので軽快
なイメージに。60φのスリムな柱なので、
シェードを使わない時も重々しい雰囲気
になりません。開放感のあるポーチ空間
の演出に最適です。

04

真夏のガーデンライフや お庭で遊ぶお子様の熱中 症対策に最適!

お庭で過ごす寛ぎの時間、ガーデニン
グ作業やお子様と遊ぶ時など、夏場
の日差しをコントロールして、より
安全で快適なガーデンライフを楽し
みましょう。


●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫お問い合わせください。
●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

取り付けのポイント

使用パターン1

柱上部より約50cmまでの範囲で高さを調節して使用する場合


調整ロープAとBを使用します。調整ロープAでシェードの高さを調節し、調整ロープBでシェードのテンションを調節します。



使用パターン2

上部で固定して使用する場合

調整ロープAのみを使用します。下部はフックアイナットに固定し、調整金具でテンションを調整します



使用パターン3

柱下部で固定して使用する場合

調整ロープBのみを使用します。フックアイナットに固定し、調整金具でテンションを調整します




高さ調整による使用方法事例

スクエアタイプ




4カ所最上部で固定




4カ所上部で高さ調節全体的に低くする




1カ所 下部のフックアイナットに固定



2カ所 下部のフックアイナットに固定




3カ所 下部のフックアイナットに固定




対角2カ所 下部のフックアイナットに固定


トライアングルタイプ




3カ所最上部で固定



3カ所上部で高さ調節全体的に低くする



1カ所 下部のフックアイナットに固定



2カ所 下部のフックアイナットに固定

※風速10m/s以上の強風時には必ず柱からシェードを取り外してください

アルミ木

P.332

紫外線遮蔽率区分

P.1223

シェード生地性能一覧

P.1228

取り付けのポイント

P.1233

納まり図

P.1521

別注可能なオリジナルシェード

ウェザーシェードロールⅡ (P.1229)

コマーシャルシェードロール (P.1230)

防水コマーシャルシェード 95 (P.1231)

現場や用途にあわせて色、サイズ、紫外線遮断率をお選びいただけます



サイズオーダー方法

- ① サイズをご指定ください
- ② ハトメまたはコーナー金具の有無と数量
ご指定ください
●ハトメの表裏や、生地を選んでください。
●指示がない場合は帯が下面になるよう製作いたします
- ③ 生地の種類を使用目的やカラー、
紫外線遮断率指数を参考にお選びください



ハトメ(上面)



ハトメ(下面)



コーナー金具

※サイズオーダーご注文の際は、WEBオーダーシート(別注シェード)をご利用ください

使用目的に合ったシェードを選ぶ

規格サイズで選ぶなら…

シェードセイル

P.1225

4種類の規格サイズから選べる最もシンプルなタイプ。生地はもちろん金具や縫製も丈夫なので、何シーズンにも渡ってお使いいただけます

手頃な価格で選ぶなら…

ウェザーシェードロールⅡ

P.1229

現場に合わせたオリジナルシェードを設置したい所に。設置環境に合わせて、紫外線遮断率を選べます

大型現場や公共施設に…

コマーシャルシェードロール

P.1230

大型・公共施設など、強度やより高い耐久性が求められる現場に。5つのカラーからお選びいただけます

雨を防ぎたいなら…

防水コマーシャルシェード95

P.1231

日よけをしながら、雨も同時に防ぎたい所に。一味違った、テント代わりにもなります



シェード生地性能一覧

品 名		重量	引張強さ(たて×よこ)	伸び率(たて×よこ)	引裂強さ(たて×よこ)	遮光率	紫外線遮断率	
		g/m ²	N	%	N	%	%	ランク
シェードセイル (P.1225)	コマーシャルグレード	340	577×2240	87.1×58.0	128.0以上×92.8	93.87	93.1	A
	エブリデイグレード	205	414×1270	81.8×55.9	61.9×118	88.23	87.3	A
ウェザーシェードロールⅡ (P.1229)	グリーン50%	115	438×235	30.2×99.5	27.9×81.5	50.03	49.4	C
	グリーン70%	160	471×441	43.5×75.5	48.7×61.1	64.97	63.1	B
	サンドストーン70%		466×435	55.3×72.5	47.8×72.4	64.3	64.9	B
	サンドストーン90%	230	575×1100	72.6×65.7	117×91.1	89.47	89.3	A
コマーシャルシェード (P.1230)	サンドストーン	340	575×2450	98.3×62.8	128.0以上×90.6	94.87	93.8	A
	ユーカリグリーン		546×2540	116.3×63.1	128.0以上×93.2	92.72	91.9	A
	グリーン		589×2650	97.6×63.5	128.0以上×88.2	95.92	92.5	A
	スカイブルー		424×1950	96.1×71.6	128.0以上×72.5	96.1	96.7	S
	ナチュラル		600×2500	94.6×67.6	128.0以上×99.3	90.34	94.4	S
防水コマーシャルシェード(P.1231)	サンドストーン	435	547×2280	102.4×64.0	※ 197×164	96.39	96.8	S
測定方法			JIS L 1096 (ストリップ法)	JIS L 1096 (ストリップ法)	JIS L 1096(ベンジウム法) ※印はJIS L-1096 (シングルタング法)	JIS L 1055 (A法)	紫外線 遮断率測定	

※上記性能データは試験測定値であり、製品保証値ではありません。

ウェザーシェードロールⅡ

サイズ別注可 カラー別注不可 PE

ガーデンや小スペースの別注現場に適したウェザーシェードロールがリニューアル



紫外線遮蔽ランク

S	A	B	C
94%以上	84%以上	63%以上	44%以上



ポーチガーデンと組み合わせて



日だけでなく、シェードを斜めに張ることで目かくし効果も

定番カラーバリエーション 下記以外のカラー別注は不可	品名	品番	遮蔽ランク	使用用途
 グリーン	50%	GWS-518G	C	防風ネットとして 作物などを守る農業用 ネットとして
		GWS-536G		
 グリーン	70%	GWS-718G	B	スクリーンフェンスとして ガーデン用の日よけに
		GWS-718S		
		GWS-736S		
 サンドストーン	90%	GWS-918S	A	パーゴラやベランダなどの 日よけに 紫外線を十分にカット したい空間に
		GWS-936S		

■ウェザーシェードロールⅡ

コード	品番	品名	カラー	規格(m)	価格
45776200	GWS-518G	50% 1.8m幅	グリーン	1.83×30	¥65,000/巻
45777900	GWS-536G	50% 3.6m幅	グリーン	3.66×30	¥116,000/巻
45778600	GWS-718G	70% 1.8m幅	グリーン	1.83×30	¥65,000/巻
45779300	GWS-718S		サンドストーン		
45780900	GWS-736S	70% 3.6m幅	サンドストーン	3.66×30	¥124,000/巻
45781600	GWS-918S	90% 1.8m幅	サンドストーン	1.83×30	¥70,000/巻
45782300	GWS-936S	90% 3.6m幅	サンドストーン	3.66×30	¥133,000/巻

※シェードは日差しを避けるためのものです。防水性はありません

●柱を使用したい場合は、シェード用調整機能付柱(P.1226)をご利用ください。



デッキの上の空間を快適に。日差しを遮ることで紫外線カットはもちろん、室内の温度上昇軽減に

※写真はすべてウェザーシェードロール(旧タイプ)のものです

ご理解ください

シェード生地は伸縮性があるため、寸法に多少誤差が生じます。取り付けの際は、ターンバックルなどの調整金具を併用いただき、現場にて寸法調整を行ってください(詳しくはP.1233をご覧ください)。

※色合いに個体差が生じる場合がございます。ご了承ください。

専用部品 シェードネット専用部品を使用すれば一般的な工具で簡単にネットを張ることができます



■45708300
シェード取付ヒモ 1.2m
¥630/本
※カラー:ブラック

取付金具とシェードの簡易固定に

■45710600
シェード取付ヒモ L2m
¥1,100/本



■GWA-4 45204000
バタフライクリップ
(20個入り)
¥1,250/袋

ワイヤーケーブルやロープへの取り付けに

●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。

●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

ポーチ
ガーデン

P.1022

紫外線
遮蔽率区分

P.1223

別注について

P.1228

シェード生地
性能一覧

P.1228

取り付けの
ポイント

P.1233

コマーシャルシェードロール

サイズ別注可 カラー別注不可 PE



紫外線遮蔽ランク

S	A	B	C
94%以上	84%以上	63%以上	44%以上

強度に優れ、大型の現場や公共スペースに最適な別注シェード



ショッピングセンターの屋上駐車場で、駐車時の車内の温度上昇を防ぎます(サンドストーン)



休憩場所の日よけとして(サンドストーン)




サービスエリアのカフェスペースの日よけとして(サンドストーン)

こんな場所におすすめです

- 学校や幼稚園、保育園などの教育施設に
- 公園や高速道路のSAなどの休憩場所に
- ホテルやレストランなどに
- ショッピングセンターやカーディーラーなどの大型駐車スペースに

定番カラーバリエーション


下記以外のカラー別注は不可



サンドストーン



ユーカリグリーン



グリーン



スカイブルー



ナチュラル

ご理解ください

シェード生地は伸縮性があるため、寸法に多少誤差が生じます。取り付けの際は、ターンバックルなどの調整金具を併用いただき、現場にて寸法調整を行ってください(詳しくはP.1233をご覧ください)。

※色合いに個体差が生じる場合がございます。ご了承ください。



コマーシャルシェードロールは、米国の室内大気品質基準 (GREEN GUARD) のうち、最もレベルの高いChildren & Schoolsの基準をクリア。揮発性有機物質の排出が少なく、子どもが過ごす室内環境でも安心して使いやすいいただける生地です

■コマーシャルシェードロール

コード	品番	カラー	サイズ(m)	重量(kg)	価格
46074800	JAD-340SN	サンドストーン	3×40	45	¥270,000/巻
46075500	JAD-340YG	ユーカリグリーン			
46076200	JAD-340GN	グリーン			
35133600	JAD-340SB	スカイブルー			
35132900	JAD-340NA	ナチュラル			

※シェードは日差しを避けるためのものです。防水性はありません

●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。
●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

防水コマーシャルシェード 95

サイズ
別注可カラー
別注不可

PE

GALE

紫外線遮蔽ランク

S	A	B	C
94%以上	84%以上	63%以上	44%以上

シェード表面に低密度ポリエチレンをコーティング。シェードの機能そのままに、雨も防げる防水シェード



こんな場所におすすめです

- パーゴラの上に設置し、後付けの屋根代わりに
 - 小規模のテント生地代わりに
- ※写真のパーゴラは取り扱っておりません

■JAC-001WP 35111400
防水コマーシャルシェード 95

サンドストーン

2.7m×40m

50kg

¥330,000/巻

※色合いに個体差が生じる場合がございます。ご了承ください。

定番カラーバリエーション
下記以外のカラー別注は不可

コーティング面 裏面


サンドストーン

※防水面(コーティング)は片面のみ


取り付けのポイント

防水コマーシャルシェード 95

施工時の注意点




水を逃がすため、シェードに18°程度の傾斜をつけてください。



シェードのコーティング面を太陽光が直接当たる向き(外側)にして、取り付けてください。




シェード上に水がたまらないよう、生地のたるみを最小限にします。




生地の防水コーティングの損傷を防ぐため、過剰なテンションをかけすぎないように注意してください。

別注時の注意点



生地同士の縫い合わせは行っておりません。



出幅方向(2.7m)は、端部を折り返し補強処理を施すため、仕上がりサイズは2.5mが最大幅になります。

●生地の伸縮によりサイズに多少の差異が生じます。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

ポーチ
ガーデン

P.1022

紫外線
遮蔽率区分

P.1223

別注について

P.1228

シェード生地
性能一覧

P.1228

取り付けの
ポイント

P.1233

庭まわり

シェードガーデン

ロールアップブラインド コードレスⅡ

組立式 PE 別注不可

回転ハンドルで簡単に開閉可能な前面スクリーン

コードレスなので、場所を気にせず設置可能。雨よけカバー付で、生地汚れも軽減させます



紫外線遮蔽ランク

S	A	B	C
94%以上	84%以上	63%以上	44%以上

フレーム/生地のカラーは
2種類からお選びください

定番カラーバリエーション
下記以外のカラー別注は不可
アイボリー



生地

フレーム


ライトグレー



生地

フレーム

※色合いに個体差が生じる場合がございます。
ご了承ください。



※図はW1.2×H2.4

※()内寸法はW1.8×H2.4

操作方法について



生地の開閉は、回転ハンドルで
クランクを回すだけの簡単操作



ストッパーにテンションパーツを
掛けることで、生地のパタつき
を防ぎます。

ロールアップブラインド コードレスⅡ

コード	品番	カラー	サイズ(m)	重量(kg)	価格
44995800	JAG-RC03	アイボリー	W1.2×H2.4	2.6	¥27,000/台
44996500	JAG-RC04	ライトグレー			
44997200	JAG-RC05	アイボリー	W1.8×H2.4	3.8	¥33,000/台
44998900	JAG-RC06	ライトグレー			

※シェードは日差しを避けるためのものです。防水性はありません

●生地の伸縮によりサイズに多少の差異が生じます。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

ポーチ
ガーデン

P.1022

紫外線
遮蔽率区分

P.1223

取り付けのポイント

シェードセイル(P.1225)

ウェザーシェードロールⅡ(P.1229)

コマーシャルシェードロール(P.1230)

防水コマーシャルシェード 95(P.1231)

しっかりテンションをかけてシェードを取り付けることで、見た目の良さだけでなく、金具や生地などのバタつきを抑えられるため、劣化や破損のリスクが軽減します

- シェード生地は、環境や保管状況によって伸び縮みが起こる場合があります。また、生地にテンションをかけることで、一般的な布生地とは異なり、生地が伸びる性質があります。これらの性質をご理解の上、できるだけ調整機能のある金具(ターンバックル)を組み合わせて、設計を行ってください
- シェード生地の大きさや使用環境、状況に応じた金具の選択、取り付け方をご確認ください
- シェードを柱に取り付ける場合は、柱の強度と、柱が地面に確実に固定されているか確認してください
- 取付用金具には常に力がかかっています。使用中は金具の取付箇所にゆがみがないか定期的に点検を行ってください




固定場所の位置


固定点とシェード先端との間をあけます

シェードを仮置きして、柱や金具の取付位置(固定点)を決定します

※ターンバックルを使用する場合は、双方のねじを最長にのばした状態で固定点を決定




独立型 張りをだすために高低差をつけます





柱の埋め込み

地面に確実に固定します

- シェードの引っ張りを強めるため、柱を外側に傾けるように設置する方法もあります



金具使用例



しっかりとテンションをかけるためには、固定点の2カ所以上にターンバックルを使用することをおすすめします

パラソル 特長

屋根があると人が集う



パラソルの下には 小さな空間が生まれます

パラソルとは

ちょっとした日よけ空間には、パラソルが最適。ガーデンファニチャーに屋根を取り付ける感覚で、その下には人が自然と集まる空間ができていきます。日よけ効果だけでなくガーデンのデザインポイントとなり、人の視線を集めるアイキャッチの役割も果たします。エクステリアと調和するカラー、サイズのバリエーションを豊富に揃えています



01

使用場所、サイズから選べる3つのパラソルシリーズ

タカショーでは特長の異なる3種類のパラソルシリーズを取り揃えており、現場や予算に合わせてお選びいただけます



シェードメーカーパラソル P.1236〜

大型 (3m)	公共・ 商業施設	メンテナ ンス部品	オープニング グレード※
------------	-------------	--------------	-----------------

フレーム・生地・ベースすべてにこだわりが詰まった高級大型パラソル。高い耐久性を誇り、大型施設・公共現場におすすめです

※オープニンググレード、ファニチャーグレードについては
下記のo'bravia(オブラビア)の生地についてを参照ください



サイドポールパラソル P.1238〜

大型 (3〜3.3m)	小中店舗・ 住宅	ファニチャー グレード※
----------------	-------------	-----------------

中央に柱のないデザインで、大きな傘下空間を自由にご使用いただける定番のハンギングパラソル。小〜中型店舗や住宅におすすめです



マーケットパラソル P.1240〜

小型 (2.1〜2.7m)	小中店舗・ 住宅	ファニチャー グレード※
------------------	-------------	-----------------

4カラー×3サイズのバリエーション豊かな小型木製パラソル。手軽に快適な日よけ空間を作ることができる、ガーデンやテラス席の必須アイテムです

02

色あせに強く、紫外線遮蔽率が高いパラソル生地を使用

染色段階で繊維の内側に色を閉じ込める原液着色の技術を採用した色あせに強いポリエステル生地、o'bravia(オブラビア)。弊社規定Sランクの高い紫外線遮蔽率を誇り、耐候性にも優れています。また100%再生可能な素材からできており、地球環境にもやさしいサステナブルな生地になっています



色あせにくく美しい色合いを長く保ちます



紫外線遮蔽ランク

S	A	B	C
94%以上	84%以上	63%以上	44%以上

ファニチャーグレード

原液着色で色あせにくいポリエステル生地。Sランクの紫外線遮蔽率(弊社規定)を誇ります

オープニンググレード

ファニチャーグレードに比べより分厚く丈夫な生地で、高い耐久性が求められる店舗や公共現場等におすすめです

タカショー パラソル製品の紫外線遮蔽率区分

タカショー独自の紫外線の遮蔽率のランクを設定 設置環境に応じた使い分けができます

タカショーのパラソル製品は、該当商品が紫外線をどの程度遮蔽するか判断する基準として「S」〜「C」までのランクを設定。

植物や農作物の上では、紫外線がある程度通す「C」〜「B」ランクの生地が適しています。一方、人が生活する場所や調度品などを紫外線から守りたい場合は「A」〜「S」ランクの生地が適しています。設置環境に応じた使い分けの目安としてご覧ください。

紫外線遮蔽率とは…

パラソル生地を通過して皮膚に当たる紫外線量の
カットされる割合

紫外線遮蔽率(%)=100-紫外線透過率(%)

紫外線遮蔽ランクは各商品ページのアイコンで
ご確認いただけます。

S	94%以上
A	84%以上
B	63%以上
C	44%以上



シェードメーカーパラソル

オリオン

オーニンググレードのナチュラルな2カラーを使用した大型スクエアパラソル。傘部分が簡単に取り外しでき、収納・メンテナンスも簡単です。開閉ハンドルが取り外し可能になり、より便利に



オーニング
グレード

ファニチャーグレードに比べ
より分厚く耐久性に優れた
ハイクレードな生地を使用

紫外線遮蔽ランク

S	A	B	C
94%以上	84%以上	63%以上	44%以上

組立式 アルミ 折りたたみ PP 折りたたみ

■ACT-02BE 45701400
シェードメーカー パラソル
オリオン ベージュ

■ACT-02LG 45700700
シェードメーカー パラソル
オリオン ライトグリーン

D3650×H3100mm
パラソル部：傘径W3000×D3000mm
支柱：68.5×108.5mm 約36kg アルミ
ベース部：W910×D910×H195mm
約32kg スチールほか
生地：ポリエステル（撥水処理）
パラソルカバー付 2梱包1台
¥430,000/台


■ACT-02FBE 34037800
オリオン 傘生地 ベージュ（交換用）
¥71,000/枚

■ACT-02FLG 34036100
オリオン 傘生地 ライトグリーン
（交換用） ¥71,000/枚

■ACT-02C 34050700
オリオン カバー（交換用）
* ¥9,800/枚

■ACT-0102H 34046000
シェードメーカーパラソル
クランクハンドル（交換用）
¥5,000/個

*一般商品と価格体系が異なります。ご注文
の際は必ず取扱店にお問い合わせください。




ベージュ

ライトグリーン

使用時以外は
閉じて保管して
ください

shademaker®

16年以上にわたり世界中の一流レストラン・リゾート施設・カントリークラブなどに採用され、最高級のハンギングパラソルと評される「Shademaker（シェードメーカー）」。
生地・フレーム・ベースすべてにデザインと機能のこだわりが詰まった、ワンランク上のブランドパラソルです



柱にブランド名が
刻印されています

使用上のご注意
（パラソル）

●屋上などの高所や強風が予測される場所には、パラソルを設置しないでください。●ご使用前にパラソルベースにしっかりと固定されていることを確認してください。●パラソルは管理者のもとで使用してください。離れるときは必ず閉じてください。●強風時や雨天時はパラソルを室内に収納してください。予期しない突風の場合にも、すみやかに閉じる、収納するなどの対処をしてください。●パラソルは日よけ専用です。防水性はありません。

●光線等の関係で写真と現物の色が異なって見えることがあります。●生地には撥水処理を施していますが、長時間、水に濡れた状態が続くと、内部に水が染みこむことがあります。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

shademaker®

シリウス

オーニンググレードのスタイリッシュな2カラーを使用した大型八角形パラソル。日差しに合わせてパラソルの角度を調節できます。開閉ハンドルが取り外し可能になり、より便利に



オーニング
グレード

ファニチャーグレードに比べ
より分厚く耐久性に優れる
ハイグレードな生地を使用

紫外線遮蔽ランク

S	A	B	C
94%以上	84%以上	63%以上	44%以上

組立式 折りたたみ PP 折りたたみ

■ACT-01WH 45698700
シェードメーカー パラソル
シリウス ホワイト

■ACT-01NV 45699400
シェードメーカー パラソル
シリウス ネイビー

D3610×H2870mm
パラソル部:傘径W3000×D3000mm
支柱:68.5×108.5mm 約31kg アルミ
ベース部:W910×D910×H195mm
約32kg スチールほか
生地:ポリエステル(撥水処理)
パラソルカバー付 2梱包1台
¥378,000/台

■ACT-01FWH 34040800
シリウス 傘生地 ホワイト
(交換用) ¥65,000/枚

■ACT-01FNV 34043900
シリウス 傘生地 ネイビー
(交換用) ¥65,000/枚

■ACT-01C 34051400
シリウス カバー(交換用)
*¥7,300/枚

■ACT-0102H 34046000
シェードメーカーパラソル
クラックハンドル(交換用)
¥5,000/個

*一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。



→3610mm→
シリウス
3000mm



→3610mm→
シリウス
3000mm

ホワイト

ネイビー

使用時以外は
閉じて保管して
ください

シェードメーカー パラソル特長



ベースの中に砂と水を入れて
重しにしてください



ファニチャーグレードに比べ、
より厚めで耐久性に優れる
オーニンググレードを使用



シリウス、オリオンそれぞれに専用の
パラソルカバー付。汚れからパラソル
を守ります



パラソルを開閉する
ハンドルは取り外し
可能です。(シリ
ウス・オリオン共通)



シリウスは、日差しに合わせて角度調節を5段階(約
65°、50°、30°、15°、0°)可能。またシリウス、オリ
オン共に付属のハンドルを持ち上げるだけで簡単に
パラソルを回転できます

●光線等の関係で写真と現物の色が異なって見えることがあります。●生地には撥水処理をしていますが、長時間、水に濡れた状態が続くと、内部に水が染みこむことがあります。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格は消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

紫外線
遮蔽率区分


P.1235

1237

サイドポールパラソル

サイドポールパラソル

ファニチャーグレードの生地へリニューアルしたハンギング(吊り下げ型)パラソル。
傘の中央に柱のないデザインで広く快適な日陰を作りだします



サイドポールパラソル300(オフホワイト)

紫外線遮蔽ランク

S	A	B	C
94%以上	84%以上	63%以上	44%以上

組立式 PP アルミ 樹脂

■ACT-03OW 45704500
サイドポールパラソル300
オフホワイト

■ACT-03BR 45705200
サイドポールパラソル300
ブラウン

D3700×H3080mm
パラソル部:傘径W3000×D3000mm
支柱:φ70mm 約27kg アルミ
ベース部:W815×D815×H200mm
約11kg ポリプロピレン
生地:ポリエステル(撥水処理)
パラソルカバー付 2梱包1台
¥210,000/台

※ベースの中に砂と水を入れて重しにしてください

※強度や耐久性が求められる場所には、シェードメーカーパラソルをおすすめします

オフホワイト

ブラウン

ファニチャー
グレード
紫外線遮蔽率に優
れるスタンダードグ
レードの生地を使用



3700mm
3000mm
サイドポールパラソル



3700mm
3000mm
サイドポールパラソル

パラソルは、簡単に開閉、収納ができます。



ハンドルを回せば大きなパラソルが簡単に開閉します



強風時は安全のためパラソルを閉じてください



使用時以外はパラソルを閉じて保管してください

●光線等の関係で写真と現物の色が異なって見えることがあります。●生地には撥水処理を施していますが、長時間、水に濡れた状態が続くと、内部に水が染みこむことがあります。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

ラウンドサイドポール parasol

ファニチャーグレードの生地へリニューアルしたハンギング(吊り下げ型) parasol。
ペダルを踏んで、簡単に parasol を回転できるタイプです



ラウンドサイドポール parasol 330 (ブラウン)

**ファニチャー
グレード** 紫外線遮蔽率に優
れるスタンダードグ
レードの生地を使用

紫外線遮蔽ランク

S	A	B	C
94%以上	84%以上	63%以上	44%以上

組立式 PP アルミ 折りたたみ

■ACT-04OW 45702100
ラウンドサイドポール
parasol 330 オフホワイト

■ACT-04BR 45703800
ラウンドサイドポール
parasol 330 ブラウン
D3700×H2800mm
parasol部:傘径W3300×D3300mm
支柱:W64.5×D80mm 約25kg アルミ
ベース部:W830×D830×H220mm
約12kg ポリプロピレン
生地:ポリエステル(撥水処理)
parasolカバー付 2梱包1台
¥189,000/台

※ベースの中に砂と水を入れて重しにして
ください

※強度や耐久性が求められる場所には、
シェードメーカー parasol をおすすめします

オフホワイト

ブラウン



parasol は、
簡単に開閉、
収納が
できます。



日差しに合わせて parasol の角度調節、回転
ができます



ハンドルを回せば大
きな parasol が簡単
に開閉します



強風時は安全のため
parasol を閉じてく
ださい。使用時以外
は parasol を閉じて保管
してください

使用上のご注意
(parasol)

●屋上などの高所や強風が予測される場所には、parasol を設置しないでください。●ご使用前に parasol ベースにしっかりと固定されていることを確認
してください。●parasol は管理者のもとで使用してください。離れるときは必ず閉じてください。●強風時や雨天時は parasol を室内に収納してください。
予期しない突風の場合にも、すみやかに閉じる、収納するなどの対処をしてください。●parasol は日よけ専用です。防水性はありません。

●光線等の関係で写真と実物の色が異なって見えることがあります。●生地には撥水処理をしていますが、長時間、水に濡れた状態が続くと、内部に水が染みこむことがあります。
●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

紫外線
遮蔽率区分

マーケットパラソル

マーケットパラソル

組立式
折りたたみ式
天幕

紫外線遮蔽ランク

S	A	B	C
94%以上	84%以上	63%以上	44%以上

マーケットパラソルは、その名の通り古くからヨーロッパの街角に立つマーケットで日よけとして活躍し、人々に親しまれてきたパラソルです。今日の日本ではまぶしい日差しから人々を守り、快適な空間を提供するガーデンにおいての必須アイテムとなっています

ファニチャー
グレード


紫外線遮蔽率に優れるスタンダードグレードの生地を使用




写真のファニチャーは取扱っておりません。

4種類のカラーと パラソルの大きさが選べる3サイズ

4種類のカラーバリエーションと、パラソルの傘幅が異なる3サイズをご用意。シーンや空間に合わせて最適なサイズをお選びください



傘を広げて、ストッパーピンを柱に差し込んで固定



染色段階で繊維の内側に色を閉じ込める技術を採用した生地は色あせにくく美しい色合いを長く保ちます



ベージュ



ホワイト

パラソルベース

組立式



PSB

■PSB-C11B 34360700
コンクリートベース ブラック
φ365×H294mm / 約11kg
支柱内径: φ41mm
調節スベアー内径: φ32、36.5mm
ベース台座: コンクリート

* ¥8,400/台

※こちらの商品は一般家庭用です。
※材質の特性上、白華現象が起る可能性があります



PAB

■PAB-C25B 34356000
コンクリートベースL ブラック
φ500×H375mm / 約26kg
支柱内径: φ50mm
調節スベアー内径: φ35、40mm
ベース台座: コンクリート

* ¥11,000/台

※こちらの商品は一般家庭用です。
※材質の特性上、白華現象が起る可能性があります




ACTB

■ACTB-BW51 33896200
パラソルベース フレックス
φ530×H515mm / 約22kg
支柱内径: φ40mm

* ¥23,500/台

パラソルベース、 フレックスについて

付属パイプを連結させることで支柱が長くなり、より高い安定性を得られます。
※基本支柱のみでも使用可能です。
(付属パイプのみでの使用はできません)



*一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

●光線等の関係で写真と現物の色が異なって見えることがあります。●生地には撥水処理を施していますが、長時間、水に濡れた状態が続くと、内部に水が染みこむことがあります。●*印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

パラソル
使用上の
ご注意
P.1241

■マーケットパラソル 2.7m

コード	品番	カラー
33994500	ACT-27BE	ベージュ
33894800	ACT-27W	ホワイト
33993800	ACT-27G	グリーン
33654800	ACT-27VO	ビビッドオレンジ

φ2700×H2515mm / 約8kg
支柱: φ38mm

* ¥45,000/本

トップ飾り、ハブ、ランナー: プラスチック
生地: ポリエステル(撥水処理)

※支柱、骨は天然木を使用しているため、色や木目に個体差が生じます

※2.7mシリーズ推奨ベース: ACTB-BW51、PAB-C25B



■マーケットパラソル 2.4m

コード	品番	カラー
33992100	ACT-24BE	ベージュ
33893100	ACT-24W	ホワイト
33991400	ACT-24G	グリーン
33651700	ACT-24VO	ビビッドオレンジ

φ2400×H2390mm / 約6.5kg
支柱: φ35mm

* ¥36,000/本

トップ飾り、ハブ、ランナー: プラスチック
生地: ポリエステル(撥水処理)

※支柱、骨は天然木を使用しているため、色や木目に個体差が生じます

※2.4mシリーズ推奨ベース: ACTB-BW51、PAB-C25B



■マーケットパラソル 2.1m

コード	品番	カラー
33942600	ACT-21BE	ベージュ
33892400	ACT-21W	ホワイト
33941900	ACT-21G	グリーン
33647000	ACT-21VO	ビビッドオレンジ

φ2100×H2410mm / 約5.8kg
支柱: φ35mm

* ¥33,000/本

トップ飾り、ハブ、ランナー: プラスチック
生地: ポリエステル(撥水処理)

※支柱、骨は天然木を使用しているため、色や木目に個体差が生じます

※2.1mシリーズ推奨ベース: ACTB-BW51、PSB-C11B、PAB-C25B



*一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。



ビビッドオレンジ



グリーン

パラソルカバー

ポリエステル

パラソルを汚れから守ります。収納時にご利用ください



■ACT-FC4 34004000
ファニチャーカバー パラソル
W460×H1560mm / 0.35kg
ポリエステル(撥水処理)
直径3mまでのパラソル用

* ¥3,200/枚

※パラソルカバーが長時間水に濡れた状態では、内部に水が染みこむことがあります。濡れたまま放置せず、ふき取ってください

パラソルベースの選び方

- テーブルセット、パラソルの大きさに合わせてお選びください。
- パラソルの支柱がパラソルベース支柱の内径に入るサイズをお選びください。
- テーブルの脚の間隔にベース台座部分が入る/パラソルベースをお選びください。
- サイズの大きなパラソルは、より風の影響を受けやすくなるため、安全性の高い重量のあるパラソルベースをおすすめしています。

使用上のご注意(パラソル・パラソルベース)

- 屋上などの高所や強風が予測される場所には、パラソルを設置しないでください。
- PSB-C11B、ACTB-BW51のベースご使用時には、テーブルとの併用などで必ず支柱下部、中央部の2点を固定してください。パラソルベースのみで立てることは、風の影響を受けやすくなり転倒やパラソル支柱の破損原因となります。
- パラソルベースのみで立てる場合は、PAB-C25Bなど重量のあるパラソルベースをおすすめしています。(PAB-C25Bは一般家庭用です、公共現場でのご使用はご遠慮ください)
- 転倒やパラソル支柱破損の原因となるため、風の強いときは必ずパラソルを室内に収納してください。予期しない突風の場合にも、すみやかに閉じる、収納するなどの対処をしてください。
- パラソルは管理者のもとで使用してください。離れるときは必ず閉じてください。
- 雨天時や使用しないときは、ベースからはずし室内に収納してください。
- ご使用前にパラソルベースにしっかりと固定されていることを確認してください。
- パラソルは日よけ専用です、防水性はありません。

*一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。

●生地には撥水処理を施していますが、長時間、水に濡れた状態が続くと、内部に水が染みこむことがあります。●*印のついた商品は一般商品と価格体系が異なります。ご注文の際は必ず取扱店にお問い合わせください。●商品の在庫状況により納品に時間がかかる場合がありますので、ご注文の際は事前に在庫をお問い合わせください。●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

ファニチャー
カバー

P.1295