



VISION 2021~2022

Professional Illuminations

この街の明日を照らす大きな1つの光になるために。
人々の心に寄り添う光となるために。

『イルミネーション』

それは私たちの生活にとって必需品ではないかもしれませんが。

ただがあると心が穏やかになったり、ワクワクしたり、希望を見いだせたり・・・

なんだか前向きになれる光です。

私たちの生活の中にはいつも光があります。

光があるところに人は集まり、そこには笑顔が咲きます。

自然災害やコロナウィルスなど、想像もしなかったことがここ数年多発し、世の中には閉塞感が漂っています。

しかし、どんな苦難に立たされたとしても、私たちは常に光に照らされた”明るい未来”を想像しながら

作り手も、お客様も、その場所に訪れた人も、周囲の人たちも笑顔になれる光をつくり、提供し続ける。

向陽プランニングはそんな挑戦し続ける企業であるために、これからも前に進んでいきます。



Rayer

Kouyou Planning



共通コンセプトは『Universe (宇宙)』
向陽プランニングはイルミネーションはもちろん、躯体フレームも自社生産。
IC有RGBグローブストリングライトは穴あけ加工したパネルにはめ込むことで
”面”を使った演出を。

DMXに対応した光源を採用し、クリーミーボールを使ったRGBボールコーン。
そして平型ネオンロープライトを使用した特大ネオンコーン。

どの商品にもそれぞれにDMX制御をし、
SFX映画であるような近未来の宇宙をイメージした演出を施しました。
お客様の「want to～」をカタチにするためお客様のご要望に合わせて
ブレイクの皆さまと力を合わせてご対応させていただきます。

イルミネーションといえば=向陽プランニング
ぜひ、この機会に頭の片隅に覚えておいていただけますと幸いです。

品質へのこだわり

ISO9001 の取得により品質に対するこだわりをより強く持ち、工場生産のラインや基準はもちろんのこと、日本での出荷前の検品手順などをより厳格化しています。全てはお客様に安心・安全に使っていただくため。



弊社直営工場です。セクションごとに棟を分けています。



5S に徹底して作業に取り組んでいます。



完成した商品は全て水没検査を行います。



厳しい基準をクリアしたものが日本に向けて出荷されます。



1本1本検品しています。



合格品にはシリアルナンバーが割り当てられます。



機械生産で1本1本丁寧に生産しています。

検査は中国だけでなく日本入荷後も行います。

徹底した検査体制によってお客様により、安心して使っていただける商品となります。

防水試験

全商品対象とし、JIS規格に基づいた検査を行っています。
清水中の温度管理下で行い、条件を整えた環境で検査に取り組んでいます。



2001

検査記録簿 (検査記録簿)											
検査項目	検査内容	検査結果	検査日時	検査場所	検査者	検査器具	検査条件	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
12-21	186	11001	28-P	400	400	400	400	400	400	400	400
12-24											

合格品にはシリアルナンバーが割り当てられます。

外観・通電検査を全数行います。
検査後、検査記録を保管し、品質の維持・向上に努めています。

検品

受入検査記録

検査項目	検査内容	検査結果	検査日時	検査場所	検査者	検査器具	検査条件	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果
梱包	ビニルに熱シーラーしてない シリカゲル(乾燥剤)入ってない										
コネクタ	通電不良 接触不良(握るとチカチカ) ピン(短い・長い)(オス・メス) 汚れ・変形・キャップ閉まらない リングなし・チューブに隙間 ユニーク番号・PSEシールなし										
点灯	1球切れ 多数球切れ 色違い(1球・多数) 色味が異なる(濃・薄い・暖色)										
LED球 外観	球(欠け・割れ) 異物・汚れ 接着剤(のり)付き過ぎ チューブ取崩し不良										
チューブ 外観	チューブ寸法(25mm未満・27mm超) 発光部寸法(2.5mm未満・5.5mm超) 異物・汚れ・破損・球短い・球曲がり 焦げ・錆・汚れ										
電線 (コード)	芯線が剥き出し 振り(より)が緩い 球間の距離が一定じゃない 破れ・プカプカ										
透明カバー (保護仕様)	位置ずれ インシュロックで固定										
その他・ 手直し											



1本1本検品しています。

IP6X について

<LED 球について >

基礎ライトや造形物など、カタログのイルミネーションに使用されている LED の中で
ホワイト・シャンパンゴールド・ウォームキャンドル・ブルー・アクアブルーにつきましては
豊田合成（株）とクロスライセンス生産が行われている、TE などのチップを使用して製造された商品となります。
そのため、知的財産権侵害の心配がない商品となっております。

本製品のIP取得

- ・15年～日本国内、第三者公的機関取得IP66 (取得商品：2芯黒コード、3芯黒コード)
 - ・20年～中国国内、第三者公的機関取得IP66
(取得商品：2芯黒コード、2芯クリアコード、3芯クリアコード、216 つらら、300 球つらら、ネットライト、アプローチ類、テラスライト、グローブ球、2芯3芯コントローラー)
- ※IP取得商品、カタログ内にIPアイコンを表記

・今後お客様により安心、安全にご使用いただける様、常に試行錯誤、創意工夫を凝らし、商品開発に努めて参ります。

IP 及び IP 試験とは？

IP (International Protection) とは、電気機械器具に対する異物、ホコリや水に対する保護等級です。
試験評価は保護等級により標準化された試験方法によって実施します。IP コードは、JIS C 0920 (IEC 60529) に規定された
保護等級をコード化してあらわすシステムで、IP の後に続く 2 つの数字が保護等級を表します。

IP コードは数字の組合せで、**第一特性数字は外来固形物に対する保護等級**を表し、
第二特性数字は水の侵入に対する保護等級を表します。

非適用の場合は、アルファベットの "X" に置き換えて表します。
IP コードはスイッチ、コネクタ等の小型部品から電気機械器具等について適用されます。

※ IP はあくまでも取得の目安ですので、設置される環境や状態、施工方法によっては十分発揮されないこともございますので、予めご了承下さい。



IP 試験内容 (IP66)



第三者機構による試験成績表



IP66 を取得した商品に関しては、当該ページに上記のマークを記載しています。

< IP6X(対外来固形物) >

- ・ 定義：耐塵試験用粉塵（タルク粉／直径 75 μ m）が入らないように保護されている。

耐塵試験風景





< IPX6 (対防水) >

- ・ 定義：あらゆる方向からの噴流水 (100L/min) に対し保護されている。

耐水試験風景



GALLERY



淡路花博 2020 花みどりフェア
タイトル「天地開闢 - てんちかいびやく -」
デザイン 燈師 - あかりし - 服部高久



東京都商業施設エリア
●オリジナル2芯黒コードストリングライトを使用

GALLERY



大阪府温浴施設
● (177 ページ掲載) 行燈 使用



大阪府温浴施設
● (18 ~ 25 ページ掲載) 2 芯ストリングライトを使用



大阪府温浴施設
● (18 ~ 25 ページ掲載) 2 芯ストリングライトを使用



福井県
● (151、155 ページ掲載)
ブランチ、ボラリスを使用



京都府結婚式場
● (18 ~ 25 ページ掲載) 2 芯ストリングライトを使用

EASY HYBRID

業界初！



シャンパンゴールド 100V2S8B1SG1003


自社工場で開発した3つのこだわり

- 発光のこだわり
- コードのこだわり
- コネクターのこだわり【IP67】



革新的な
キャップカット方法により
クリスタルのように輝く
発光を実現

自社製ストリングライト
Ver. I Ver. IIよりも
丈夫なコードを使用



作業に手間取ることなく
簡単に取り付けられるコネクタ

イージーハイブリッドライト



ホワイト 100V2S8B1W1003

EASY HYBRID ネーミングの由来

イージーハイブリッドライト

EASY

簡単にジョイントできる
コネクター

HYBRID

拡散球・砲弾球の光り方を兼ね
備えたクリスタルキャップ

発光の特徴

側面発光の比較



通常集光球

通常拡散球

イージーハイブリッドライト

正面発光の比較



イージー
ハイブリッドライト

通常球

保障 120 日

品名 イージーハイブリッドライト
品番 100V2S8B15G1003 (シャンパンゴールド)
100V2S8B1W1003 (ホワイト)
コード色：ブラックコード、サイズ：全長 10.27m
重量：約 690g、球数：100 球
消費電力：3W、連結数：10 連結
備考：保証期間 120 日、パワーコード別売り



こちらから詳しい
製品仕様をご確認
いただけます





LED カラー / コード色	2芯 ストリングライト		3芯 ストリングライト	
	ブラック	クリア	ブラック	クリア
● オレンジ	●	—	—	—
● レッド	●	●	●	●
● シャンパンゴールド	●	●	●	●
● アンバー	●	●	●	●
● ウォームホワイト	●	●	—	—
● ウォームキャンドル	●	—	—	—
● ピンク	●	●	●	●
○ ホワイト	●	●	●	●
● アクアブルー	●	●	—	—
● エメラルドグリーン	●	—	—	—
● グリーン	●	●	●	●
● ブルー	●	●	●	●
● ライムグリーン	●	—	—	—
● パープル	●	—	—	—
● レモンイエロー	●	—	—	—
● アクアブルー×エメラルドグリーン	●	—	—	—
● ジュエリーマルチ	●	●	●	●
● ブルー×ホワイト	●	—	●	●
● シャンパン×ホワイト	●	—	●	●

Ver. I の 収縮チューブ



収縮チューブはコード色と同じ色を使用。
 ブラックコードは黒チューブ。
 クリアコードは透明チューブ。
 (※写真はブラックコード)

消費電力

約 **5W**

IP 取得






本体 IP66 取得

コネクターの形状





		2芯 ストリングライト	
LED カラー	コード色	ブラック	クリア
	クリスタルホワイト	●	—
	パステルシャンパン	●	●
	パステルブルー	●	●
	パステルピンク	●	●
	パステルパープル	●	●
	パステルマルチ	●	●
	シャンパンゴールド	●	●
	ウォームホワイト	●	●
	ホワイト	●	●
	オレンジ	●	—
	レッド	●	●
	アンバー	●	●
	ウォームキャンドル	●	—
	ピンク	●	●
	アクアブルー	●	●
	エメラルドグリーン	●	—
	グリーン	●	●
	ブルー	●	●
	ライムグリーン	●	—
	パープル	●	—
	レモンイエロー	●	—
	アクアブルー×エメラルドグリーン	●	—
	ジュエリーマルチ	●	●
	ブルー×ホワイト	●	—
	シャンパン×ホワイト	●	—

Ver. IIの 収縮チューブ	消費電力
 <p>収縮チューブの透明度を改良しました。</p> <p>※コード色にかかわらず透明チューブを使用しています。</p>	<p>約 3W</p>
IP 取得  本体 IP66 取得 コネクタ IP67 取得	コネクタの形状
	<p>コネクタの適合性を改良しました。</p> 

※Ver. I と Ver. II は 直接 接続できません。 ※パワーコードは従来のコネクタになります。

EQUIPMENT




〈 Ver. I 〉 2芯・3芯ストリングライト備品


2芯・3芯パワーコード




品番	(2芯)2BPOWER (2芯)2WPOWER	(3芯)3BPOWER (3芯)3WPOWER	ブラック ホワイト
サイズ	全長約 173.5cm	重量	約 180g



2芯・3芯コントローラー Ver. II



品番	(2芯) 100V2CTL3BK1 (2芯) 100V2CTL3W1	(3芯) 100V3CTL3BK1 (3芯) 100V3CTL3W1	ブラック ホワイト
サイズ	全長約 162cm	重量	約 230g
備考	8パターン機能付／スピード調整可能／メモリー機能付 タイマー／リモコン付き（受信機から約10m 距離反応可） ※障害物などによって、10m で反応できない場合もございます。		



最長 10m の遠隔操作が可能

※本体のデザインが多少変更する場合がございます。




○ 延長コード類

Y字 延長コード



品番	(2芯) 100V2YC2BK1 (3芯) 100V3YC2BK1	ブラック
	(2芯) 100V2YC2W1 (3芯) 100V3YC2W1	ホワイト
サイズ	全長約 56cm	重量 約 100g




2芯5分割 延長コード

※樹木など大量に活用する際に便利なコネクターです。




品番	2FIVEBCONNECTOR	
サイズ	全長約 241.5cm	重量 約 620g
備考	1本につき最大5本まで連結可能	



延長コード



品番	(2芯)2BCONNECTOR (3芯)3BCONNECTOR	ブラック
	(2芯)2WCONNECTOR (3芯)3WCONNECTOR	ホワイト
サイズ	全長約 300cm	重量 (2芯)約 190g (3芯)約 240g



EQUIPMENT




〈 Ver. II 〉 2芯ストリングライト備品

2芯パワーコード



Ver. I → Ver. II
電源変換コネクタ



Ver. I オス

全長約 15cm


Ver. II メス

品番


(2芯)2BPOWER ブラック
(2芯)2WPOWER ホワイト

※詳細は P14 をご確認ください。

2芯コントローラー Ver. II



Ver. I → Ver. II
電源変換コネクタ



Ver. I オス

全長約 15cm


Ver. II メス

品番

(2芯)100V2CTL3BK1 ブラック
(2芯)100V2CTL3W1 ホワイト


※詳細は P14 をご確認ください。

Y字 延長コード



2口とも Ver. II にする場合は電源変換コネクタを2本。
1口を Ver. II にする場合は電源変換コネクタを1本。

Ver. I → Ver. II
電源変換コネクタ



Ver. I オス

全長約 15cm

Ver. II メス


品番

(2芯)2YBCONNECTOR ブラック
(2芯)2YWCONNECTOR ホワイト

※詳細は P15 をご確認ください。



2芯5分割延長コード



電源変換コネクタ (Ver. I → II)




5分割とも Ver. II にする場合は変換コネクタを5本、使用する口数分の変換コネクタが必要です。

品番 **2FIVECONNECTOR**

※1分割につき最大5本まで連結可能 (最大25本まで連結可能)

※詳細は P15 をご確認ください。

延長コード



電源変換コネクタ (Ver. I → II)



例えば Ver. I オス側にパワーコードを、メス側に Ver. II のストリングを連結する場合。


※ Ver. II → I は本体変換コネクタを使用。詳しくはご相談ください。

品番 (2芯)2BCONNECTOR ブラック
(2芯)2WCONNECTOR ホワイト

※詳細は P15 をご確認ください。


変換コネクタ

電源変換コネクタ (Ver. I → II)



品番	100V2CV2BK1102	ブラック	100V2CV2W1102	ホワイト
サイズ	全長約 15cm	重量	22g	
備考	IN オス (Ver. I) / OUT メス (Ver. II)			

本体変換コネクタ (Ver. II → I)



品番	100V2CV2BK1201	ブラック	100V2CV2W1201	ホワイト
サイズ	全長約 15cm	重量	22g	
備考	IN オス (Ver. II) / OUT メス (Ver. I)			

STRING LIGHT

2芯3芯黒コードLEDストリングライト

Black code



従来の暖色系の
黒コードストリングライト。
オリジナルカラーを揃え
2芯ストリングライト
3芯ストリングライトとシーンに
合わせて。

IP66 を取得しています。

2芯 LED ストリングライト



品名	2芯LEDストリングライトVer. I
コード色	ブラックコード
重量	約 280g
球数	100球
消費電力	5W
連結数	10連結
備考	2芯パワーコード別売



2芯用 QR コード


3芯 LED ストリングライト



品名	3芯LEDストリングライトVer. I
コード色	ブラックコード
重量	約 380g
球数	100球
消費電力	5W
連結数	10連結
備考	3芯パワーコード別売



3芯用 QR コード




パワーコードと変換コネクタはP14~17をご参照ください



オレンジ 2B100OR



シャンパンゴールド
(2芯) 2B100SG
(3芯) 3B100SG



レッド
(2芯) 2B100R
(3芯) 3B100R



アンバー
(2芯) 2B100A
(3芯) 3B100A





レッド

オレンジ

アンバー


シャンパンゴールド

ウォームホワイト


ウォームキャンドル

ピンク

ホワイト




ウォームホワイト 2B100WW



ピンク

(2芯) 2B100PI
(3芯) 3B100PI



ウォームキャンドル 2B100DK



ホワイト

(2芯) 2B100W
(3芯) 3B100W



STRING LIGHT

2芯3芯黒コードLEDストリングライト

Black code



寒色系の黒コードストリングライト。

2芯3芯とも約10m仕様。
イメージに合わせてシーンを
彩ります。

IP66 を取得しています。

2芯 LED ストリングライト



品名	2芯LEDストリングライトVer. I
コード色	ブラックコード
重量	約 280g
球数	100球
消費電力	5W
連結数	10連結
備考	2芯パワーコード別売



2芯用 QR コード


3芯 LED ストリングライト




品名	3芯LEDストリングライトVer. I
コード色	ブラックコード
重量	約 380g
球数	100球
消費電力	5W
連結数	10連結
備考	3芯パワーコード別売




3芯用 QR コード




パワーコードと変換コネクタは P14~17 をご参照ください




アクアブルー 2B100AB





エメラルドグリーン 2B100EG



グリーン (2芯) 2B100G
(3芯) 3B100G







ブルー (2芯) 2B100B
(3芯) 3B100B



パープル 2B100PU



ライムグリーン 2B100LG



レモンイエロー 2B100LY



STRING LIGHT

2芯3芯黒コードLEDストリングライト

Black code



1本で2色あるいは多色のストリングライト。

遠くからの見た目と
近くで見た色変化が楽しい。

短い距離で多色を表現したいとき
にも活躍します。

IP66 を取得しています。



アクアブルー×エメラルドグリーン 2B100ABEG



ジュエリーマルチ (2芯) 2B100JM
(3芯) 3B100JM



2芯 LED ストリングライト

品名	2芯LEDストリングライトVer. I
コード色	ブラックコード
重量	約 280g
球数	100球
消費電力	5W
連結数	10連結
備考	2芯パワーコード別売




2芯用 QR コード

3芯 LED ストリングライト

品名	3芯LEDストリングライトVer. I
コード色	ブラックコード
重量	約 380g
球数	100球
消費電力	5W
連結数	10連結
備考	3芯パワーコード別売



3芯用 QR コード



パワーコードと変換コネクタはP14~17をご参照ください

アクアブルー×エメラルドグリーン




ジュエリーマルチ

ブルー×ホワイト

シャンパン×ホワイト


パステルマルチ



NEW

パステルマルチ (3芯) 3B100PM

3芯



ブルー×ホワイト

(2芯) 2B100BW
(3芯) 3B100BW



シャンパン×ホワイト

(2芯) 2B100SGW
(3芯) 3B100SGW



STRING LIGHT

2芯3芯クリアコード LED スtringライト

Clear code



人気のクリアコード。
2芯3芯と豊富な
カラーバリエーションで
お届けいたします。
全長10m、10連結。

「IP66」を取得しています。

2芯 LED スtringライト



品名	2芯LEDStringライトVer. I
コード色	クリアコード
重量	約 280g
球数	100球
消費電力	5W
連結数	10連結
備考	2芯パワーコード別売



2芯用 QR コード


3芯 LED スtringライト



品名	3芯LEDStringライトVer. I
コード色	クリアコード
重量	約 380g
球数	100球
消費電力	5W
連結数	10連結
備考	3芯パワーコード別売



3芯用 QR コード



パワーコードと変換コネクタは
P14~17 をご参照ください



ウォームホワイト 2C100WW



グリーン (2芯) 2C100G
(3芯) 3C100G




ブルー (2芯) 2C100B
(3芯) 3C100B



シャンパンゴールド (2芯) 2C100SG
(3芯) 3C100SG





シャンパン×ホワイト 3C100SGW



ブルー×ホワイト 3C100BW



パステルマルチ (3芯) 3C100R



NEW



ホワイト (2芯) 2C100W
(3芯) 3C100W



アクアブルー 2C100AB



ジュエリーマルチ (2芯) 2C100JM
(3芯) 3C100JM



レッド (2芯) 2C100R
(3芯) 3C100R



ピンク (2芯) 2C100PI
(3芯) 3C100PI



アンバー (2芯) 2C100A
(3芯) 3C100A



2PINS STRING LIGHT

2芯ホワイトコード LED スtringライト



White code Ver. I



白いポールなど白系の設置場所にご利用ください。

ホワイト、シャンパンゴールド、ブルーの3色から。

2芯 LED スtringライト




品名	2芯LEDStringライトVer. I
コード色	ホワイトコード
重量	約 280g
球数	100球
消費電力	5W
連結数	10連結
備考	2芯パワーコード別売



2芯用 QR コード



パワーコードは P14 をご参照ください



ホワイト 2W100W



シャンパンゴールド 2W100SG



ブルー 2W100B



2PINS STRING LIGHT

2芯黒コード LED スtringライト



Black code

Ver. II ブラックコード



ウォームホワイト


シャンパンゴールド

ホワイト

Ver. II仕様だから透明チューブで光をより拡散します。

コネクタはコンパウンドコネクタを採用。

本体に「IP66」コネクタに「IP67」を取得しています。



2芯 LED スtringライト



品名	2芯LEDStringライトVer. II
コード色	ブラックコード
重量	約 280g
球数	100球
消費電力	3W
連結数	10連結
備考	2芯パワーコード別売



2芯用 QR コード



パワーコードと変換コネクタは P14~17 をご参照ください



パステルシャンパン

クリスタルホワイト

パステルブルー

パステルマルチ

パステルピンク

パステルパープル



シャンパンゴールド 2B100SG2



ホワイト 2B100W2



ウォームホワイト 2B100WW2



クリスタルホワイト 2B100CW2




パステルシャンパン 2B100PS2



NEW


パステルマルチ 2B100PM2



パステルブルー 2B100PB2



パステルピンク 2B100PPI2



パステルパープル 2B100PPU2

2PINS STRING LIGHT

2芯クリアコードLEDストリングライト



Clear code

Ver. II クリアコード




人気のクリアコードの Ver. II。

透明チューブで光をより拡散します。

コネクタはコンパウンドコネクタを採用。

本体に「IP66」コネクタに「IP67」を取得しています。



2芯 LED ストリングライト




品名	2芯LEDストリングライトVer. II
コード色	クリアコード
重量	約 280g
球数	100球
消費電力	3W
連結数	10連結
備考	2芯パワーコード別売



2芯用 QR コード



パワーコードと変換コネクタは P14~17 をご参照ください



ウォームホワイト 2C100WW2

シャンパンゴールド 2C100SG2



ホワイト 2C100W2

パステルシャンパン 2C100PS2



パステルパープル 2C100PPU2

パステルピンク 2C100PPI2



パステルブルー 2C100PB2

パステルマルチ 2C100PM2

STRING LIGHT

国産2芯LEDストリングライト

Made in Japan の 品質

日亜製の素子を使用



2芯LEDストリングライト
Ver. II 拡散球

品名	国産2芯LEDストリングライト
コード色	ブラックコード
サイズ	全長約 1,020cm
重量	約 360g
球数	100球
消費電力	3W
連結数	5連結
備考	パワーコード別売



品名	2芯パワーコード
品番	100V2JPNBPOWER
サイズ	全長約 265cm
重量	約 200g



国産2芯LEDストリングライト →
ホワイト 100V2JPNNBW100



← 2芯LEDストリングライト Ver. II
ホワイト 2B100W2 (P30)



ホワイト
100V2JPNNBW100



シャンパンゴールド
100V2JPNNBSG100



ピンク
100V2JPNNBP100



グリーン
100V2JPNNBG100



ブルー
100V2JPNNBB100

DIFFUSION FOCUS LIGHT

2芯集光&拡散ストリングライト

2芯集光ストリングライト



2芯集光&拡散 ストリングライト




集光球

拡散球

集光球と拡散球を交互に配列。

光の屈折により複雑な輝きに。



品名	2芯集光&拡散ストリングライトVer. II
コード色	ブラックコード
重量	約 280g
球数	100球
消費電力	3W
連結数	10連結
備考	2芯パワーコード別売

2芯集光ストリングライト


側面と正面の光の強弱。

見る角度によるキラキラと

反射する美しさ。



集光球



品名	2芯集光ストリングライトVer. II
コード色	ブラックコード
重量	約 280g
球数	100球
消費電力	3W
連結数	10連結
備考	2芯パワーコード別売



パワーコードと変換コネクタは P14～17 をご参照ください



シャンパンゴールド
ALTERNATE2BSG2

ホワイト
ALTERNATE2BW2



パステルシャンパン
ALTERNATE2BPS2

パステルブルー
ALTERNATE2BPB2



シャンパンゴールド
FOCUS2B100SG2

ホワイト
FOCUS2B100W2



パステルシャンパン
FOCUS2B100PS2

パステルブルー
FOCUS2B100PB2

YURAGI LIGHT


2芯ゆらぎストリングライト

自動点滅で光がゆらめく。
幻想的なライト。

品名	2芯ゆらぎストリングライト 天の川
品番	YURA2B100WABS
カラー	ホワイト×シャンパン×ブルー(天の川風)
コード色	ブラックコード
重量	約 260g
球数	100球
消費電力	6.4W
連結数	3連結
備考	自動点滅/2芯パワーコード別売



共通サイズ




品名	2芯ゆらぎストリングライト 海ほたる
品番	YURA2B100AB
カラー	アクアブルー(海ほたる風)
コード色	ブラックコード
重量	約 260g
球数	100球
消費電力	6.4W
連結数	3連結
備考	自動点滅/2芯パワーコード別売




2BPOWERCONDEN

品名	2芯コンデンサー入パワーコード
サイズ	全長約 173.5cm
重量	約 180g



天の川 のようなきらめき



天の川風 YURA2B100WABS

海ほたる のようなゆらめき



海ほたる風 YURA2B100AB

YURAGI / HOTARU LIGHT

2芯ゆらぎストリングライト/ホタルライト


キャンドルのあかりのように
ゆらめく光 — ゆらぎ

天然のホタルのように
ゆっくりとした光 — ホタルライト

ゆらぎ



キャンドル YURA2B100CA2




品名	2芯ゆらぎストリングライト 蠟燭 Ver. II
品番	YURA2B100CA2
カラー	キャンドル
コード色	ブラックコード
重量	約 260g
球数	100球
消費電力	6.4W
連結数	3連結
備考	自動点滅/2芯パワーコード別売



2BPOWERCONDEN

品名	2芯コンデンサー入パワーコード
サイズ	全長約 173.5cm
重量	約 180g

ホタルライト



ホタル HOTARU



品名	ホタルライト
品番	HOTARU
コード色	ブラックコード
重量	約 1.2kg
球数	30球
消費電力	0.5~4.5W
連結数	2連結
備考	12V仕様／自動点滅



FLASH / FROST STRING LIGHT

2芯フラッシュストリングライト/
2芯フロストストリングライト

自動でフラッシュ点滅球に
グローブ球のストロボタイプが
新登場。

自動点滅で輝く

ストロボ スtringライトをツリーに装飾



こちらの動画から実際にツリーに
装飾した動きをご確認いただけます

ストロボ スtringライト

NEW



品名 ストロボグローブStringライト
 品番 24V2G5B1WC20L
 カラー ホワイト
 コード色 ブラックコード
 サイズ 5 m
 重量 約 180g
 球数 5 灯 (4 球/灯)
 消費電力 3.5W (常点時)
 連結数 電源から約 30m 以内、6 連結可
 備考 24V トランス別売




品名 24V60W トランス (大)
 品番 24VTRANS60W
 サイズ 全長約 198cm
 重量 約 540g

2 芯フラッシュStringライト



2 芯フラッシュ Stringライトの動きをご確認いただけます

2CFLASH40W



単位[cm]

品名 2芯フラッシュStringライト
 品番 2CFLASH40W
 カラー ホワイト
 コード色 クリアコード
 重量 約 210g
 球数 40球
 消費電力 3.2W
 連結数 5連結
 備考 自動点滅/2芯パワーコード別売



2WPOWERCONDEN

品名 2 芯コンデンサー入パワーコード
 サイズ 全長約 173.5cm
 重量 約 180g



LAYOUT / DENSE STRING LIGHT

2芯寝球ストリングライト/
2芯 200 球ストリングライト

108 球の寝球。
連結数10。
曲面でラインが描きやすい。

10m に 5cm ピッチで球を配置。
1本 200 球でより密な光を
放ちます。

2芯5m寝球ストリングライト

Ver. I


Ver. II



ホワイト LAYLOW2CW 100V2S1C2W1082 (Ver. II)



シャンパンゴールド LAYLOW2CSG 100V2S1C2SG1082 (Ver. II)




単位[cm]

品名	2芯寝球ストリングライト
コード色	クリアコード
重量	約 210g
球数	108球
消費電力	3.5W
連結数	10連結
備考	2芯パワーコード別売




パワーコードと変換コネクターは P14 ~ 17 をご参照ください

2芯200球ストリングライト



シャンパンゴールド 2B200SG

ホワイト 2B200W



単位[cm]

品名	2芯200球ストリングライト
コード色	ブラックコード
重量	約 350g
球数	200球
消費電力	12.8W
連結数	5連結
備考	2芯パワーコード別売




2芯フロスト球ストリングライト



ホワイト 2BFROSTW

シャンパンゴールド 2BFROSTSG

ブルー 2BFROSTB



単位[cm]

品名	2芯フロスト球ストリングライト
コード色	ブラックコード
重量	約 280g
球数	100球
消費電力	6.4W
連結数	8連結
備考	2芯パワーコード別売



RGB STRING LIGHT


RGB ストリングライト

面

としての面白さ。

面

としての迫力。




12V DMX
変換 IC 有り
RGB ストリングライト
グローブ乳白球 Ver. II

2021 年 幕張メッセに出展
P136 のアルミデルタコーン
P60 の 12V DMX 変換 IC 有り RGB ストリングライト砲弾型 Ver. II
P61 の 12V DMX 変換 IC 有り RGB ストリングライトグローブ球 を使用



12V DMX
変換 IC 有り
RGB スtringライト
砲弾型 Ver. III



SYNCRO RGB LIGHT

2芯シンクロ RGB ライト Ver. 1

2芯シンクロ RGB シリーズ

ストリングライト
つららライト &
ネットライト

全球一斉に
RGB 変化

特許出願中



・ストリングライト
・つらら
・ネットライト
の色変化を動画で確認！



ツリーには2芯シンクロ RGB シリーズの ストリング
ライトのみを使用しています。つらら、ネットライト
の詳細は P54 をご参照ください。

ツリーイメージ① シンクロ RGB

使用商品の詳細は
P54 に記載しています。
ご参照ください。

【使用商品】

- ・ 2芯シンクロ RGB ストリングライト× 5本
- ・ 延長コード× 1本
- ・ シンクロ RGB 用コントローラー× 1本



2芯シンクロ RGB ストリングライト をツリーに装飾



高さ 2 m のツリーを使用。
「2 芯シンクロ RGB」の
色変化をお楽しみください。

セット販売可

ツリー：高さ 2m


※詳しくはお問い合わせください



全球一斉に RGB 変化

RGB STRING LIGHT

RGB ストリングライト



全球一斉に
RGB 変化


12V DMX 変換 IC 無し RGB ストリングライト 砲弾型



全球一斉に RGB 変化

ツリーイメージ②
12V IC 無し砲弾型

使用商品の詳細は
P55 に記載しています。
ご参照ください。



【使用商品】

- ・ 12V DMX 変換 IC 無し RGB 砲弾型 × 8 本 (400 球)
- ・ 4 芯延長コード × 8 本
- ・ デコーダー
- ・ 24V トランス





12V DMX
変換 IC 無し
RGB スtringライト
をツリーに装飾



ツリー：高さ 2m

セット販売可

※詳しくはお問い合わせください




高さ 2 m のツリーを使用。
「IC 無し RGB 砲弾型」の
色変化をお楽しみください。




RGB STRING LIGHT

RGB ストリングライト



全球一斉に
RGB 変化

24V DMX 変換 IC 無し RGB ストリングライト グローブ乳白球 Ver. II



ツリーイメージ③
24V IC 無しグローブ



使用商品の詳細は
P56 に記載しています。
ご参照ください。

【使用商品】

- ・24V DMX 変換 IC 無し RGB グローブ× 4 本(400 球)
- ・24V トランス
- ・4 芯コントローラー
- ・延長コード× 1 本



装飾に使用した
拡散球ホワイト

24V DMX 変換 IC 無し
RGB スtringライト
グローブ乳白球
Ver II
をツリーに装飾



全球一斉に RGB 変化



ツリー：高さ 2m



高さ 2m のツリーを使用。
「IC 無し RGB グローブ球」の
色変化をお楽しみください。
ホワイト色の拡散球との輝きも美しいです。

セット販売可

※詳しくはお問い合わせください



RGB STRING LIGHT

RGB ストリングライト

全球一斉に
RGB 変化

100V RGB ストリングライト

2mツリーに装飾



高さ 2 m のツリーを使用。
「100V RGB」の色変化を
お楽しみください。




セット販売可

※詳しくはお問い合わせください



ツリーイメージ④
100V RGB

使用商品の詳細は
P56 に記載しています。
ご参照ください。



1球ごとに制御が可能

2mツリーに装飾



ストリングライト

24V DMX 変換 IC 有り RGB ストリングライト



ツリーイメージ ⑤
24V IC 有り RGB

使用商品の詳細は P57 に
記載しています。
ご参照ください。



高さ 2m のツリーを使用。
「24V DMX 変換 IC 有り
RGB ストリングライト」
の色変化を
お楽しみください。

セット販売可

※詳しくはお問い合わせください



2芯シンクロRGBストリングライト Ver. I




2芯シンクロシリーズ共通



品名 2芯シンクロRGBストリングライト Ver. I
品番 2RGB1
カラー RGB
コード色 ブラックコード
重量 約 500g
球数 200球
消費電力 15W(常点最大時)
連結数 5連結迄
備考 DMX制御不可/専用コントローラー別売



2芯シンクロシリーズ
(コントローラー使用)
・ストリングライト
・つららライト
・ネットライト
商品のみの色変化動画




P46 に
掲載の商品

2芯シンクロRGBつららライト Ver. I




品名 2芯シンクロRGBつららライト Ver. I
品番 2RGBTURARA1
カラー RGB
コード色 クリアコード
重量 約 500g
球数 200球
消費電力 15W(常点最大時)
連結数 5連結迄
備考 DMX制御不可/専用コントローラー別売



2芯シンクロRGBネットライト Ver. I



品名 2芯シンクロRGBネットライト Ver. I
品番 2RGBNET1
カラー RGB
コード色 ブラックコード
重量 約 800g
球数 200球
消費電力 15W(常点最大時)
連結数 5連結迄
備考 DMX制御不可/専用コントローラー別売



2芯 RGB コントローラー大

NEW



品名 2芯シンクロRGB専用コントローラー大
品番 2RGBCONTROLB
サイズ コネクターコード：約 1m
本体：W15 × H5 × D12cm
重量 約 850g
連結数 コネクター 1本につき最大 6連結
備考 10パターン/スピード調整可
メモリー機能付

2芯 RGB コントローラー小



品番 2RGBCONTROL
サイズ 全長約 182cm
重量 約 200g
備考 8パターン機能付
メモリー機能付/非防水
※電磁ノイズによる障害によりまれに
コントローラーが誤作動する場合がございます。


2芯 RGB 専用延長コード



品番：2RGBCORD
サイズ：全長約 300cm
重量：約 240g

12V DMX 変換IC無し RGBストリングライト砲弾型

〈IP65 取得〉



単位(cm)



P48 に
掲載の商品



12V DMX 対応 IC 無し
RGB ストリングライト
砲弾型 色変化動画

- 品名 12V DMX 対応 IC 無し RGB ストリングライト砲弾型
- 品番 12V452B2RGB50
- カラー RGB
- コード色 ブラックコード
- サイズ 全長約 1,030cm
- 重量 約 530g
- 球数 50 球
- 消費電力 30W (常点最大時)
- 連結数 2 連結
- 備考 12V トランス・コントローラー別売 / DMX 制御対応可 / IP65
CRUMPRGB 発光部黒仕様は終了次第、発行部透明仕様に切替え



- 品名 IC無 RGB専用 デコーダーVer. II
- 品番 DECORDER-C
- サイズ W26 × H4.1 × D9cm
- 適用電圧 12V~24V
- 出力 RGB 3ch × 8port (計24ch) / 1回路2A
- DMX ユーロブロック / XLRコネクター
- 電源 電源トランスは別途お客様手配
- 使用可能商品 4芯RGB商品



- 品名 12V60Wトランス (大)
- 品番 12VTRANS60W
- サイズ 全長約 198cm
- 重量 約 540g



- 品名 4 芯コントローラー
- 品番 12-24V4CTL1WL-4
- コード色 ホワイトコード
- サイズ 全長約 59cm
- 重量 約 150g
- 備考 メモリー機能付 / リモコン付




- 品名 4芯延長コード
- 品番 4BCONNECTOR (ブラック) 4WCONNECTOR (ホワイト)
- サイズ 全長約 300cm
- 重量 約 210g



ツリーイメージ③
24V IC 無しグローブ

24V DMX 変換 IC無しRGBストリングライト グローブ乳白球 Ver. II



単位[cm]

未点灯



24V DMX 変換 IC 無し
RGB ストリングライト
グローブ乳白球
色変化動画

品名 24V DMX変換 IC無し RGBストリングライト グローブ(乳白球)
品番 24ICOUTGLOBE
カラー RGB 3in1
コード色 ブラックコード
重量 約 370g
球数 10灯(4球/灯)
消費電力 8W (RGB最大)
連結数 4連結
備考 簡易コントローラー別売/DMX制御可



P50 に
掲載の商品



品名:IC無 RGB専用 デコーダーVer. II
品番:DECORDER-C
(前頁に詳細)



品名 24V60W トランス
品番 24VTRANS60W
サイズ 全長約 198cm
重量 約 520g



品名:4芯コントローラー
品番:12-24V4CTL1WL-4
(前頁に詳細)




品名:4芯延長コード
品番:4BCONNECTOR(ブラック)
4WCONNECTOR(ホワイト)
(前頁に詳細)

ツリーイメージ④
100V RGB

100V RGBストリングライト



ブラックコード




クリアコード

品名 RGBストリングライト
品番 RGBB(ブラックコード)
RGBC(クリアコード)
カラー RGB
コード色 ブラックコード、クリアコード
重量 約 1.4kg
球数 306球(1形状 3球内蔵)
消費電力 15W(常点最大時)
備考 専用コントローラー別売



100V RGB ストリングラ
イトグローブ乳白球
色変化動画



単位[cm]



P52 に
掲載の商品

専用コントローラー

RGB コントローラー (特大)



品番	RGBCONBB		
サイズ	コネクタコード 6本×3台 コネクタコード約 135cm/本 W60 × H20 × D50cm(外サイズ)		
コード色	ブラック	重量	約 11kg
備考	最大 90 連結可 (コネクタ 1 本につき最大 5 連結可能) 10 パターン機能付/スピード調整可能/メモリー機能付 3 台の内: マスター機 1 台 スレーブ機 2 台 同調制御可 スチール製 (コントローラー本体)		

	RGB コントローラー (大)	RGB コントローラー (小)
品番	RGBCONB	RGBCONS
サイズ	コネクタコード 6本 電源コード約 135cm コネクタコード約 135cm /本 W18.2 × H5.2 × D14.2cm	コネクタコード 2本 電源コード約 135cm コネクタコード約 135cm /本 W14.2 × H5.2 × D11.2cm
コード色	ブラック	ブラック
重量	約 1.4kg	約 770g
連結数	30 連結 (5 連結/本)	10 連結 (5 連結/本)
備考	10 パターン機能付 スピード調整可能 メモリー機能付 スチール製 (コントローラー本体)	10 パターン機能付 スピード調整可能 メモリー機能付 スチール製 (コントローラー本体)


ツリーイメージ⑤
24V IC 有り RGB

24V DMX変換 IC有り RGBストリングライト



24V DMX 変換 IC 有り
RGB ストリングライト
色変化動画

品名 24V DMX変換 IC有り RGBストリングライト
品番 24ICRGBSTRING
カラー RGB
コード色 ブラックコード
重量 約500g
球数 168球
消費電力 18W (RGB最大)
連結数 不可
備考 別売りコンバーター4芯 (電源線×2本/信号線2本)
プログラム・電源トランスは別途お客様手配



品名 24Vコンバーター
品番 24ICCONVERTER
コード色 ブラックコード
サイズ 全長約 412cm
コンバーター: W12.3 (6.9) × H3.5 × D5.8 (4.0) cm
備考 アドレス書換不可/4芯先バラコネクタ付

RGB STRING LIGHT

RGB ストリングライト



12V DMX 信号 IC 有り 丸型モジュール

信号を変換することなく
直接 DMX 制御が可能！

12V DMX 信号 IC 有り丸型モジュール A



A 型モジュール

品名 12V DMX信号 IC有り丸型モジュールA
品番 12V5KPA10RGB3
重量 約 1kg
球数 50球 (3SMD/球)
連結数 2連結
備考 DMX制御商品/IP67



12V DMX 信号 IC 有り丸型モジュール B




B 型モジュール




B 型ネジ固定可


品名 12V DMX信号 IC有り丸型モジュールB
品番 12V5KPB15RGB3
重量 約 1.5kg
球数 50球 (3SMD/球)
連結数 2連結
備考 DMX制御商品/IP67



単位[cm]



単位[cm]



1球ごとに制御が可能

- ・本製品の信号形態は DMX です。
- ・変換コンバーターは不要です。
直接 DMX 信号を送ることで制御が可能です。
- ・モジュール B は A に比べ耐久性防水性が優れています。



品名 モジュールアルミチャンネル
品番 12V5KPAM10RGB3 (A型)
12V5KPBM15RGB3 (B型)
サイズ 1m
重量 約 500g



品名 モジュールAクリップ
品番 12V5KPACLI RGB3
サイズ W 3.5 × D 2.8cm
重量 約 2g



品名 モジュール接続用5芯コネクター
品番 12V5KPABPIN RGB3
サイズ 約 12cm
重量 約 20g



品名 モジュールY字延長コード
品番 12V5KPY3RGB3
サイズ 30cm
重量 約 75g



品名 モジュール延長コード
品番 12V5KPC1RGB3
サイズ 1m
重量 約 75g

RGB STRING LIGHT

RGB ストリングライト

12V DMX 変換 IC 有り RGB ストリングライト 砲弾型 Ver. III <IP65 取得>



1球ごとに制御が可能




12V DMX 変換 IC 有り RGB
ストリングライト砲弾型
1球ごと DMX 制御の様子

品名	12V DMX 変換 IC 有り RGB ストリングライト砲弾型 Ver. III
品番	12V5S2B2RGB50
カラー	RGB
コード色	ブラックコード
サイズ	全長約 1,000cm
重量	約 510g
球数	50 球
消費電力	30W (常点最大時)
連結数	直列連結不可
備考	DMX 制御商品 / IP65 DMX アドレス変更書換可能 (変更の際は費用・日数などを別途ご相談ください) 電源は別途お客様手配

CRUMPRGBADDRESS3

発光部黒仕様は終了次第、発行部透明仕様に切替え



未点灯

12V DMX 変換 IC 有り RGB スtringライト グローブ乳白球 Ver. II



1球ごとに制御が可能




12V DMX 変換 IC 有り RGB スtringライト グローブ乳白球 1球ごと DMX 制御の様子

品名	12V DMX 変換IC有り RGBStringライト グローブ乳白球Ver. II
品番	12V5KPG50RGB3
カラー	RGB
コード色	ブラックコード
重量	約 450g
球数	10灯 (4球/灯)
消費電力	9W (RGB常点時)
連結数	直列連結可・最大4連結
備考	DMX制御商品 DMXアドレス変更書換可能 (変更の際は費用・日数などを別途ご相談ください)



未点灯



IC 有り DMX 変換コンバーター



連結時の接続方法
 本体 1 台ごとにコンバーターは不要になります。連結によって、コンバーターの数量が異なりますのでご注意ください。

品名	IC有り DMX 変換コンバーター
品番	ICCONVERTER
コード色	ブラック
サイズ	全長約 50cm コンバーター:W3.5 × H1.1 × D1.9cm
コンバーター 連結時	DMX信号⇒SPI信号変換 球間がSPI信号 連結時はコンバーターを外してください



RGB NET & STRING LIGHT

RGB ネット&ストリングライト


RGB ネットライト

1球ごとに制御が可能



24V DMX 変換 IC 有り
RGB ネットライト
DMX 制御で虹色の様子

品名	24V DMX変換 IC有り RGBネットライト
品番	24ICRGBNET
カラー	RGB
コード色	ブラックコード
重量	約850g
球数	168球
消費電力	18W (RGB最大)
連結数	不可
備考	別売りコンバーター4芯(電源線×2本/ 信号線2本) プログラム・電源トランスは別途お客様手配



品名	24Vコンバーター
品番	24ICCONVERTER
コード色	ブラックコード
サイズ	全長約 412cm コンバーター:W12.3(6.9) × H3.5 × D5.8(4.0)cm
備考	アドレス書換不可/4芯先バラコネクタ付

48V DMX 変換 IC 有り スtringライト

特許申請中

セット販売可
※詳しくはお問い合わせください

1球ごとに制御が可能

2mツリーに装飾




雪が舞うようなイメージの雰囲気あるホワイトStringライトです。動画でご確認ください→



1球ごとにホワイトカラーの制御が可能です。




- 品名 48V DMX 変換 IC 有りStringライト
- 品番 48VSTRINGA-1
- カラー ホワイト
- コード色 ブラックコード
- 重量 260g / 本・約 1.3kg / 1セット
- 球数 64球 / 本・256球 / 1セット
- 消費電力 5W / 本・20W / 1セット
- 連結数 不可
- 備考 コンバーター Aタイプ (1~256ch)・Bタイプ (257~512ch) 別売
専用コンバーターが必要になります
Stringライト 1セット 4本での販売になります
電源コード及びプログラムは別途お客さま手配



※図は1本あたりのサイズです。
※販売はStringライト4本で1セットになります。


48V コンバーター



品名	48V コンバーター A タイプ	48V コンバーター B タイプ
品番	48VCONVERTER-A1	48VCONVERTER-B1
全長(長さ)	全長約 412cm	全長約 412cm
コンバーター	A 1ch~256ch 専用コンバーター	B 257ch~512ch 専用コンバーター
備考	アドレス書換不可 4芯先パラコネクタ付	アドレス書換不可 4芯先パラコネクタ付

ON/OFF スイッチ

品名 DMX ONOFF スイッチ
品番 DMXSSR4



入力電圧 AC100V
回路数 4回路
出力容量 1回路5A
最大容量 15A
サイズ (BOX) W34×H134×D28cm
重量 約2kg
備考 DMXケーブルは付属されていません。
必要な場合は、別料金でのご案内となります。
各種接続、接続部材はお客様でご用意ください

使用方法

自動点滅商品・コントローラー商品の ON/OFF 装置
DMX での電源の ON/OFF が切り替え
※注意点 調光機能はございません。

注意事項

その他、お問い合わせ事項があればご相談ください。
他社品との接続による不具合については、保証対象外となります。

リレー接点出力器



品名 リレー接点出力器
品番 DMXRY4V2
入力電圧 AC100V
回路数 4回路
リレー許容電流 1回路5A 合計15A迄
リレー許容電圧 AC100V/DC24V迄
サイズ (BOX) W34×H134×D28cm
重量 約2kg
備考 DMXケーブルは付属されていません。
必要な場合は、別料金でのご案内となります。
各種接続、接続部材はお客様でご用意ください

使用方法

DMX 信号で接点を出力する装置

注意事項

その他、お問い合わせ事項があればご相談下さい。
リレー許容電流及び、電圧内でご使用下さい。



この見開きの製品は ウォールボックスにてお届け致します。

また、DMXケーブルは付属されていません。必要な場合は別途料金でのご案内となります

DMXビルダー




注意事項：その他、お問い合わせ事項があればご相談下さい。
他社品との接続による不具合については、保証対象外となります。

品名	DMXビルダー
品番	CHOREOGRAPH-4-1
入力電圧	AC100V
回路数	4回路
出力容量	3A×4回路
サイズ	W50×H50×D20cm
重量	約10kg

増設ユニット	品番:CHOREOGRAPH-4-2 4回路以上の接続時
サウンド	品番:SOUNDSYSTEM DMX信号によって音を制御 MP3音楽データ/スピーカーは 付属されていません

調光器

品名	12ch 調光器
品番	DMXDIMMER12



注意事項：その他、お問い合わせ事項があればご相談下さい。
他社品との接続による不具合については、保証対象外となります。

入力電圧	AC100V
回路数	12回路
出力容量	2A×12回路
最大容量	16A
サイズ(BOX)	W38×H167×D31cm
重量	約3kg
備考	DMXケーブルは付属されていません。 必要な場合は、別料金でのご案内と なります。
接続	各種接続、接続部材はお客様で ご用意ください

品名	8ch 調光器
品番	DMXDIMMER8



注意事項：その他、お問い合わせ事項があればご相談下さい。
他社品との接続による不具合については、保証対象外となります。

入力電圧	AC100V
回路数	8回路
出力容量	1A×8回路
最大容量	8A
サイズ(BOX)	W34×H134×D28cm
重量	約2kg
備考	DMXケーブルは付属されていません。 必要な場合は、別料金でのご案内と なります。
接続	各種接続、接続部材はお客様で ご用意ください

GLOBE STRING LIGHT

グローブストリングライト

高輝度のグローブストリングライト。

直径 4.5cm のボール球が10個
10連結まで可能。



未点灯



点灯時

明るさの比較



グローブ
ストリングライト

雰囲気のある
グローブストリングライト

高輝度グローブ
ストリングライト


明るく楽しい
グローブストリングライト

高輝度グローブストリングライト

通常グローブストリングライトより約4倍の明るさ!



2芯高輝度グローブストリングライト 2B12VCGLOBESG



品名	2芯高輝度グローブストリングライト
品番	2B12VCGLOBESG
カラー	電球色
コード色	ブラックコード
重量	約450g
球数	10灯(24球/灯)
消費電力	15W
連結数	3連結
備考	12Vトランス別売




品名	12V60Wトランス(大)
品番	12VTRANS60W
サイズ	全長約198cm
重量	約540g

GLOBE STRING LIGHT

グローブストリングライト

直径 4.5cm のグローブ球が10灯。
10 連結まで可能。

IP65 を取得しています。



- 品名 2芯グローブストリングライト
- コード色 ブラックコード
- 重量 約 370g
- 球数 10灯 (3球/灯)
- 消費電力 1.6W
- 連結数 10連結
- 備考 2芯パワーコード別売/IP65



2芯パワーコード

品番	(2芯)2BPOWER (2芯)2WPOWER	ブラック ホワイト
サイズ	全長約 173.5cm	重量 約 180g

※詳しくは P14 をご確認ください

グローブストリングライト



クリア球シャンパンゴールド 2BCGLOBESG
 カラー：シャンパンゴールド



乳白球ウォームホワイト 2BMGLOBEWW
 カラー：ウォームホワイト



乳白球マルチ 2BMGLOBEJM
 カラー：マルチ



JEWEL LIGHT


ワイヤー Jewel ライト

電池式と電源コード式
極細ワイヤータイプの
ジュエルリングライト。


ワイヤー Jewel ライト オーナメントタイプ (電池式)



ホワイト (スノーフレイク) JEWSNOW



ピンク (ハート) JEWHEART



ウォームホワイト (スター) JEWSTAR

品名
コード色
サイズ
重量
球数
消費電力
備考

ワイヤー Jewel ライト (電池式) オーナメントタイプ
シルバー
全長約 570cm
約 190g (電池含む)
50球
0.45W
リモコン付 / 単三電池付属



ワイヤージュエルライト



ホワイト JEW2GOLD50W



シャンパンゴールド JEW2GOLD50SG



ブルー JEW2GOLD50B

品名 ワイヤージュエルライト(電源コード式)
 コード色 シルバー
 サイズ 全長約 730cm
 重量 約 110g(トランス含む)
 球数 50球
 消費電力 3W
 備考 3.5V仕様/ACアダプタ付(非防水)



ワイヤージュエルライト (電池式)



ホワイト JEWBATTERYW



ウォームホワイト JEWBATTERYWW



品名 ワイヤージュエルライト(電池式)
 コード色 シルバー
 サイズ 全長約 570cm
 重量 約 150g(電池含む)
 球数 50球
 消費電力 0.45W
 備考 リモコン付/単三電池付属



JEWEL LIGHT

ミルキーウェイジュエルライト

ニュアンスで表情に変化をつけやすい
ミルキーウェイジュエルライト。

少量使いでアクセントとして、
たくさん垂らすと違った雰囲気
を楽しめます。


ミルキーウェイ 450



ウォームホワイト
JEWMLKYWAY450WW



ホワイト
JEWMLKYWAY450W



品名 ミルキーウェイ450球(電源コード式)
コード色 シルバー
重量 約 180g(トランス含む)
球数 450球
消費電力 4W
備考 12V仕様




ミルキーウェイ 750



ウォームホワイト JEWMLIKYWAY750WW



ホワイト JEWMLIKYWAY750W



品名	ミルキーウェイ750球(電源コード式)
コード色	シルバー
重量	約 270g(トランス含む)
球数	750球
消費電力	8.4W
備考	12V仕様



JEWEL LIGHT



ボウル ジュエルライト

ボウル ジュエルライト(ドレープ)

吊るすタイプのボウルジュエルライト。
10球1セット。

スティックタイプのボウルジュエルライト。
5本1セット。

それぞれ球体フォルムから
ジュエルライトの美しい光を醸す。




品名	ボウルジュエルライト ドレープ
品番	BOWLJEWEL
カラー	ウォームホワイト
コード色	ブラックコード
重量	約 2.1kg
球数	1灯/50球 10灯/500球
消費電力	9W
連結数	不可
備考	5V仕様




国内実績 「ボウルジュエルライト」を使用

ボウル ジュエルライト (スティック)



単位 (cm)



品名 ボウルジュエルライト スティック
 品番 24VB90S75S5
 カラー ウォームホワイト
 コード色 ブラックコード
 重量 約1.6kg
 球数 5灯/1,000球
 消費電力 13.5W
 連結数 不可
 備考 電源トランス別売



品名 24V60Wトランス
 品番 24VTRANS60W
 サイズ 全長約 198cm
 重量 約 520g




JEWEL LIGHT

ソケット ジュエルライト

ソケットのフォルムから
ジュエルライトのラインと光が
織りなす輝きを。



ソケット ジュエルライト



品名	ソケットジュエルライト
品番	SOCKETJEWEL
カラー	ウォームホワイト
コード色	ブラックコード
重量	約 900g
球数	10灯/120球
消費電力	8W
連結数	2連結
備考	12V仕様





国内実績 P74「ボウルジュエル（ドレープ）」を使用



ICICLE LIGHT

つらら ライト

〈つらら ライト〉

垂れの長い短い、長さの揃い、不揃いのつららライトをご用意いたしました。
手ずりに這わしてみたり、ひさしや天面に取り付けて光る天井を作ってみたり
設置場所やコンセプトによってより良い形状をみつけてください。

- 108 球つららライト
- ネックレスつららライト
- 216 球つららライト
- 300 球つららライト
- 900 球つららライト



【Ver. II へ移行】

つららライトが順次 Ver. II に移行いたします。
コントローラーの使用や連結時には「変換コネクター」が
必要になります。ご注文の際にご確認ください。

108球つららライト Ver.I


高さ 30 cm。低い軒や天面、階段や手すりに取り付けると嬉しいプライスで。



ホワイト WTURARA108




シャンパンゴールド SGTURARA108



- 品名 108球つららライト
- コード色 クリアコード
- 重量 約 510g
- 球数 108球
- 消費電力 5W
- 連結数 10連結
- 備考 コントローラー (別売) で点滅可能
※コントローラーはP14をご確認ください

ネックレスつららライト Ver.I → Ver. II

高さ 50 cm。風のなびき影響を受けにくい仕様。



- 品名 ネックレスつららライト
- コード色 クリアコード
- 重量 約 650g
- 球数 96球
- 消費電力 6.4W
- 連結数 10連結
- 備考 コントローラー (別売) で点滅可能



※コントローラーはP14~17をご確認ください



ホワイト NECKLACENETW 100V11C2W962 (Ver. II)



シャンパンゴールド NECKLACENETSG 100V11C2SG962 (Ver. II)


ICICLE LIGHT

つらら ライト



216球つららライト

〈IP66 取得〉




- 品名 216球つららライト
- コード色 クリアコード
- 重量 約 720g
- 球数 216球
- 消費電力 10W
- 連結数 5連結
- 備考 コントローラー (別売) で点滅可能/ IP66


※別売コントローラーは P14~17 をご確認ください。



216 球つららライト
3 芯コントローラー使用動画



1 連の見え方



3 連の見え方



シャンパンゴールド 100V311C25G2162 (Ver. II)



ホワイト 100V311C2W2162 (Ver. II)



ウォームホワイト 100V3I1C2WW2162 (Ver. II)



パステルシャンパン 100V3I1C2PS2162 (Ver. II)



ブルー×ホワイト 100V3I1C2BW2162 (Ver. II)



パステルブルー 100V3I1C2PB2162 (Ver. II)

ICICLE LIGHT


つらら ライト

手すりやアーケード下などを煌びやかに装飾します。



216 球つららライト


〈IP66 取得〉




品名	216球つららライト
コード色	クリアコード
重量	約 720g
球数	216球
消費電力	10W
連結数	5連結
備考	コントローラー(別売)で点滅可能/ IP66



216 球つららライト
3 芯コントローラー使用動画



1 連の見え方



3 連の見え方




シャンパンゴールド×ホワイト 100V311C2SGW2162



パステルマルチ 100V311C2PM2162



ライムグリーン 100V311C2LG2162



ブルー 100V311C2B2162





NEW

パステルパープル 100V311C2PPU2162



NEW

パステルピンク 100V311C2PPI2162

点滅球がちりばめられた

ツインクルタイプ



NEW

シャンパンゴールド+シャンパンゴールド点滅 100V315C1SG2162

品名	216球ツインクルつららライト	コード色	クリアコード
品番	100V315C1SG2162	重量	約 720g
カラー	シャンパンゴールド×シャンパンゴールド(点滅)	消費電力	10W
球数	216球(180球常点×36球点滅)	連結数	6連結



シャンパンゴールド+
シャンパンゴールド点滅の動画



NEW

ホワイト+ホワイト点滅 100V315C1W2162

品名	216球ツインクルつららライト	コード色	クリアコード
品番	100V315C1W2162	重量	約 720g
カラー	ホワイト×ホワイト(点滅)	消費電力	10W
球数	216球(180球常点×36球点滅)	連結数	6連結



ホワイト+ホワイト
点滅の動画



NEW

天の川(ブルー×ホワイト点滅: 216球中 144球常点×72球点滅) 100V315C1BW2162

品名	216球ツインクルつららライト天の川	コード色	クリアコード
品番	100V315C1BW2162	重量	約 720g
カラー	ブルー×ホワイト(点滅)	消費電力	10W
球数	216球(144球常点×72球点滅)	連結数	6連結




天の川の動画

ICICLE LIGHT

つらら ライト



900球つららライト



品名 900球つららライト
 コード色 クリアコード
 重量 約 2kg
 球数 900球
 消費電力 40.3W
 連結数 2連結
 備考 コントローラー(別売)で点滅可能
 ※別売コントローラーは P14~17 を
 ご確認ください。




900 球つららライト
 3 芯コントローラー使用動画




シャンパンゴールド
 SGTURARA900
 100V311C2SG9002 (Ver. II)



ウォームホワイト
 WWTURARA900
 100V311C2WW9002 (Ver. II)




ホワイト
 WTURARA900
 100V311C2W9002 (Ver. II)



風の影響で垂れの絡まりなど気になる場合は
 ワイヤーなどで結束すると風の影響を受けにくいです。

300 球つららライト



300 球つららライト
3 芯コントローラー使用動画

単位[cm]



シャンパンゴールド 100V3I1C2SG3002 (Ver. II)



ホワイト 100V3I1C2W3002 (Ver. II)



ウォームホワイト 100V3I1C2WW3002 (Ver. II)



パステルブルー 100V3I1C2PB3002 (Ver. II)

- 品名 300球つららライト
- コード色 クリアコード
- 重量 約 900g
- 球数 300球
- 消費電力 16W
- 連結数 3連結
- 備考 コントローラー(別売)で点滅可能



※別売コントローラーは P14~17 をご確認ください。

ICICLE LIGHT


つらら ライト

高さのある所や 吹き抜けなども
煌びやかに彩ります。

IP66 を取得しています。



300 球つららライト



品名	300球つららライト
コード色	クリアコード
重量	約 900g
球数	300球
消費電力	16W
連結数	3連結
備考	コントローラー(別売)で点滅可能/ IP66 ※別売コントローラーは P14~17 をご確認ください。



3連の見え方



300 球つららライト
3 芯コントローラー使用動画




NEW



1 連の見え方

パステルピンク
100V3I1C2PPI3002



NEW

ブルー
100V3I1C2B3002



シャンパンゴールド×ホワイト
100V3I1C2SGW3002



NEW



ブルー×ホワイト
100V3I1C2BW3002



NEW



パステルパープル
100V3I1C2PPU3002



NEW



ライムグリーン
100V3I1C2LG3002



NEW

NET LIGHT

ネット ライト

180球ネットライト





〈ブラックコード〉

植栽にかぶせる。
壁面にかける。
天井に吊るす。

さまざまな空間に
一体感が生まれます。

IP66 を取得しています。



品名	180球ネットライト
重量	約 860g
球数	180球
消費電力	10W
連結数	5連結
備考	コントローラー (別売) で点滅可能



※別売コントローラーは P14~17 をご確認ください。


〈ブラックコード〉

パステルシャンパン



100V3N1B2PS1802 (Ver. II)

ブルー



100V3N1B2B1802 (Ver. II)

ホワイト



100V3N1B2W1802 (Ver. II)

ウォームホワイト



100V3N1B2WW1802 (Ver. II)

シャンパンゴールド




100V3N1B2SG1802 (Ver. II)

【Ver. II へ移行】
つららライトが順次 Ver. II に移行いたします。
コントローラーの使用や連結時には
「変換コネクター」が必要になります。
ご注文の際にご確認ください。

ライムグリーン


NEW



100V3N1B2LG1802 (Ver. II)

パステルピンク


NEW



100V3N1B2PPI1802 (Ver. II)

パステルパープル

NEW



100V3N1B2PPU1802 (Ver. II)

シャンパン×ホワイト

NEW



100V3N1B2SGW1802 (Ver. II)

パステルマルチ

NEW



100V3N1B2PM1802 (Ver. II)

NET LIGHT

ネット ライト

植栽にかぶせる。
壁面にかける。
天井に吊るす。

さまざまな空間に
一体感が生まれます。



IP66 を取得しています。



180 球ネットライト



〈クリアコード〉



品名	180球ネットライト
重量	約 860g
球数	180球
消費電力	10W
連結数	5連結
備考	コントローラー (別売) で点滅可能



※別売コントローラーは P14~17 をご確認ください。

〈クリアコード〉

パステルシャンパン




100V3N1C2PS1802 (Ver. II)

ブルー



100V3N1C2B1802 (Ver. II)

ホワイト



100V3N1C2W1802 (Ver. II)

ウォームホワイト



100V3N1C2WW1802 (Ver. II)

シャンパンゴールド




100V3N1C2SG1802 (Ver. II)

【Ver. II へ移行】
つららライトが順次 Ver. II に移行いたします。
コントローラーの使用や連結時には
「変換コネクター」が必要になります。
ご注文の際にご確認ください。

ライムグリーン

NEW



100V3N1C2LG1802 (Ver. II)

パステルピンク


NEW



100V3N1C2PPI1802 (Ver. II)

パステルパープル

NEW



100V3N1C2PPU1802 (Ver. II)

シャンパン×ホワイト

NEW



100V3N1C2SGW1802 (Ver. II)

パステルマルチ

NEW



100V3N1C2PM1802 (Ver. II)

CURTAIN LIGHT


カーテンライト

組 合 せ 自 由


カスタマイズ オーダー シリーズ

メインコード (10 垂れ) に Ver. I Ver. II
寝球、立ち球など イメージに合わせてLED カラー、
球形、コード色が選べます。





◆床面や天面を輝かせてみたり




◆天面と壁面を光のラインで作ってみたり

接続例

Basic

コレクターコード1本で10本のストリングをつける基本の組合せ
(Ver. I と Ver. II)




CURTAIN LIGHT

カーテンライト


接続例

Long

ストリング 2 本以上の長さを使用するときの組合せ



Ver. II




Ver. I

※ Ver. I には
本体変換コネクターが必要です。





品名 コレクター AC プラグ
 品番 100V2ACP1W1 (ホワイト)
 100V2ACP1BK1 (ブラック)
 サイズ 全長約 150cm
 重量 約 130g
 備考 Ver. I コネクター



品名 コレクターコード
 品番 100V2MC1W2L1H2 (ホワイト)
 100V2MC1BK2L1H2 (ブラック)
 サイズ 約 90cm (1本垂~10本垂)
 重量 約 650g
 備考 横 Ver. I コネクター
 垂 Ver. II コネクター



品名 コレクター整流器
 品番 100V2RF1W2 (ホワイト)
 100V2RF1BK2 (ブラック)
 サイズ 全長約 29cm
 重量 約 90g
 備考 Ver. II コネクター



品名 本体 変換コネクター
 品番 100V2CV2WI2O1 (ホワイト)
 100V2CV2BK12O1 (ブラック)
 サイズ 全長約 15cm
 重量 22 g
 備考 IN オス (Ver. II) / OUT メス (Ver. I)



品名 電源 変換コネクター
 品番 100V2CV2WI1O2 (ホワイト)
 100V2CV2BK11O2 (ブラック)
 サイズ 全長約 15cm
 重量 22 g
 備考 IN オス (Ver. I) / OUT メス (Ver. II)

CURTAIN LIGHT

カーテンライト

5芯カーテンライトは 10 垂れ×垂れの長さ8m。

5 芯コントローラを使用すると


滝のように流れる演出が出来ます。

空間をゴージャスに輝かせます。

※コントローラー（別売）



5芯 1000球 カーテンライト




ホワイト WCURTAIN1000



シャンパンゴールド SGCURTAIN1000



ブルー BCURTAIN1000



垂本数 10本

単位[cm]

5芯コントローラーを使用すると「滝のように流れる光」の演出ができます。



滝のように光が流れるカーテンライトの動画をご確認いただけます。



5芯用カーテンライトコントローラー

品名 5芯1000球カーテンライト
 コード色 クリアコード
 重量 約 3.8kg
 球数 1,000球
 消費電力 59W
 連結数 連結不可(コントローラー使用時は2連結可能)



品番 CURTAINCON
 サイズ 電源コード:約 135cm
 コネクターコード:約 135cm
 本体: W15 × H6.4 × D12cm
 重量 約 800g
 連結数 2連結(2連結/本)
 備考 10パターン機能付
 スピード調整可能
 メモリー機能付



SHOOTING STAR

流星ストリングライト

&

DRAPE LIGHT



ドレープ ライト

流星ストリングライト VER. III

全長が10m。

流れる光を表現する

流星ストリングライト。



コントローラー

本体

単位[cm]

品名	流星ストリングライトver.III
品番	RYUSEIWWVER3
カラー	ホワイト
コード色	クリアコード
重量	1.5kg
球数	216球
消費電力	19.2W(常点最大時)
備考	スピード調整のみ可能なコントローラー付 ※コントローラーは非防水




品名	13芯延長コード 5m
品番	RYUSEICODE
サイズ	500cm
重量	500g



5連ドレープライト

最大5連結でさらにゴージャスに。




単位[cm]

品名 5連 ドレープライト
 品番 FIVESOMEDRAPE
 カラー シャンパンゴールド
 コード色 クリアコード
 重量 約 800g
 球数 256球
 消費電力 13W
 連結数 5連結



ドレープライト

垂れ感が美しいドレープライト。壁面や空間を華やかに演出。最大2連結。



品名 ドレープライト
 品番 DORE
 カラー ブルー×ホワイト
 コード色 クリアコード
 重量 約 870g
 球数 819球
 消費電力 42W
 連結数 2連結



SNOWFALL LIGHT

スノーフォールライト

舞い降りる雪をイメージした
流れる光がアクセント。

動きのある光が、見る人をひきつけます。

「スノーフォール30」は「5本1セット」。
「スノーフォール74」は「1本～」
ご注文いただけます。


幻想的な空間演出に。



スノーフォールライト 30



ホワイト WRYUSEI30




5本で1セット 専用メインコード付


品名	スノーフォール30
カラー	ホワイト
コード色	ホワイトコード
重量	約 250g
球数	42球/本 (210球/5本)
消費電力	8W/1セット
備考	12V仕様/専用メインコード付 販売単位:1セット~(5本/1セット) 12Vトランス別売




スノーフォールライト 74



ホワイト WRYUSEI74



シャンパンゴールド SGRYUSEI74



単位[cm]

- 品名 スノーフォール74
- コード色 ホワイトコード
- 重量 約 200g
- 球数 96球(両面チップ)
- 消費電力 2.2W(常点最大時)
- 備考 12V仕様/販売単位:1本~
12Vトランス・メインコード別売



品名	12V60W トランス (大)	スノーフォール用メインコード
品番	12VTRANS60W	SNOWFALL10MCODE
コード色	ブラックコード	ホワイトコード
サイズ	全長約 198cm 本体 : W14 × H3.5 × D4.5cm	全長約 950cm
重量	約 540g	約 1kg
備考	メインコード使用時 スノーフォール 74 : 最大 10 本 スノーフォール 30 : 最大 4 セット (20 本) メインコード別売	




ROPE LIGHT

ロープ ライト

2芯スリム型ロープライト

フレームにそわせて使用するなどアレンジ多様なロープライト。



シャンパンゴールド
SGROPE11SET3V2



ブルー
BROPE11SET3V2



ホワイト
WROPE11SET3V2



パステルシャンパン
PSROPE11SET3V2



パステルブルー
PBROPE11SET3V2



パステルピンク
PPIROPE11SET3V2



パステルパープル
PPUROPE11SET3V2



アンバー
ARPE11SET3V2



グリーン
GROPE11SET3V2



ピンク
PIROPE11SET3V2



レッド
RROPE11SET3V2

2芯スリム型ロープライト1巻につき付属

【付属品】



融着テープ×1



パワーコード×3


3個



針×10



エンドキャップ×3



コネクター×3

品名 2芯スリム型ロープライトVer. II (常点専用)
サイズ 全長約 3,000cm (φ1.1cm)
重量 約 3.7kg
球数 1,080 球
消費電力 76W
備考 1m 毎にカットマーク有



※生産には万全の体制を整えておりますが、生産状況によりメートル数は前後する場合がございます。予め、ご了承ください。



2芯スリム型ロープライト備品



2芯スリム型用チャンネル

品番	11ROPECHANNELU
サイズ	全長約 100cm

※両面テープ無し




2芯スリム型用エンドキャップ

品番	11ROPEENDCAP
単位	1袋 10個入



2芯コントローラー Ver. II
(ロープライト仕様)
100V2CTL3BK1RC
全長約 170cm
※詳細は P15 をご確認ください。



2芯スリム型用コネクタ

品番	11ROPECONNECTOR
単位	1個



2芯スリム型用針

品番	11ROPEPIN
単位	1袋 10個入



2芯スリム型用パワーコード

品番	11ROPEPOWER	単位	1個
備考	連結最大 3000cm	サイズ	全長約 173.5cm

ロープライトの使用方法：ロープライトとパワーコードの接続は必ず針を使用してください。



針を刺す穴を確認



穴に針を接続



パワーコードを接続



接続部分に融着テープを巻き付ける



ROPE LIGHT

ロープ ライト

3 芯ロープライト

専用コントローラーで点滅可能



シャンパンゴールド SGROPE13SET30



ホワイト WROPE13SET30



ブルー BROPE13SET30

品名 3 芯丸型 LED ロープライト
サイズ 全長約 3,000cm (φ1.3cm)
重量 約 6.8kg
球数 1,080 球
消費電力 90W
備考 1m 毎にカットマーク有

※生産には万全の体制を整えておりますが、
生産状況によりメートル数は前後する事が
ございます。予め、ご了承ください。



3 芯ロープライト1 巻につき付属

【付属品】



融着テープ×1




3 個

パワーコード×3



クリップ×3



針×10



エンドキャップ×3



コネクター×3

3芯ロープライト備品



ロープライトコントローラー (大)



3芯コントローラー Ver. II
(ロープライト仕様 小)



ロープライト用パワーコード



ロープライトY字延長コード

品番	BROPECON	100V3CTL3BK1RCS	ROPEPOWER	2YROPECONNECTOR
サイズ	コネクターコード約 145cm 本体 W15 × H5 × D12cm	全長約 170cm	全長約 173.5cm	全長約 233.5cm
コード色	ブラック(コード2本)	ブラック	ブラック	ブラック
重量	約 800g	約 230g	約 190g	約 280g
連結数	連結約 3000cm / 本	連結最大 2000cm	連結最大 3000cm	
備考	10パターン/スピード調整可 メモリー機能付 パワーコード部分は3芯延長 コード併用可能	8パターン機能付 スピード調整可能 メモリー機能付		

※詳細は P15 をご確認ください。



ロープライト チャンネルU型

品番	ROPECHANNELU
サイズ	全長約 100cm
素材	PVC

※両面テープ無し



エンドキャップ

品番	ROPEENDCAP
単位	1袋 10個入
備考	

※ 2芯丸型ネオンロープライト スリム型と共通



針

品番	ROPEPIN
単位	1袋 10個入
備考	



クリップ

品番	ROPECLIP
単位	1袋 10個入
備考	



T字型コネクター

品番	ROPECONNECTORT
単位	1個～
備考	



L字型コネクター

品番	ROPECONNECTORL
単位	1個～
備考	



十字型コネクター

品番	ROPECONNECTORC
単位	1個～
備考	



コネクター


品番	ROPECONNECTOR
単位	1個～
備考	

ROPE LIGHT


ロープ ライト

100V 平型ネオンロープライト

両側面が光るタイプのネオンロープライト



ホワイト NEONROPEW シャンパンゴールド NEONROPESG ブルー NEONROPEB ピンク NEONROPEPINK




側面

表・裏面

品名 ネオンロープライト
 サイズ 全長約 2,000cm
 重量 約 2.93kg
 球数 2,400 球
 消費電力 76W
 備考 50cm 毎にカットマーク有 / パワーコード・備品別売

※生産には万全の体制を整えておりますが、生産状況によりメートル数は前後する場合がございます。予め、ご了承ください。



チャンネル



ネオンロープライト用パワーコード



エンドキャップ



針

品番	NEONROPECHANNEL
単位	1m

※両面テープ無し

品番	NEONROPEPOWER
単位	1 個 サイズ 全長約 180cm
備考	連結最大 2000cm

品番	NEONROPEENDCAP
単位	1 袋 10 個入

品番	NEONROPEPIN
単位	1 袋 10 個入

備品 共通



13 mm 丸型ネオンロープライト



360° 方向に発光するネオンロープライト



ウォームホワイト 13NEONROPEWW




ブルー 13NEONROPEB



ホワイト 13NEONROPEW




シャンパンゴールド 13NEONROPESG



品名 2芯丸型ネオンロープライト スリム型
 サイズ 全長約 2,000cm (φ1.3 cm)
 重量 約 4kg
 球数 2,400 球
 消費電力 76W
 備考 50cm 毎にカットマーク有/パワーコード・備品別売

❗ カットをした場合、必ず**カットした側**からパワーコードを取り付けて下さい。逆側から取り付けてもLEDは付きません。

こちら側から取り付ける。



13mm 丸型ネオンロープライト用チャンネル

品番	ROPECHANNELU
単位	Φ 1.3cm 用 1 m

※両面テープ無し



13mm 丸型ネオンロープライト用パワーコード

品番	13NEONPOWER	単位	1 個
サイズ	約 180cm	備考	連結最大 2000cm



13mm 丸型ネオンロープライト用エンドキャップ

品番	ROPEENDCAP
単位	1 袋 10 個入



13mm 丸型ネオンロープライト用針

品番	13NEONPIN
単位	1 袋 10 個入

ROPE LIGHT

ロープ ライト

12V スリム型ネオンロープライト

柔らかく加工がしやすい。片側面が光るタイプのネオンロープライト。




ブルー 12VNEONROPEB



ウォームホワイト 12VNEONROPEWW



ホワイト 12VNEONROPEW



NEW

パステルブルー 12VNEONROPEPB



NEW

レモンイエロー 12VNEONROPELY



NEW

パステルピンク 12VNEONROPEPI



NEW

パープル 12VNEONROPEPU



NEW

グリーン 12VNEONROPEG

12V ネオンロープライトの新色と
アルミデルタコーン (P136)
(2021年 幕張メッセ 出展)

品名	12V スリムネオンロープライト
サイズ	全長約 500cm/カットポイント3球
重量	約 500g
球数	600球(120球/m)
消費電力	40W(8W/m)
備考	12V電源トランス別売 リード線仕様の為に、接続はお客様作業となります(リード線50cm仕様)



品名	12V スリムネオンロープライト チャンネル
品番	12VNEONCHANNELU
サイズ	L6 × H 10mm
素材	アルミ ※両面テープ無し



品名	12V スリムネオンロープライト エンドキャップ
品番	12VNEONCAP
備考	1袋 10個入



12V スリム型ネオンロープライト (RGB)

品名	12V ネオンロープライト RGB
品番	12V4NRF6-1RGB72
カラー	RGB
サイズ	全長約 500cm/ カットポイント 3 球
重量	750g
球数	360 球 (72 球/m)
消費電力	RGB 最大 25W
備考	リード線 50cm 仕様 12V 電源トランス別売り リード線仕様の為に、接続はお客様作業となります エンドキャップ、クリップは本体付属



一斉に RGB 変化



品名	4 芯コントローラー
品番	12-24V4CTL1WL-4
コード色	ホワイトコード
サイズ	全長約 59cm
重量	約 150g
備考	メモリー機能付/リモコン付



品名	12V60Wトランス(大)
品番	12VTRANS60W
サイズ	全長約 198cm
重量	約 540g

PAR LIGHT

パーライト



7 球丸型パーライト



品名 7 球丸型パーライト
品番 100V2C7LEDRGBW4
カラー RGBW 4in1
サイズ W17.5 × H17.5 × D12.5cm
重量 3.13kg
球数 7 球
消費電力 41.8W
備考 Auto 機能 / DMX 制御可 / レンズ角度 15°

12 球丸型パーライト




品名 12 球丸型パーライト
品番 100V2C12LEDRGBW4
カラー RGBW 4in1
サイズ W21.5 × H21.5 × D12.5cm
重量 4.76kg
球数 12 球
消費電力 71.2W
備考 Auto 機能 / DMX 制御可 / レンズ角度 25°



18 球四角型パーライト




品名	18 球四角型パーライト
品番	100V2S18LEDRGBW4
カラー	RGBW 4in1
サイズ	W27 × H21 × D20.5cm
重量	7.12kg
球数	18 球
消費電力	124W
備考	Auto 機能 / DMX 制御可 / レンズ角度 25°



別売：パーライト用
電源コード
(品番) 100V2PAC1BKPAR
全長約 300cm、重量約 200g

別売：パーライト用
電源延長コード
(品番) 100V2PPEC1BKPAR
全長約 300cm、重量約 200g



投光して楽しむライト



サインプロジェクター



スノーフレイク柄レンズ付

品名	サインプロジェクター
品番	100V2P1LED1W40D
カラー	ブラック
サイズ	W13 × D23 × H15 cm
重量	約 2.6 kg
消費電力	42W
備考	照射距離（最大 15 mまで）



Original
Lens

オリジナルレンズの作成も可能です。ご相談ください。

テラスライト 〈IP66 取得・PSE 適合品〉




品名 100VCOB テラスライト
 品番 100V2S1COBWW1
 カラー ウォームホワイト (3,000K)
 コード色 ブラックコード
 サイズ W24 × H23 × D5cm
 重量 約 1.6kg
 光源 COB
 消費電力 33W
 備考 IP66 / PSE 適合品

品名 100VCOB テラスライト
 品番 100V2S1COBW1
 カラー ホワイト (6,000K)
 コード色 ブラックコード
 サイズ W24 × H23 × D5cm
 重量 約 1.6kg
 光源 COB
 消費電力 33W
 備考 IP66 / PSE 適合品


水面ライト NEW

天井 壁が 水面に反する光の波紋。
 ゆらゆらと変化する光の表情。

品名 水面パーライト
 品番 24V2B6SMDB
 カラー ブルー
 サイズ W110 × H8 × D8cm
 重量 約 5kg
 球数 6 球
 消費電力 65W
 備考 自動ゆらぎ /
 24V 仕様 / 2 芯バラ線仕様
 電源トランスは別途お客様手配



単位 (cm)



GARDEN LIGHT

アプローチライトシリーズ



品名：アプローチ ポールライト 15
品番：24V2GP15COB1WW



品名：アプローチ ポールライト 30
品番：24V2GP30COB1WW



品名：アプローチ ポールライト 45
品番：24V2GP45COB1WW

品名	アプローチ ポールライト
カラー	ウォームホワイト (3,000K)
コード色	ブラックコード
重量	約 600g (ポールライト 15)、約 700g (ポールライト 30)、約 900g (ポールライト 45)
球数	3 球
消費電力	3W
連結数	電源から約 20m 以内、10 連結可
備考	電源トランス、延長コード別売 / IP65

※電源コード類は P116 ~ 117 をご確認ください



〈IP65 取得〉



品名： アプローチ スティックライト
品番： 24V2GSLED3WW



品名： アプローチ クリップライト
品番： 24V2GCLED3WW



品名： アプローチ アップライト
品番： 24V2GYLED3WW



品名	アプローチ スティックライト、クリップライト、アップライト
カラー	ウォームホワイト (3,000K)
コード色	ブラックコード
重量	約 650g (スティックライト) 約 500g (クリップライト) 約 500g (アップライト)
消費電力	4W
連結数	電源から約 20m 以内、10 連結可
素材	アルミ
備考	電源トランス、延長コード別売／IP65

※電源コード類は P116 ~ 117 をご確認ください



GARDEN LIGHT

テラスライト 〈IP65 取得〉

NEW



品名 24VCOB テラスライト
 品番 24V2S1COBWW1
 カラー ウォームホワイト (3,000K)
 コード色 ブラックコード
 サイズ W11.5 × 13.5 × 4cm
 重量 約 600g
 光源 COB
 消費電力 10W
 連結数 電源から約 20m 以内、5 連結可
 備考 IP65 / 24V 電源トランス別売

NEW



品名 24VCOB テラスライト
 品番 24V2S1COBW1
 カラー ホワイト (6,000K)
 コード色 ブラックコード
 サイズ W11.5 × 13.5 × 4cm
 重量 約 600g
 光源 COB
 消費電力 10W
 連結数 電源から約 20m 以内、5 連結可
 備考 IP65 / 24V 電源トランス別売






■ 24V 電源トランス



品名 24V60W トランス
 品番 24VTRANS60W
 サイズ 全長約 198cm
 重量 約 520g



〈接続例〉



品名 低圧 2 芯延長コード
品番 LOW2EC1BKL
コード色 ブラック
サイズ 全長約 300cm
重量 約 190g

品名 低圧 2 芯 Y 字延長コード
品番 LOW2YC1BKL
コード色 ブラック
サイズ 全長約 56cm
重量 約 85g

NEW



防雨型 プログラムタイマー

品名 アナログタイマー
品番 PT70DW
備考 AC100V / 操作説明は別途お問い合わせください



NEW



防雨型 光センサー付きタイマー

品名 アナログタイマー (光センサー付き)
品番 CDS24
備考 AC100V / 暗くなると点灯・消灯ができます



NEW



屋内用 デジタルタイマー

品名 デジタルタイマー
品番 PT-W1
備考 AC100V / 操作説明は別途お問い合わせください



Contents

製品のこだわり・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2	【ICICLE LIGHT】 つららライト・・・・・・・・・・	78
IP6X について・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4	108 球つららライト／ネックレスライト	
施工事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6	216 球つららライト	
【EASY HYBRID LIGHT】 業界初の新バージョンライト・・・・・・・・	10	300 球つららライト／900 球つららライト	
【STRING LIGHT】 2 芯 3 芯ストリングライト・・・・・・・・・・	12		
Ver. I と II の違い		【NET LIGHT】 ネットライト・・・・・・・・・・	88
Ver. I と Ver. II 2 芯 3 芯の備品コード類		180 球ネットライト	
2 芯 3 芯ストリングライト			
日本製ストリングライト		【CURTAIN LIGHT】 カーテンライト・・・・・・・・	92
2 芯集光&拡散ストリングライト		カスタマイズオーダーシリーズ	
2 芯集光ストリングライト		5 芯 1000 球カーテンライト	
2 芯ゆらぎ系ストリングライト			
2 芯ストロボ／フラッシュストリングライト		【SHOOTING STAR】 流星ストリングライト・・・・・・・・	98
2 芯寝球／200 球／フロスト球ストリングライト		流星ストリングライト VER. III	
		【DRAPE LIGHT】 ドレープライト・・・・・・・・	99
		ドレープライト／5 連ドレープライト	
		【SNOWFALL LIGHT】 スノーフォールライト・・・・・・・・	100
		スノーフォールライト 30／74	
【RGB LIGHT】 RGB ライト・・・・・・・・・・	44	【ROPE LIGHT】 ロープライト・・・・・・・・	102
芯シンクロ RGB ネットライト Ver. I		2 芯スリム型ロープライト	
2 芯シンクロ RGB つららライト Ver. I		3 芯ロープライト	
2 芯シンクロ RGB ストリングライト Ver. I		平型ネオンロープライト	
12V DMX 対応 IC 無し RGB ストリングライト砲弾型		2 芯丸形ネオンロープライト スリム型	
24V DMX 変換 IC 無し RGB ストリングライト グローブ(乳白球)		12V スリムネオンロープライト	
100V RGB ストリングライト／RGB ストリングライト		12V スリムネオンロープライト (RGB)	
12V DMX 信号 IC 有り 丸型モジュール			
12V DMX 変換 IC 有り RGB ストリングライト砲弾型 Ver. III		【PAR LIGHT】 パーライト・・・・・・・・	110
12V DMX 変換 IC 有り RGB ストリングライト グローブ乳白球		7 球丸型パーライト	
24V DMX 変換 IC 有り RGB ネットライト／48V DMX		12 球丸型パーライト	
調光器等		18 球四角型パーライト	
		投光して楽しむライト・・・・・・・・	112
		サインプロジェクト	
【GLOBE STRING LIGHT】 グローブストリングライト・・・・・・・・	66	テラスライト	
高輝度グローブストリングライト		水面ライト	
グローブストリングライト			
		ガーデンライト・・・・・・・・	114
【JEWEL LIGHT】 ジュエルライト・・・・・・・・	70	アブローチライトシリーズ	
ワイヤージュエルライト		テラスライト 24V	
ミルキーウェイ		タイマー	
ボウルジュエルライト			
ソケットジュエルライト			

オリジナル品の受注生産 120

樹木と麦 121

スティックライト 122

【CREAMY SERIES】クリーミーライト 124
ステップ、ベンチ(3人用)、コーン、ボール、キューブ

【PHOTO SPOT】フォトスポット 126
フラワーフォトフレーム・アーチ、フォトフレーム・アプローチ・アーチ
フラワーフォトフレーム・リング、フラワーフォトフレーム・ハート
7色の虹ビッグハート、ビッグハート・ピンク

【CORN / BALL】コーン/ボール 132
クリスタルグロー・コーン、クリスタルグロー・ボール、フレームコーン、
フレームコーン、スパイラルコーン、アルミデルタコーン、フォールライト・コーン、
フラワーボール、フレームボール、フレームボール Ver. II (折りたたみ式)

【SNOW FLAKE】スノーフレイク 140
BIG スノーフレイク、SMALL スノーフレイク

【COMBINATION】コンビネーション 146
コンビネーションシリーズ、ブランチシリーズ

【STAR】スターモチーフ 152
スターモチーフ、ツリートップ、ブラネットモチーフ

【HEART&RIBBON】ハート&リボン 156
ハートモチーフ、リボンモチーフ

【HALLOWEEN MOTIF】ハロウィン 158
2D・3Dハロウィンモチーフ

【FANTASY SERIES】ファンタジーシリーズ 160
スノーマン、トナカイ、スレイ、キャラクター

【PVC GLUE】PVC グロー 163

【NEON CARNIVAL】ネオンカーニバル 166

【FOREST SERIES】森シリーズ 168

【OCEAN SERIES】海シリーズ 172

【JAPANESE LIGHT】ジャパネスクライト 176

【取扱い・保障について】 178

【SPARKULAR】 180

【IOT】IOT イルミネーション 181

【サービス】 184
製品仕様書ダウンロードサービス、企画&CGパース作成サービス
切り抜きダウンロードサービス&パースイメージソフトサービス

カタログのアイコン表示



IP66 取得



屋外仕様



屋内仕様



防滴仕様



電池式仕様



組立必要商品



受注生産



3.5V 低圧仕様



5V 低圧仕様



12V 低圧仕様



24V 低圧仕様



48V 低圧仕様



コントローラー付



パワーコード付



トランス付

Original product development

弊社ではオリジナル品の制作も承っております。
企業やお店のロゴ、ゆるキャラなどあらゆるモチーフやイルミネーションのご相談、お見積りなどお気軽にご連絡ください。
お手持ちの図面や写真、画像、手書きメモなどから作り上げていきませんか。
お見積りは無料です。いつでもご連絡をお待ちいたしております。



三島スカイウォーク



ネオンのメッセージが美しい

オリジナルの亚克力看板(サイン)

1200 mm

600 mm

Rayer
Kouyou Planning

打ち合わせ原稿
ネオンのカラーを指定

(基本サイズ / 1200 × 2400 mm 以内)
詳しくはお問い合わせください。



幕張メッセの動画
(樹木、麦 共通)

システム機材、プログラムは別途お問合せください。
※詳しくはお問い合わせください




「樹木」

品名	24V DMX変換 IC有り RGB樹木
品番	24V4KP890RGB168
カラー	RGB
重量	約 135kg
球数	4,368球
消費電力	450W
素材	スチールフレーム



「麦」

品名	麦スティックライト
品番	12VB87SSG12
カラー	シャンパンゴールド
重量	約 70g/本
球数	12球/1セット 120球
消費電力	9.6W/10本
連結数	4セット
販売本数	10本/セット
備考	電源トランス別売り



メインコードまで 85cm

メインコード間 15cm

STICK SERIES



NEW



12V トランス
12VTRANS60W




4芯コントローラー
12-24V4CTL1WL-4



品名 12Vスティックライト RGB ファイバー型
 品番 12V4STFB6B 1 RGB15
 カラー RGB
 重量 約 700g
 球数 15 球 (3 球/本)
 消費電力 3.5W (0.7W/本)
 連結数 2 連結
 素材 ステンレス
 備考 12V トランス、4 芯コントローラー別売




NEW



品名 12V スティックライト RGB ガマ型
 品番 12V4STAC6B 1 RGB15
 カラー RGB
 重量 約 800g
 球数 15 球 (3 球/本)
 消費電力 3.5W (0.7W /本)
 連結数 2 連結
 素材 ステンレス
 備考 12V トランス、4 芯コントローラー別売




クリーミーライト・ステップ



品名 クリーミーライト・ステップ
 品番 WCREAMYSTEP
 カラー RGB
 サイズ φ50 × H6cm
 重量 約 3kg
 球数 57球
 消費電力 RGB最大8.2W
 素材 PE
 備考 簡易リモコン付 / 1set 5台+連結コード



クリーミーライト・ベンチ (3人用)



品名 クリーミーライト・ベンチ (3人用)
 品番 WCREAMYBENCH
 カラー RGB
 サイズ W150 × H76 × D60cm
 重量 約 17kg
 球数 390球
 消費電力 RGB最大60W
 素材 PE
 備考 簡易リモコン付 / DMX制御可




クリーミーライト・コーン

163cm



φ 46cm



品名 クリーミーライト・コーン (DMX対応可)
 品番 DMXCONE160
 カラー RGB
 サイズ φ46 × H163cm
 重量 約 7.5kg
 球数 24球
 消費電力 17W (RGB最大)
 備考 簡易コントローラー／電源トランス別売／固定金具付き




クリーミーライト・ボール

φ 50cm



φ 30cm




品名 クリーミーライト・ボール50、30 (DMX対応可)
 品番 DMXBALL50 (φ 50cm)、DMXBALL30 (φ 30cm)
 カラー RGB
 重量 約 3kg (φ 50cm)、約 1.5kg (φ 30cm)
 球数 24球
 消費電力 17W (RGB最大)
 備考 簡易コントローラー／電源トランス別売



クリーミーライト・キューブ

40cm



品名 クリーミーライト・キューブ40 (DMX対応可)
 品番 DMXCUBE40
 カラー RGB
 サイズ W40 × H40 × D40cm
 重量 約 4.2kg
 球数 24球
 消費電力 17W (RGB最大)
 備考 簡易コントローラー／電源トランス別売



品名 4芯コントローラー
 品番 12-24V4CTL1WL-4
 コード色 ホワイトコード
 サイズ 全長約 59cm
 重量 約 150g
 備考 メモリー機能付／リモコン付



品名 12V60Wトランス (大)
 品番 12VTRANS60W
 サイズ 全長約 198cm
 重量 約 540g

DMX 制御時はご相談ください。

フラワーフォトフレーム・アーチ



品名	フラワーフォトフレーム・アーチ
品番	FRAMEARCH
カラー	シャンパンゴールド
サイズ	W300 × H250 × D15cm
重量	約 28kg
球数	750 球
消費電力	38W



フォトフレーム・アプローチ・アーチ

NEW

250cm



70cm

270cm



ワイドを広げたり縮めたり



品名 100V3PA1-3SG
 品番 フォトフレーム・アプローチ・アーチ
 カラー シャンパンゴールド
 サイズ W70 × H250 × D50cm
 重量 約 35kg
 球数 604 球
 消費電力 51W
 連結数 2 連結
 備考 自立ベース付き




フラワーフォトフレーム・リング



花 拡大

品名	フラワーフォトフレーム・リング Ver. II
品番	FRAMERINGVER2
カラー	シャンパンゴールド
サイズ	W350 × H215cm / 花びら φ約 10cm
重量	約 21kg
球数	600 球
消費電力	143W
備考	ベース付 / 両脇の車輪は取外し可能




※輸送はチャーター便となります。(別途料金)

フラワーフォトフレーム・ハート




花拡大

品名 フラワーフォトフレーム・ハート
 品番 FRAMEHEART
 カラー ホワイト×シャンパンゴールド
 サイズ W342 × H240cm / 花びら φ約 10cm
 重量 約 43kg
 球数 1,200 球
 消費電力 183W
 備考 ベース付 / 両脇の車輪は取外し可能




※輸送はチャーター便となります。(別途料金)

7色の虹ビッグハート



品名	7色ビッグハート
品番	BIGHEART7
サイズ	W258 × H222 × D30cm
重量	約 50kg
球数	1,734 球
消費電力	245W (常点最大時)
備考	ベース付



※輸送はチャーター便となります。(別途料金)


ビッグハート・ピンク



品名 ビッグハート・ピンク
 品番 BIGHEARTP
 カラー ピンク
 サイズ W254 × H220 × D30cm
 重量 約 35kg
 球数 1,700 球
 消費電力 90W
 備考 ベース付




品名 ビッグハート・フレーム
 品番 BIGHEARTFRAME
 サイズ W254 × H220 × D30cm
 重量 約 30kg
 備考 ベース付/フレームのみ



単位 [cm]



〈クリスタルグローコーン〉



品名	クリスタルグロー・コーン (大)	クリスタルグロー・コーン (中)	クリスタルグロー・コーン (小)
サイズ	φ 60 × H240cm	φ 45 × H180cm	φ 37 × H150cm
重量	約 7.4kg	約 4.4kg	約 3.8kg
球数	220 球	120 球	90 球
消費電力	16W	10W	9W
素材	ABS グロー (クリア)	ABS グロー (クリア)	ABS グロー (クリア)



ホワイト

(大) WCORN B
(中) WCORN M
(小) WCORN S



シャンパンゴールド

(大) SGCORN B
(中) SGCORN M
(小) SGCORN S




ブルー


(大) BCORN B
(中) BCORN M
(小) BCORN S


〈クリスタルグローボール〉





品名	クリスタルグロー・ボール (大)	クリスタルグロー・ボール (中)	クリスタルグロー・ボール (小)
サイズ	φ 80cm	φ 45cm	φ 20cm
重量	約 11kg	約 3.5kg	約 1kg
球数	240 球	100 球	40 球
消費電力	16W	6.4W	4W
連結数	2 連結	5 連結	8 連結
素材	PVC グロー (クリア)	PVC グロー (クリア)	PVC グロー (クリア)


 資源リサイクル


 節水

 組立商品

 パワーコード付

 資源リサイクル

 節水

 パワーコード付



ホワイト

(大) WBALLB
(中) WBALLM
(小) WBALLS



シャンパンゴールド

(大) SGBALLB
(中) SGBALLM
(小) SGBALLS



ピンク

(大) PBALLB
(中) PBALLM
(小) PBALLS




ブルー

(大) BBALLB
(中) BBALLM
(小) BBALLS

〈スタイリッシュ コーン〉

フレームコーン



ホワイト

(大) WSFRAMECORN
(小) WSFRAMECORN

パステルシャンパン

(大) PSFRAMECORN
(小) PSFRAMECORN

品名	フレームコーン (大)	フレームコーン (小)
サイズ	φ45 × H180cm	φ37 × H150cm
重量	約2.4kg	約1.6kg
球数	330球	216球
消費電力	16W	8W
素材	アルミフレーム	アルミフレーム




※イメージ画像はフレームコーンのパステルシャンパン、フレームボールのパステルシャンパン、グローボール (小) のピンク、シャンパンゴールド、ブルーを使用

スパイラルコーン




コントローラー使用で
点滅の様子



ホワイト
100V3SC1-3W180

シャンパンゴールド
100V3SC1-3SG180

パステルブルー
100V3SC1-3PB180



ホワイト
100V3SC1-3W120

シャンパンゴールド
100V3SC1-3SG120

パステルブルー
100V3SC1-3PB120

品名	スパイラルコーン (大)	スパイラルコーン (小)
サイズ	Φ 45 × H 180cm	Φ 30 × H 120cm
重量	約 5.2kg	約 2.7kg
球数	464 球	228 球
消費電力	28W	13W
フレーム	鉄フレーム / 白塗装	鉄フレーム / 白塗装



〈スタイリッシュ コーン〉

アルミデルタコーン



品名 アルミデルタコーン
 品番 AC1-3F200 (200cm)、AC1-3F300 (300cm)
 サイズ H200 × Φ 116cm (200cm)、H300 × Φ 170cm (300cm)
 重量 約 16kg (200cm)、約 30kg (300cm)
 素材 アルミフレーム



フォールライト・コーン

品名 フォールライト・コーン
 品番 SGFALLCORN (シャンパンゴールド)
 WFALLCORN (ホワイト)
 サイズ Φ 55 × H200cm
 重量 約 5.8kg
 球数 146 球
 消費電力 12W
 フレーム ゴールド





フォールライト・コーンと
クリスタルグローコーン小



アルミデルタコーンに
ホログラムシートを貼り
ミルクィウェイ 750WW を装飾



アルミデルタコーンに
ホログラムシートを貼り
Big スノーフレイク 21
Small スノーフレイク 10 を装飾

〈フラワーボール〉

φ 45cm




未点灯

品名 フラワーボール 中型
品番 FLOWERBALLM
カラー シャンパンゴールド
サイズ φ 45cm
重量 約 4kg
球数 200 球
消費電力 14W
連結数 2 連結



φ 20cm



未点灯


品名 フラワーボール 小型
品番 FLOWERBALLS
カラー シャンパンゴールド
サイズ φ 20cm
重量 約 2kg
球数 60 球
消費電力 3.2W
連結数 8 連結



〈スタイリッシュ ボール〉

フレームボール

アルミ素材を使用しサビに強い。約 $\frac{1}{2}$ の軽量化に成功。



パステルシャンパン

(大) PSFRAMEBALL600
(小) PSFRAMEBALL350

ホワイト

(大) WFRAMEBALL600
(小) WFRAMEBALL350

パステルブルー

(大) PBFRAMEBALL600
(小) PBFRAMEBALL350




アルミフレームに
集光&拡散球を使用

品名	フレームボール(大)	フレームボール(小)
サイズ	φ 65cm	φ 35cm
重量	約 2.4kg	約 800g
球数	240 球	144 球
消費電力	11W	6W
連結数	4 連結	5 連結
素材	アルミフレーム	アルミフレーム



フレームボール Ver. II (折りたたみ式)



NEW



組み立てている様子の動画

NEW



φ 100cm

NEW



φ 60cm

NEW



φ 35cm

(大)

- 100V2AB2-3W100 (ホワイト)
- 100V2AB2-3SG100 (シャンパンゴールド)
- 100V2AB2-3PB100 (パステルブルー)

(中)

- 100V2AB2-3W60 (ホワイト)
- 100V2AB2-3SG60 (シャンパンゴールド)
- 100V2AB2-3PB60 (パステルブルー)

(小)

- 100V2AB2-3W35 (ホワイト)
- 100V2AB2-3SG35 (シャンパンゴールド)
- 100V2AB2-3PB35 (パステルブルー)

品名	フレームボール Ver. II (折り畳み式) 大	フレームボール Ver. II (折り畳み式) 中	フレームボール Ver. II (折り畳み式) 小
サイズ	φ 100cm	φ 60cm	φ 35cm
重量	約 6.2kg	約 2.6kg	約 1.5kg
球数	704 球 (拡散・集光球 MIX)	300 球 (拡散・集光球 MIX)	128 球 (拡散・集光球 MIX)
消費電力	38W	16W	7W
連結数	2 連結	4 連結	5 連結
素材	アルミフレーム	アルミフレーム	アルミフレーム



こんな使い方

支柱を入れられる仕様 (支柱止まりU字金具採用) になっているので、スティックのように使う事も可能です。大小重ねることも可能です。写真は中と小です。



SNOW FLAKE

スノーflakeライト (Big)

φ 95cm



NEW



NEW

品名	BIG スノーflake 21
品番	100V2RSF21-2SGB(シャンパンゴールド) 100V2RSF21-2WB (ホワイト)
サイズ	φ 95cm
重量	約 3kg
球数	234 球
消費電力	18W

φ 100cm



NEW



NEW

品名	BIG スノーflake 20
品番	100V2RSF20-2SGB(シャンパンゴールド) 100V2RSF20-2WB(ホワイト)
サイズ	φ 100cm
重量	約 3.5kg
球数	306 球
消費電力	24W



φ 103cm



品名	BIG スノーフレイク 10
品番	WSGSNOW010
カラー	ホワイト×シャンパンゴールド
サイズ	φ 103cm
重量	約 5.2kg
球数	612 球
消費電力	33W

φ 104cm



品名	BIG スノーフレイク 1
品番	WSNOW001 (ホワイト)、SGSNOW001 (シャンパンゴールド)
サイズ	φ 104cm
重量	約 3.4kg
球数	450 球
消費電力	18W

φ 99cm



品名	BIGスノーフレイク19
品番	WSNOW019 (ホワイト)、SGSNOW019 (シャンパンゴールド)
サイズ	φ 99cm
重量	約 3.6kg
球数	522球
消費電力	44W

SNOW FLAKE

スノーflakeライト (Big)

φ 100cm



NEW

100V2NSF01-2WWB (ウォームホワイト)



NEW

100V2NSF01-2WB (ホワイト)



NEW

100V2NSF01-2PB (ピンク)




NEW

100V2NSF01-2BB (ブルー)

品名	BIG ネオンスノーflake 1
サイズ	φ 100cm
重量	約 2.4kg
球数	1140 球
消費電力	36W
備考	アルミフレーム

φ 107cm



品名	BIG スノーflake 3
品番	SGSNOW003 (シャンパンゴールド)、WSNOW003 (ホワイト)
サイズ	φ 107cm
重量	約 5.4kg
球数	756 球
消費電力	33W

スノーフレイクライト (Small)

φ 60cm



NEW

100V2NSF01-2WWS (ウオームホワイト)



NEW

100V2NSF01-2WS (ホワイト)

品名 SMALL ネオンスノーフレイク 1
 サイズ φ 60cm
 重量 約 1.3kg
 球数 540 球
 消費電力 18 W
 備考 アルミフレーム



NEW

100V2NSF01-2PS (ピンク)



NEW

100V2NSF01-2BS (ブルー)

φ 60cm



NEW




NEW

品名 SMALL スノーフレイク 9
 品番 100V2RSF09-2SGS (シャンパンゴールド)、100V2RSF09-2WS (ホワイト)
 サイズ φ 60cm
 重量 約 1.8kg
 球数 180 球
 消費電力 15W

SNOW FLAKE

スノーフラークライト (Small)

φ 48cm



NEW



NEW

品名	SMALL スノーフラーク 10
品番	100V2RSF10-2SGS (シャンパンゴールド) 100V2RSF10-2WS (ホワイト)
サイズ	φ 48cm
重量	約 850g
球数	72 球
消費電力	6W

φ 67cm




品名	SMALL スノーフラーク 2
品番	WSNOWS002 (ホワイト) SGSNOWS002 (シャンパンゴールド)
サイズ	φ 67cm
重量	約 1.2kg
球数	216 球
消費電力	18W

φ 60cm



φ 30cm


品名	クリスタルグロー スノーフラーク (大) (小)
品番	GLUESNOWB001 (大) GLUESNOWS001 (小)
カラー	ホワイト
サイズ	φ 60cm (大) φ 30cm (小)
重量	約 1kg (大) 約 535g (小)
球数	19 球 (大) 12 球 (小)
消費電力	1.8W (大) 1.6W (小)
素材	ABS グロー




品名 八角星
品番 WCROSSSTAR1
カラー ホワイト
サイズ W63 × H123cm
重量 約 1.6kg
球数 216 球
消費電力 15.6W



品名 バーストスノーフレイク
品番 SGBURSTSNOWS
カラー シャンパンゴールド
サイズ φ 60cm
重量 約 700g
球数 180 球
消費電力 12W



品名 SMALL スノーフレイク 4
品番 WSNOWS004
カラー ホワイト
サイズ φ 62cm
重量 約 1.2kg
球数 180 球
消費電力 15W



品名 SMALL スノーフレイク 5
品番 WSNOWS005
カラー ホワイト
サイズ φ 62cm
重量 約 1.5kg
球数 288 球
消費電力 24W

COMBINATION MOTIF

コンビネーションモチーフ



リアナ 010 (シャンパンゴールド)
100V2RCM10-2SG



リアナ 010 (ホワイト)
100V2RCM10-2W

品名	リアナ 010
品番	100V2RCM10-2SG (シャンパンゴールド) 100V2RCM10-2W (ホワイト)
サイズ	H150cm × W48cm
重量	約 3.3kg
球数	414 球
消費電力	32W
連結数	2 連結



ツイスト (ホワイト)
TWISTW

品名	ツイスト
品番	TWISTW (ホワイト) TWISTSG (シャンパンゴールド)
サイズ	W140 × H39cm
重量	約 2.1kg
球数	342 球
消費電力	28.5W
	2連結



ツイスト (シャンパンゴールド)
TWISTSG





カーヴィー (シャンパンゴールド) CURVY



カーヴィー (ホワイト) CURVYW

品名	カーヴィー
品番	CURVYW (ホワイト) CURVY (シャンパンゴールド)
サイズ	W180 × H33cm
重量	約 3.6kg
球数	468 球
消費電力	39W
連結数	2連結



品名	アングル
品番	ANGLEW (ホワイト) ANGLE (シャンパンゴールド)
サイズ	W60 × H60cm
重量	約 1.9kg
球数	270 球
消費電力	22.5W
連結数	4 連結



アングル (シャンパンゴールド)
ANGLE



アングル (ホワイト)
ANGLEW

COMBINATION MOTIF


コンビネーションモチーフ



キラメキ (ホワイト)
KIRAMEKIW

キラメキ (シャンパンゴールド) KIRAMEKI

品名	キラメキ
品番	KIRAMEKIW (ホワイト) KIRAMEKI (シャンパンゴールド)
サイズ	W50 × H87cm
重量	約 1.9kg
球数	216 球
消費電力	16W
連結数	4連結



ウェーブ
(ホワイト) 2DWWAVE001

ウェーブ
(シャンパンゴールド) 2DSGWAVE001

品名	ウェーブ
品番	2DWWAVE001 (ホワイト) 2DSGWAVE001 (シャンパンゴールド)
サイズ	W132 × H54cm
重量	約 1.8kg
球数	252 球
消費電力	19.5W
連結数	4連結





品名 トリゴナ
品番 TRIGONA
カラー シャンパンゴールド
サイズ W45 × H150cm
重量 約 4kg
球数 288球
消費電力 25W
連結数 3連結
備考 組合せ用ビス付き




品名 チェーシングサーフ
品番 SURF
カラー ブルー×ホワイト
サイズ W88 × H72cm
重量 約 2.1kg
球数 360 球
消費電力 30W
連結数 2連結

チェーシングサーフ SURF



品名 エディー
品番 WEDDY (ホワイト)
SGEDDY (シャンパンゴールド)
サイズ W42 × H71cm
重量 約 1.5kg
球数 216 球
消費電力 18W
連結数 4連結



エディー
(ホワイト) WEDDY

エディー
(シャンパンゴールド) SGEDDY

BRANCH MOTIF

ブランチモチーフ

62cm

NEW



59cm

ブランチコーナーSGBRANCHSCORNER

品名	ブランチコーナー
品番	SGBRANCHSCORNER
カラー	シャンパンゴールド
サイズ	W62 × H59cm
重量	約 1.6kg
球数	162 球
消費電力	12.2W
連結数	4連結





140cm



60cm

ロープライト・ブランチ WBRANCHS (ホワイト)



ロープライト・ブランチSGBRANCHS (シャンパンゴールド)

品名	ロープライト・ブランチ
品番	WBRANCHS (ホワイト) SGBRANCHS (シャンパンゴールド)
サイズ	W140 × H60cm
重量	約 2.6kg
球数	396 球
消費電力	33W
連結数	2連結



スターモチーフ




品名	ローブライト・スター(大)
品番	WROPESTAR(ホワイト) SGROPESTAR(シャンパンゴールド)
サイズ	W60 × H58cm
重量	約 1.2kg
球数	162球
消費電力	13.5W



58cm

60cm


48cm



品名	ローブライト・スター(小)
品番	WROPESTARS(ホワイト) SGROPESTARS(シャンパンゴールド)
サイズ	W48 × H48cm
重量	約 750g
球数	126球
消費電力	10.5W

48cm






品名	ロープライト・ポラリス
品番	100V2RM1-2SW (ホワイト) 100V2RM1-2SG (シャンパンゴールド)
サイズ	H105cm × W68cm
重量	約 1.9kg
球数	252 球
消費電力	20W
連結数	4 連結

PRICE DOWN


3D のように見える 2D スター




品名	キュービックスター
品番	CUBICSTARW (ホワイト) CUBICSTARSG (シャンパンゴールド)
サイズ	φ60cm
重量	約 1.2kg
球数	126球
消費電力	12W

STAR MOTIF

スターモチーフ




(中・シャンパンゴールド) SGSTARM
(中・ホワイト) WSTARM




(小・シャンパンゴールド) SGSTARS
(小・ホワイト) WSTARS

クリスタルグロー・スター(中)	クリスタルグロー・スター (小)
W60 × H57 × D12cm	W30 × H28.5 × D10cm
約 1.7kg	約 900g
100 球	40 球
6.4W	3.2W
5 連結	10 連結
ABS グロー (クリア)	ABS グロー (クリア)
   	  



(大・シャンパンゴールド) 2DSGSTARB
(大・ホワイト) 2DWSTARB



(小・シャンパンゴールド) 2DSGSTARS
(小・ホワイト) 2DWSTARS

品名	オープンスター(大)	オープンスター(小)
サイズ	W60 × H57cm	W45 × H42.8cm
重量	約 1.4kg	約 800g
球数	70 球	50 球
消費電力	6.4W	3.2W
連結数	8 連結	10 連結
素材	ABS グロー (クリア)	ABS グロー (クリア)
	  	

ツリートップモチーフ

φ 65cm



品名 アルデバラン
 品番 WALDEBARAN6(ホワイト)
 SGALDEBARAN6(シャンパンゴールド)
 サイズ φ 65cm/差込口φ 1.8cm
 重量 約 5kg
 球数 576 球
 消費電力 39W
 連結数 2連結




プラネットモチーフ

120cm



片面使いで壁面にも設置可能。
 両面をセットし、吊るして使用可能。

品名 クリスタルグロー・ポラリス
 品番 W3DPOLARIS(ホワイト)
 SG3DPOLARIS(シャンパンゴールド)
 サイズ W90 × H120 × D13cm
 重量 約 4.6kg
 球数 100 球
 消費電力 6.4W
 連結数 3連結
 素材 ABSグロー(クリア)
 備考 1セット2枚



オレンジ

ホワイト

レッド

品名 ギャラクシースター(φ100)
 品番 GALAXYSTAROB(オレンジ)
 GALAXYSTARRB(レッド)
 GALAXYSTARWB(ホワイト)

サイズ φ 100cm
 重量 約 650g
 球数 1球
 消費電力 36W
 素材 ポリエチレン

品名 ギャラクシースター(φ60)
 品番 GALAXYSTARO(オレンジ)
 GALAXYSTARR(レッド)
 GALAXYSTARW(ホワイト)

サイズ φ 60cm
 重量 約 520g
 球数 1球
 消費電力 36W
 素材 ポリエチレン

φ 100cm

φ 60cm



HEART&RIBBON

バレンタインシーズンやデートスポットにぴったりの可愛いモチーフ



品名	スイートハート
品番	SWEETHEARTPPI(パステルピンク) SWEETHEARTPPU(パステルパープル)
サイズ	W60 × H55cm
重量	約 960g
球数	30 球
消費電力	3.2W
連結数	12連結
備考	ABSグロー(クリア)



品名	クリスタルグロー・3Dリボン
品番	3DRIBBON
カラー	レッド×フラッシュ
サイズ	W105 × H96 × D10cm
重量	約 3kg
球数	288 球
消費電力	14.4W
素材	PVCグロー(色付)





品名	クリスタルグロー・ハート(大)
品番	PHEARTB
カラー	ピンク×ホワイト
サイズ	W60 × H60cm
重量	約 1.2kg
球数	56 球
消費電力	3.2W
連結数	12連結
素材	ABSグロー(クリア)



品名	クリスタルグロー・ハート(小)
品番	PHEARTS
カラー	ピンク×ホワイト
サイズ	W45 × H45cm
重量	約 800g
球数	38 球
消費電力	3.2W
連結数	12連結
素材	ABSグロー(クリア)



品名	クリスタルグロー・ダブルハート
品番	2DDOUBLEHEART
カラー	ピンク×ホワイト
サイズ	W60 × H62cm
重量	約 1.6kg
球数	110 球
消費電力	6.4W
連結数	8連結
素材	ABSグロー(クリア)

HALLOWEEN MOTIF



品名 2Dハロウィン かぼちゃ(2段)
 品番 GLPUMPKIN003
 カラー ホワイト
 サイズ W22.5 × H37 × D2cm
 重量 約 650g
 球数 24球
 消費電力 1.7W
 素材 PSグロー
 備考 24V仕様



37cm

22.5cm



40cm

22cm

品名 ハロウィン かぼちゃ
 品番 GLPUMPKIN001
 カラー ウォームホワイト
 サイズ W22 × H40 × D22cm
 重量 約 1.6kg
 球数 24球
 消費電力 3W
 素材 PSグロー(色付)
 備考 12V仕様



64cm

38cm



26.5cm

23cm

品名 3Dハロウィン かぼちゃ(3段)
 品番 GLPUMPKIN004
 カラー ウォームホワイト
 サイズ W38 × H64 × D31cm
 重量 約 2.3kg
 球数 36球
 消費電力 7.2W
 素材 PSグロー
 備考 12V仕様




品名 2Dハロウィン かぼちゃ
 品番 GLPUMPKIN002
 カラー ホワイト
 サイズ W23 × H26.5 × D2cm
 重量 約 500g
 球数 16球
 消費電力 1.1W
 素材 PSグロー
 備考 24V仕様



バルーン コレクション

エアで膨らむので省スペース収納 軽量!



バルーン共通



品名 テラーパンプキンバルーン
 品番 12V2BL1-3F
 カラー ホワイト
 サイズ W170 × D110 × H125cm
 重量 約 950 g
 球数 3 球
 消費電力 7W
 備考 ACアダプタ (全長 180 cm)
 固定用ペグ付 (2 本)



品名 ハロウィンゴーストバルーン
 品番 12V2BL3-3F
 カラー ホワイト
 サイズ W185 × D40 × H155cm
 重量 約 2kg
 球数 5 球
 消費電力 15W
 備考 ACアダプタ (全長 180 cm)
 固定用ペグ付 (3 本)

品名 ピラミッドパンプキンバルーン
 品番 12V2BL2-3F
 カラー ホワイト
 サイズ Φ 50 × H135 cm
 重量 約 780 g
 球数 2 球
 消費電力 7W
 備考 ACアダプタ (全長 180 cm)
 固定用ペグ付 (2 本)




FANTASY SERIES

クリスマス・キャラクターを表現したファンタジーシリーズ




品名 クリスタルグロー・スノーマン
 品番 PVCSNOWMANB
 カラー ホワイト×アンバー
 サイズ W130 × H165 × D75cm
 重量 約 16.8kg
 球数 335 球
 消費電力 10W
 素材 PVCグロー(色付)
 備考 24V仕様



バルーンコレクション

エアで膨らむので省スペース収納 軽量!



バルーン共通



品名 ビッグサンタ&ペンギンバルーン
 品番 12V2BL5-3F
 カラー ホワイト
 サイズ W190 × D90 × H240cm
 重量 約 2.7kg
 球数 6 球
 消費電力 22W
 備考 ACアダプタ(全長 180 cm)
 固定用ペグ付(3本)



品名 ビッグスノーマンバルーン
 品番 12V2BL6-3F
 カラー ホワイト
 サイズ W200 × D120 × H310cm
 重量 約 2.5 kg
 球数 4 球
 消費電力 12W
 備考 ACアダプタ(全長 180 cm)
 固定用ペグ付(4本)



品名 サンタバルーン
 品番 12V2BL4-3F
 カラー ホワイト
 サイズ W100 × D46 × H150cm
 重量 約 1.1kg
 球数 1 球
 消費電力 9W
 備考 ACアダプタ(全長 180 cm)
 固定用ペグ付(2本)




品名 スノーマン小型(グリーン帽子)
 品番 GLSNOWMANS-G
 カラー ホワイト
 サイズ W30 × H47 × D32cm
 重量 約 2kg
 球数 27 球
 消費電力 7W
 素材 PSグロ- (色付)
 備考 12V仕様



品名 スノーマン(小枝) 中型/小型
 品番 GLSNOWMANRODM (中型) /
 GLSNOWMANRODS (小型)
 カラー ウォームホワイト
 サイズ W38 × H52 × D31cm (中型) /
 W30 × H36 × D21.5cm (小型)
 重量 約 2.2kg (中型) / 約 1.2kg (小型)
 球数 40球 (中型) / 21球 (小型)
 消費電力 4W (中型) / 1.7W (小型)
 素材 PSグロ-
 備考 12V仕様



品名 ファンタジー・スノーマン(小)
 品番 GLSNOWMANS
 カラー ホワイト
 サイズ W35 × H59 × D37cm
 重量 約 3.4kg
 球数 36 球
 消費電力 9W
 素材 PSグロ- (色付)
 備考 12V仕様



品名 雪だるま 極小型
 品番 GLSNOWMANS
 カラー ホワイト
 サイズ W16 × H28 × D16cm
 重量 約 800g
 球数 15 球
 消費電力 4W
 素材 ABSグロ- (色付)
 備考 12V仕様



FANTASY & Merry X'mas

ファンタジーシリーズ&クリスタルグロー・メリークリスマス



品名 スタンディング・トナカイ(大)
 品番 3DREINDEER004
 カラー ホワイト
 サイズ W56 × H165 × D80cm
 重量 約 12kg
 球数 360 球
 消費電力 22.4W
 素材 ABSグロー(クリア)
 備考 ベース付



品名 スタンディング・トナカイ(小)
 品番 3DREINDEER003
 カラー ホワイト
 サイズ W40 × H115 × D60cm
 重量 約 6kg
 球数 240 球
 消費電力 19.2W
 素材 ABSグロー(クリア)
 備考 ベース付



品名 トナカイ ゴールド
 品番 GLREINDEER5
 カラー ウォームホワイト
 サイズ W16 × H81 × D51cm
 重量 約 2.3kg
 球数 48球
 消費電力 3.4W
 素材 PSグロー
 備考 24V仕様





品名 ジャンピングトナカイ
 品番 3DWJREINDEER
 カラー ホワイト
 サイズ W140 × H130 × D30cm
 重量 約 11kg
 球数 380 球
 消費電力 25.6W
 素材 ABSグロー(クリア)
 備考 スタンドベース付



品名 クリスタルグロー・メリークリスマス(小) Ver. II
 品番 2DCHRISTMASS2
 カラー シャンパンゴールド
 サイズ W90 × H37 × D2cm
 重量 約 3.6kg
 球数 180 球
 消費電力 16W
 素材 ABSグロー(クリア)



PVC グロー

モチーフライトに使われている PVC シートの交換用です。

品番 サイズ
PVCGLUE1M 100 × 100cm

PVC は素材の性質上、紫外線を吸収し易く、経年劣化により黄変することがございます。予め、ご了承ください。

FANTASY SERIES


キュートなキャラクターのファンタジーシリーズ



品名	キャラクター・ふくろう
品番	GLOWL
カラー	ウォームホワイト
サイズ	W28 × H39 × D24cm
重量	約 1.2kg
球数	18 球
消費電力	4W
素材	PSグロー（色付）
備考	12V仕様




品名	キャラクター・ドッグ
品番	GLDOG
カラー	ウォームホワイト
サイズ	W27 × H41 × D24cm
重量	約 1.8kg
球数	18 球
消費電力	4W
素材	PSグロー（色付）
備考	12V仕様



品名	キャラクター・ピッグ
品番	GLPIGGYBANK
カラー	ウォームホワイト
サイズ	W21.5 × H37 × D40cm
重量	約 1.4kg
球数	21 球
消費電力	3W
素材	PSグロー（色付）
備考	12V仕様

共通




未点灯

品名 キャラクター・ブタ
 品番 GLPIGLET
 カラー ウォームホワイト
 サイズ W32 × H39 × D23cm
 重量 約 1.2kg
 球数 18 球
 消費電力 4W
 素材 PSグロー (色付)
 備考 12V仕様



未点灯

品名 キャラクター・トナカイ
 品番 GLREINDEER3
 カラー ウォームホワイト
 サイズ W32 × H33 × D23cm
 重量 約 1.6kg
 球数 26 球
 消費電力 4W
 素材 PSグロー (色付)
 備考 12V仕様



未点灯

品名 キャラクター・キャット
 品番 GLCAT001
 カラー ウォームホワイト
 サイズ W25 × H40 × D25cm
 重量 約 1.5kg
 球数 18 球
 消費電力 4W
 素材 PSグロー (色付)
 備考 12V仕様

NEON CARNIVAL

彩りが楽しい ネオン・カーニバル



品名 16分音符
品番 NEONNOTE16W
カラー ホワイト
サイズ W52 × H56cm
重量 約 980g
球数 420球
消費電力 17W
素材 アルミ




品名 ト音記号
品番 NEONGCLEFW
カラー ホワイト
サイズ W25 × H68cm
重量 約 770g
球数 420球
消費電力 17W
素材 アルミ




品名 バイオリン
品番 NEONFIDDLEWW
カラー ウォームホワイト
サイズ W28 × H73cm
重量 約 700g
球数 240球
消費電力 10W
素材 アルミ




品名 ダイヤ
品番 NEONDIAMONDW
カラー ウォームホワイト
サイズ W37 × H57cm
重量 約 550g
球数 180球
消費電力 8W
素材 アルミ




品名 8分音符
品番 NEONNOTE8W
カラー ホワイト
サイズ W47 × H60cm
重量 約 790g
球数 300球
消費電力 12W
素材 アルミ



品名 ハート
 品番 NEONHEARTPI
 カラー ピンク
 サイズ W55 × H70cm
 重量 約 620g
 球数 240球
 消費電力 10W
 素材 アルミ





品名 ホルン
 品番 NEONHORNWW
 カラー ウォームホワイト
 サイズ W69 × H49cm
 重量 約 990g
 球数 420球
 消費電力 17W
 素材 アルミ



品名 スター
 品番 NEONSTARW
 カラー ホワイト
 サイズ W52 × H49cm
 重量 約 660g
 球数 240球
 消費電力 8W
 素材 アルミ

2芯マルチコード使用イメージ



品名 2芯マルチコード
 品番 2ACS10MCODE
 コード色 ホワイトコード
 サイズ 全長約 1,000cm
 重量 約 1.2kg
 素材 64Wまで連結可能



FOREST SERIES


動物や森の生き物を表現したクリスタルグロー・アニマルシリーズ



NEW




品名 ミーアキヤット
 品番 GLMEERKAT
 カラー ウォームホワイト
 サイズ W24 × H50 × D19cm
 重量 約 1kg
 球数 66 球
 消費電力 5.3W
 素材 PS グロー
 備考 12V 仕様



NEW



品名 カワウソ
 品番 GLOTTER
 カラー ウォームホワイト
 サイズ W62 × H20 × D20cm
 重量 約 1.1kg
 球数 48 球
 消費電力 4W
 素材 PS グロー
 備考 12V 仕様



品名 ハクチョウ
 品番 GLSWAN
 カラー ホワイト
 サイズ W25 × H40 × D42cm
 重量 約 1.7kg
 球数 66 球
 消費電力 13W
 素材 ABSグロー
 備考 12V仕様





品名 スタンディング ラビット
 品番 GLRABBIT001 (ウォームホワイト)
 GLRABBIT003 (ホワイト)
 サイズ W23 × H60 × D25cm
 重量 約 1.3kg
 球数 45 球
 消費電力 9W
 素材 PS グロー (透明)
 備考 12V 仕様



品名 シットティング ラビット
 品番 GLRABBIT002 (ウォームホワイト)
 GLRABBIT004 (ホワイト)
 サイズ W22 × H40 × D47cm
 重量 約 1.6kg
 球数 57 球
 消費電力 11.4W
 素材 PS グロー (透明)
 備考 12V 仕様



品名 ファンタジー・シャンピニオン(トリプル)
 品番 GLCHAMPIGNON003
 カラー ホワイト
 サイズ W42 × H55 × D58cm
 重量 約 5.3kg
 球数 144 球
 消費電力 12W
 素材 PSグロー (色付)
 備考 12V仕様




品名 ファンタジー・シャンピニオン(ダブル)
 品番 GLCHAMPIGNON002
 カラー ホワイト
 サイズ W38 × H54.5 × D29cm
 重量 約 2.4kg
 球数 60 球
 消費電力 8W
 素材 PSグロー (色付)
 備考 12V仕様



FOREST SERIES

動物や森の生き物を表現したクリスタルグロー・アニマルシリーズ



品名 リス小型
品番 GLSQUIRRELS
カラー ウォームホワイト
サイズ W10 × H27 × D35cm
重量 約 600g
球数 33 球
消費電力 4W
素材 PSグロー(色付)
備考 12V仕様



品名 クリスタルグロー・カピバラ
品番 CAPYBARA
カラー ホワイト
サイズ W30 × H50 × D80cm
重量 約 7kg
球数 147球
消費電力 7.6W
素材 ABSグロー(色付)



品名 リス大型
品番 GLSQUIRRELB
カラー ウォームホワイト
サイズ W17 × H32 × D52cm
重量 約 1.1kg
球数 45 球
消費電力 5W
素材 PSグロー(色付)
備考 12V仕様



未点灯

品名 クリスタルグロー・レッサーパンダ
品番 LESSERPANDA
カラー シャンパンゴールド
サイズ W33 × H48 × D130cm
重量 約 7kg
球数 250 球
消費電力 16W
素材 ABSグロー(色付)



品名 柱 サボテン
 品番 GLPILLARCACTUS
 カラー ホワイト
 サイズ W32 × H54 × D23cm
 重量 約 1.7kg
 球数 60 球
 消費電力 4.8W
 素材 PSグロー(色付)
 備考 12V仕様



PRICE
DOWN



未点灯



PRICE
DOWN



未点灯

品名 玉 サボテン
 品番 GLBALLCACTUS
 カラー ホワイト
 サイズ W30 × H37.5 × D30cm
 重量 約 1.5kg
 球数 18 球
 消費電力 3.6W
 素材 PSグロー(色付)
 備考 12V仕様



未点灯

PRICE
DOWN



品名 カタツムリ
 品番 GLHODMANDOD
 カラー ホワイト
 サイズ W12 × H15 × D26cm
 重量 約 550g
 球数 15球
 消費電力 1.2W
 素材 ABSグロー
 備考 12V仕様



PRICE
DOWN



未点灯



品名 カエル
 品番 GLFROG
 カラー ホワイト
 サイズ W15 × H23 × D15cm
 重量 約 400g
 球数 3球
 消費電力 1W
 素材 PSグロー
 備考 12V仕様




OCEAN SERIES


海の生物やサンゴを表現したオーシャンシリーズ



品名 クリスタルグロー・チンアナゴ
 品番 HETEROCONGER
 カラー シャンパンゴールド
 サイズ W18 × H50 × φ9cm
 重量 約 1.3kg
 球数 50 球
 消費電力 3W
 素材 PVCグロー (色付)
 備考 ベース付 (土台φ30cm)



品名 クリスタルグロー・カクレマノミ
 品番 NIMO
 カラー ホワイト
 サイズ W24 × H31 × D60cm
 重量 約 2.1kg
 球数 100 球
 消費電力 6.4W
 素材 PVCグロー (色付)
 備考 ベース・スタンド付





品名 ヒトデ
 品番 STARFISH
 カラー ホワイト
 サイズ W62 × H62 × D16cm
 重量 約 2.3kg
 球数 80 球
 消費電力 6W
 素材 PVCグロー (色付)





品名 クリスタルグロー・エンゼルフィッシュ
 品番 ANGELFISH
 カラー シャンパンゴールド
 サイズ W63 × H85 × D10cm
 重量 約 2kg
 球数 80 球
 消費電力 6.4W
 素材 PVCグロー(色付)
 備考 ベース・スタンド付




品名 クリスタルグロー・サンゴ
 品番 RSANGO
 カラー レッド
 サイズ W89 × H55cm(底部φ39cm)
 重量 約 5.7kg
 球数 145 球
 消費電力 11W
 素材 PVCグロー(色付)



OCEAN SERIES


海の生物やサンゴを表現したオーシャンシリーズ




ホワイト WDOLB




ブルー BDOLB



品名 クリスタルグロー・ドルフィン
 品番 WDOLB(ホワイト)、BDOLB(ブルー)
 サイズ W123 × H55 × D36cm
 重量 約 6kg
 球数 300 球
 消費電力 20W
 素材 ABSグロー(クリア)
 備考 ベース・スタンド付



品名 クリスタルグロー・ウミガメ
 品番 MARINETURTLE
 カラー ブルー×シャンパンゴールド
 サイズ W110 × H34 × D83cm
 重量 約 8kg
 球数 150 球
 消費電力 12.8W
 素材 ABSグロー(色付)
 備考 ベース・スタンド付




ペンギン親子セット




品名 ペンギン親子セット
 品番 GLPENGUIM
 カラー ホワイト
 サイズ W38 × H59 × D32cm(親)
 W18 × H31.5 × D16cm(子)
 重量 約 2.3kg(親)、約 550g(子)
 球数 51球(親)、18球(子)
 消費電力 10.5W(親)、1.5W(子)
 素材 PSグロー(色付)
 備考 12V仕様



品名 クリスタलगロー・エイ
 品番 RAY
 カラー ホワイト
 サイズ W100 × H16 × D115cm
 重量 約 6kg
 球数 120球
 消費電力 8W
 素材 ABSグロー(色付)
 備考 ベース・スタンド付



品名 クリスタलगロー・アンコウ
 品番 ANGLERFISH
 カラー グリーン×シャンパンゴールド×フラッシュ
 サイズ W58 × H52 × D83cm
 重量 約 8kg
 球数 192球
 消費電力 9.6W
 素材 ABSグロー(色付)
 備考 ベース・スタンド付




JAPANESE LIGHT

竹灯籠のような美しさ



幻想的に揺らめく
竹灯りを
ご確認ください



品名	竹
品番	BAMBOO290 (中)、BAMBOO500 (大)
カラー	琥珀色
サイズ	φ9 × H29cm (中)、φ9 × H50cm (大)
重量	約 2.3kg (中)、約 3.1kg (大)
球数	1球 (中)、3球 (大)
消費電力	0.9W (中)、5.5W (大)
連結数	15Wまで
素材	PET樹脂 (バンブー)
備考	自立ベース:鉄板タイプ φ20cm スチール黒塗装 自立ベース:ヤゲンタイプ H11cm スチール 5Vトランス別売 品番:5VTRANS15W メインコード(連結用)別売 品番:BAMBOOCODE



ろうそくのようなゆらめく灯り



ろうそくのような
揺らぐ光を
ご確認ください



品名	行燈
品番	WCREAMYANDON
カラー	琥珀色
サイズ	W11.5 × H26.3 × D11.5cm
重量	約 970g
球数	18球
消費電力	0.5W
備考	炎のような光がゆらぎます。



商品の取扱い・保障について

カタログ掲載商品の取り扱いとお願い（※必ずお読みください）

カタログ掲載商品は使用目的に応じて、様々な仕様で製品化されています。

機能、安全性を生かすために、ご購入の前に必ず「カタログ掲載商品の取り扱い」をよくお読み頂き、商品をお選び下さい。

商品をご利用の際には、必ず商品に添付されている「取り扱い説明書」をご覧頂き、確認の上正しくお使い下さい。

- 安全にお使いいただくために -

- ・火災や漏電の原因となる為、プラグやコードを傷つけることや改造、分解等は絶対にお止め下さい。
- ・濡れた手で飾り付けや商品に触れる事は、感電の原因となりますので、お止めください。
- ・屋外で使用可能な商品であっても、地面に直接置いたり、水中や連続して水のかかる場所（噴水）等での使用はお止め下さい。
- ・電源プラグはコンセントに確実に差し込んで下さい。差し込みが不確実な場合は火災、感電の恐れがあります。
- ・電源コードを抜く際には、コードを引っ張らずにプラグを持って抜いて下さい。
- ・コード部分固定のため、画鋸や釘等で刺すことや針金を使うことは火災や、感電の原因となりますので、お止め下さい。
- ・商品や電源器は、燃えやすいものや高温になるものから離して設置して下さい。
- ・連結可能な商品については、必ず最大連結数以内で使用して下さい。
- ・電源は必ず所定の電圧を使用して下さい。
- ・火災の原因となりますので、放熱を妨げる様なカバーを使用しないで下さい。
- ・最大ワット数を超えてのご使用や、タコ足配線は火災の原因となりますので、絶対にお止め下さい。
- ・許容範囲を越える設置の場合には別のコンセントから電源を取って下さい。
- ・商品の設置及び施工には、電気業者及び有資格者にお任せ下さい。
- ・商品設置の際には、商品の転倒、落下等ないように施工して下さい。
- ・屋外で使用される場合、コンセント、コントローラー、各接続部分の防雨加工を施して下さい。
- ・各接続部分に自己融着テープ、絶縁テープを巻いて防水保護を行って下さい。
- ・電源器やコントローラーを屋外に設置する場合は防水ケース等に収納して下さい。
- ・冬季、低温時の施工は、コードが硬くなりやすく、断線する恐れがあります。加工の際には、無理な負荷が掛からないようにご注意下さい。
- ・商品に強い衝撃を与えると、電球が壊れる恐れがありますので、乱暴な扱いはしないで下さい。
- ・イルミネーション商材は完全防水型ではございません。また IP もそれを完全保証する物ではございません。

- 樹木に取り付けるには -

- ・樹木の成長に悪い影響を与えるため、樹木への取り付けは、枝と枝の間を飛ばして巻きつけるような取り付けではなく、這わせるようにして取り付けをして下さい。また、その際の固定は結束バンドやテープを用いてきつく絞めず、商品が外れない程度にゆるく固定して下さい。
- ・吊り下げて使用する場合、商品本体に過大な負担となります。破損、断線による事故を起こす恐れがありますのでご注意下さい。

- LED 商品の特性について -

- ・LED 商品は特性上、明るさや光の色にはばらつきが生じる事がございますので、ご了承下さい。
- ・寒冷地での使用の場合、LED の光が弱くなり、コントローラー等の機能が低下することがございますので、ご了承下さい。
- ・LED の寿命は5万～10万時間と言われております。これはあくまで球の実験上の数値であり、本製品の寿命を意味するものではありません。
- ・屋外使用の場合は豪雨、強風等により不測の事態が想定され、1ヶ月未満で不点灯になる場合がございます。このため球の平均寿命を保つ事が出来ませんので、ご了承下さい。

- 以下の場合には返品をお受けできませんので、ご注意ください -

- お客様の発注ミス。
- お客様の元での破損及び汚損等の場合。
- 弊社の注意事項に反する使用による不具合。
- メンテナンス不足による故障。
- 発注過多による、余剰分の返品。
- その他、弊社が不適切であると判断した場合。

- 保証期間 -

- 商品の保証期間は、**出荷日より 90 日以内とし、商品の交換のみ**とさせていただきます。
- **商品の不具合等による交換に掛かる諸費用は保証致しかねます**ので、予めご了承ください。
- 防水処理の不備、適切なお使用でない施工、設置による故障については保証期間内であっても、保証いたしかねます。
- 二次的破損の場合（耐水性・耐久性・作業性による破損、機材の故障による営業損害中止、算外納期延滞による損害信用失墜、人件費などの損害）これに準ずる責任は負いかねます。
- 商品の返却及び交換については、**商品到着後 7 日以内**とさせていただきます。
弊社担当者までご連絡頂いた後、商品の返送をお願い致します。
- 事前にお問い合わせがない場合や着払いの返品は、お受け出来ないことがございますので、ご了承ください。

- その他注意 -

- 商品到着後、すぐに商品の確認及び動作確認を必ず行って下さい。
- 発注と異なる場合や不備がございましたら、早急にご連絡下さい。
- カタログ商品については、予告なしに仕様等を変更する場合がございますので、ご了承下さい。
- カタログの色は印刷等で実際には異なる場合もございますので予めご了承下さい。
- 組立式商品については、配線をフレームで挟んだり踏んだり、絡ませたりしないようにご注意下さい。
- 設置の際には転倒防止措置を行って下さい。
- 設置環境（期間、太陽熱、塩害地域など）により、クリスタルグロー、LED、フレームなど変色、劣化する場合があります。

< 運送費について >

発送地域や購入商品によって異なるため、弊社規定の運送費を申し受けます。

また航空便やその他特別運送に関しては、実費相当額の特別運送費を申し受けます。

商品によっては通常配達できない物もあります。その場合、別途チャーター便となり実費請求します。

< 商品の交換方法 >

商品の保証期間における、返品・交換の申し出は下記の通りに行ってください。

お電話にて弊社までご連絡をお願い致します。

※お客様都合での返品・交換については送料元払い、故障品による返品・交換については着払いにて対応いたします。

SPARKULAR



品名 mini CONTROLLER
品番 KZ6200
入力電圧 AC100V
サイズ W39 × H11 × D30cm
重量 3.5kg
消費電力 15W
連結数 18 台



品名 SPARKULAR mini
品番 BT07
入力電圧 AC100V
サイズ W16.8 × H22.8 × D18cm
重量 4.5kg
消費電力 480W
素材 防災 ABS
備考 簡易リモコン / DMX 制御可



品名 MATERIAL OF SPARK
品番 HC8200
重量 LARGE 【50g】 3 ~ 3.5m
備考 時間：3 ~ 4 分 / 袋

想いが見える！つながる！



IOT を使って日本中の思いで
クリスマスツリーを点灯させることもできちゃいます。



例えば STAY HOME 中でも
北海道にいる A さんが携帯を使って
アクセス。沖縄にいる B さんも。
日本中どこからでも一つのモチーフ
にアクセスし思いを形にできる
IOT システムです。





アリオ上尾店

●ストリングライト使用



社屋装飾実績

●オリジナルモチーフ



店内装飾実績

●ストリングライト使用



三島スカイウォーク

●オリジナルモチーフ

ご提案のための新サービス

製品仕様書ダウンロードサービス

カタログには掲載していない、より細かな製品情報をオンラインにてお届けしております。

外出先でも、早朝や深夜でも、より詳しい情報をご覧ください。

下記のQRコードからすぐに製品仕様書を確認することができます。



向陽プランニング製品仕様書

向陽プランニングのホームページからもアクセス可能です。

企画& CG パース作成 サービス




先様への提案として企画書やパースを提出した方が良い場合や、先様にイメージしていただくための画像があれば、といった時にご利用ください。

弊社では、お客様の応援プランとしてCG パース作成サービスをさせていただいております。

切り抜きダウンロードサービス & パースイメージソフトサービス

切り抜きダウンロードサービスとパースイメージソフトはトップ画面共有です。

切り抜きダウンロード



カタログに掲載している造形物を今すぐダウンロード。

カタログ掲載のスペックもご確認いただけます。



パースイメージソフト



お手持ちの画像ですぐに簡易パースを作成することができます。



向陽プランニング

切り抜きダウンロードサービス & パースイメージ作成ソフト

<http://www.kouyou-p.co.jp/illumi.html/>

当サービスを快適にご利用いただくために、以下の環境でのご利用を推奨いたします。また、JavaScript、Cookie が使用できる状態でご利用ください。
【推奨ブラウザ】 Google Chrome (最新版)、Safari (最新版)、Microsoft Edge (最新版)



 株式会社向陽プランニング
Kouyou planning

WWW.KOUYOU-P.CO.JP

大阪府大阪狭山市池之原 4-715 〒 589-0031

TEL : 072-365-0100 FAX : 072-365-0103



向陽プランニング HP

Rayer

Kouyou Planning

